



भरतपुर महानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

भरतपुर, चितवन

अनुसुचि - १

निर्माण सामाग्री तथा कामदारहरुको नगर दररेट

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८

भरतपुर, चितवन



भरतपुर महानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

भरतपुर, चितवन

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको नगर दररेट

विषय-सूची

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं	विवरण	पेज नं.
१.	कामदारहरुको ज्याला	१
२.	फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु	२--३
३.	सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु	४--५
४.	भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्रीहरु	६--१५
५.	छाना छाउने सामाग्रीहरु	१६--१७
६.	काठ तथा प्लाइउडहरु	१८
७.	हार्डवेयरका सामाग्रीहरु	१९--२०
८.	वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि सामाग्रीहरु	२१--२२
९.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	२३--२४
१०.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु	२५--३१
११.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्रीहरु	३२--४४
१२.	पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु (PVC)	४५--४७
१३.	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु (PP-R)	४८--५१
१४.	सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु (CPVC)	५२--५६
१५.	ईनार तथा ट्यूबवेल् सम्बन्धि सामाग्रीहरु	५७--५८
१६.	साधारण हाते औजारहरु	५९--६०
१७.	वन तथा वन पैदावारहरु	६१--६४
१८.	ढुवानि	६५
१९.	फर्निचरहरु	६६
२०.	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	६७--७५
२१.	विविध निर्माण सामाग्रीहरु	७६--७०
२२.	घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट	८१
२३.	कृषि जन्य सामाग्रीको स्थानिय दर रेट विवरण	८२
२४.	ईन्जिनियरिङ ल्याब टेष्टको दर रेट विवरण	८२-८४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१. कामदारहरूको ज्याला दररेट

भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	६३०.००	६७५.००	६७५.००	
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि, प्लमबर, इलेक्टिसियन, ग्यासियन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिदिन	८८५.००	९३०.००	९४०.००	
३	क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	६३०.००	६७५.००	६७५.००	
४	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	७८५.००	८३०.००	८३०.००	
५	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	७६०.००	८००.००	८००.००	
६	भरिया साधारण	प्रतिदिन	६८०.००	७१५.००	७१५.००	
७	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	६८०.००	७१५.००	७१५.००	
८	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा वन, निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	७२०.००	७७०.००	७७०.००	
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	६३०.००	६७५.००	६७५.००	
१०	ईलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	६३०.००	६७५.००	६७५.००	
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	६५०.००	७००.००	७००.००	
१२	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	६३०.००	६७५.००	६७५.००	
१३	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	६४५.००	६९०.००	६९०.००	
१४	ईलेक्ट्रीसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	८६०.००	९१०.००	९१०.००	
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	१०७५.००	११७५.००	११७५.००	
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	१०००.००	१०५०.००	१०५०.००	
१७	हलुका सवारी चालक	प्रतिदिन	१०००.००	१०५०.००	१०५०.००	
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	५८५.००	६२५.००	६२५.००	
१९	विटुमिन ब्यायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	५८५.००	६२५.००	६२५.००	
२०	टाफिक रनर	प्रतिदिन	५६०.००	६००.००	६००.००	
२१	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	८६५.००	९२५.००	९२५.००	
२२	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	६४५.००	६९०.००	६९०.००	
२३	लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन	६४५.००	६९०.००	६९०.००	
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन				
२६	कम्प्युटर अपरेटर	प्रतिदिन			९५०.००	
	नायव सुब्बा (प्रा.) सरहको	प्रतिदिन			९००.००	
	खरदार सरहको	प्रतिदिन	५६०.००	६००.००	६००.००	
२७	गेज रिडर	प्रतिदिन			१०००.००	
२८	ल्याव टेक्निसियन (प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेको)	प्रतिदिन			१३००.००	
२९	ल्याव टेक्निसियन (प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्वायत्त टेष्टमा अनुभव गरेको)	प्रतिदिन				



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु					
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191				
	टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	८६.००	८४.००	८१.८०
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191				
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	८५.००	८४.००	८०.८०
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	८४.००	८२.००	७९.३०
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	८५.००	८४.००	८१.८०
३	वाइण्डिङ वायर	के.जि.	९४.००	९२.००	९१.५०
४	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस. १६८)				
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	९५.००	९३.००	९०.००
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	९८.००	९६.००	९२.००
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमर्सियल				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१०२.००	९८.००	१००.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१०२.००	९८.००	१००.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०३.००	९८.००	१००.००
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिडकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१०६.५०	१०२.००	१०४.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१०६.५०	१०२.००	१०४.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०७.००	१०३.००	१०४.००
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिडकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१११.००	१०९.००	११०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१११.००	१०९.००	११०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११३.००	१११.००	११२.००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिडकोटेड ग्यावियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm	व.मी.	२६०.००	२५५.००	२५२.००
९	Chain link fencing mesh				
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1" opening	व.मी.	४००.००	४००.००	४१०.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening	व.मी.	३९०.००	३९०.००	४००.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening	व.मी.	२९०.००	२९०.००	२९५.००
१०	कम्पाउण्ड वाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंग्र फेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१२५.००	१२५.००	१२५.००
११	१ १/२ " को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड वाल माथि क्याप सहितको ग्रील जडान गर्ने)	गोटा	५७५.००	५७५.००	५७५.००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२१००.००	२१००.००	२१००.००
१३	१" ईन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सहा ब्याक पाइप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१४०.००	१४०.००	१४०.००
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोस्ट प्रयोग गरी ३/४" X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ ईन्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२६००.००	२६००.००	२६००.००
१६	सबै साईजको ब्याक पाइप	के.जि.	९०.००	८८.००	८८.००
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	८२.००	८०.००	८०.००

भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	८२.००	८०.००	८०.००	
१९	फलामे पाताको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
२०	सोलिड स्क्वयर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
२१	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टूस	के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
२३	कोल्याप्सिबल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
२४	रोलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
२५	फलामे पाताको गेढ बनाउने र जडान गर्ने काम फेम समेत	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
२६	६०० मि.मिको म्यानहोल कभर फेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	११०.००	११०.००	११०.००	
२८	CI manhole Cover					
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३४४०.००	३४४०.००	३४४०.००	
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	५८६०.००	५८६०.००	५८६०.००	
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३६३०.००	३६३०.००	३६३०.००	
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६४५५.००	६४५५.००	६४५५.००	
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५००.००	५००.००	५००.००	
३३	Readymade railing without staircase	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	१०.००	१०.००	१०.००	
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१५.००	१५.००	१५.००	
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 202 grade	प्रति फी.	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 304 grade	प्रति फी.	१९००.००	१९००.००	१९००.००	
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 304 grade	प्रति फी.	१३०१.००	१३०१.००	१३०१.००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ.व.०७७/०७८ कार्यरत
३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री					
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	७०.१०	७७.४५	७१.८०
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	७२.१०	७९.०५	७४.५०
३	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	७०.१०	८४.९०	८४.९०
४	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	७०.७०	८४.४०	८४.४०
५	रबरवेस बिटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	८७.००	१००.६०	१००.६०
६	बिटुमिन हिमल्सन कारखानाको मूल्य				
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	७१.१०	७५.६०	७५.६०
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६७.२०	७१.६०	७१.६०
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६३.३०	६७.६०	६७.६०
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६४.१०	६८.४०	६८.४०
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६८.१०	७२.४५	७२.४५
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६५.३०	६९.७०	६९.७०
१३	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	७०.४०	७४.७५	७४.७५
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३२०.००	३२०.००	३२०.००
१४	ह्युम पाईप (NP2)				०.००
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	६७१.००	६७१.००	६७१.००
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	८६४.६०	८६४.६०	८६४.६०
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१०६४.८०	१०६४.८०	१०६४.८०
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	१०८२.४०	१०८२.४०	१०८२.४०
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१४६३.००	१४६३.००	१४६३.००
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१७७१.००	१७७१.००	१७७१.००
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०३५.००	२०३५.००	२०३५.००
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२१५६.००	२१५६.००	२१५६.००
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२४२०.००	२४२०.००	२४२०.००
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३१९०.००	३१९०.००	३१९०.००
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४१६४.६०	४१६४.६०	४१६४.६०
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४५०१.२०	४५०१.२०	४५०१.२०
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५०२७.००	५०२७.००	५०२७.००
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	६७६५.००	६७६५.००	६७६५.००
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	७९२०.००	७९२०.००	७९२०.००
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९६६२.४०	९६६२.४०	९६६२.४०
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	१९८००.००	१९८००.००	१९८००.००
१५	ह्युम पाईप (NP3)				
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१३९४.८०	१३९४.८०	१३९४.८०
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१८५९.००	१८५९.००	१८५९.००
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२३२१.००	२३२१.००	२३२१.००
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३३३५.२०	३३३५.२०	३३३५.२०
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४०९८.६०	४०९८.६०	४०९८.६०
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४२६५.८०	४२६५.८०	४२६५.८०
	४५० मिमि व्यास	मिटर	४७८७.२०	४७८७.२०	४७८७.२०
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५३३५.००	५३३५.००	५३३५.००



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६५९३.४०	६५९३.४०	६५९३.४०	
	७०० मिमि व्यास	मिटर	७९६९.८०	७९६९.८०	७९६९.८०	
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९२६६.४०	९२६६.४०	९२६६.४०	
	८०० मिमि व्यास	मिटर	९९७९.२०	९९७९.२०	९९७९.२०	
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१२९४७.००	१२९४७.००	१२९४७.००	
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१४३८९.४०	१४३८९.४०	१४३८९.४०	
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७०७८.६०	१७०७८.६०	१७०७८.६०	
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२४८२९.२०	२४८२९.२०	२४८२९.२०	
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८५.००	८५.००	७९.००	
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९५.००	९५.००	७८.००	
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	६७५.००	७४०.००	७४०.००	
१९	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोविलाईजेसन, डिमोविलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत पहाडा क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	७५.००	७५.००	दर विन्लेषण अनुसार हुने	
	साह्रो माटोमा	प्रति घ.मि.	८०.००	८०.००		
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.	१९५.००	१९५.००		
	मध्यम चट्टानमा	प्रति घ.मि.	३४०.००	३४०.००		
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.	१४००.००	१४००.००		
	तराई क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	७०.००	७०.००		
	साह्रो तथा बोल्डर मिसिइको माटोमा	प्रति घ.मि.	७५.००	७५.००		
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.	१९०.००	१९०.००		

२५/११/२०७५

७५

७५

७५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्री					
१	सिमेन्ट प.प.स. / प.एस.स. सिमेन्ट ५० क.जा. आ.प.स. सिमेन्ट ५० क.जा. नेपाला	प्रति बोरा	७१२.००	६८०.००	६२०.००
२	कंकट एडमिक्चर कंकट एडमिक्चर प्लाष्टिसाईजर एन्टि टरमाईट वाटर रिपेलिड कम्पाउण्ड क्रयाक रेडयूसर वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि. प्रति लिटर प्रति लिटर प्रति लिटर प्रति लिटर प्रति के.जि. प्रति लिटर प्रति के.जि.	३००.०० ३१२.०० ७५६०.०० ५१०.०० ५२५.०० २५०.०० ३१५.००	३००.०० ३१२.०० ७५६०.०० ५१०.०० ५२५.०० २५०.०० ३१५.००	३००.०० ३१२.०० ७५६०.०० ५१०.०० ५२५.०० २५०.०० ३१५.००
	स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ्ग पाईप काम (जडान खर्च समेत)				
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५१५.००	५१५.००	५१५.००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	११२०.००	११२०.००	११२०.००
	भराङ्गको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५०००.००	५०००.००	५०००.००
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush all complete.				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	७५४४.००	७५४४.००	७५४४.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९०५३.००	९०५३.००	९०५३.००
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush se				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८५५५.००	८५५५.००	८५५५.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१०४२८.००	१०४२८.००	१०४२८.००
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०६३.००	९०६३.००	९०६३.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१०९१४.००	१०९१४.००	१०९१४.००
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net.				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	9363.00	9363.00	९३६३.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	11594.00	11594.00	११५९४.००

(Handwritten signatures and marks)



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	कैफियत
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८४०५.००	८४०५.००	८४०५.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९६४७.००	९६४७.००	९६४७.००	
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	५८९६.००	५८९६.००	५८९६.००	
१०	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरु					
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	७७०८.००	७७०८.००	७७०८.००	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	१०५८८.००	१०५८८.००	१०५८८.००	
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७१७५.००	७१७५.००	७१७५.००	
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	७८६५.००	७८६५.००	७८६५.००	
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७१६९.००	७१६९.००	७१६९.००	
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५९७.००	७५९७.००	७५९७.००	
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७१७५.००	७१७५.००	७१७५.००	
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	६७५८.००	६७५८.००	६७५८.००	
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	६७१५.००	६७१५.००	६७१५.००	
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०३६.००	७०३६.००	७०३६.००	
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६०६०.००	६०६०.००	६०६०.००	
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	८६१४.००	८६१४.००	८६१४.००	
११	एल्युमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरु					
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock.S.S Lock)	प्रति व.फि.	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock.S.S Lock)	प्रति व.फि.	६८०.००	६८०.००	६८०.००	
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३६५.००	३६५.००	३५०.००	
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५७५.००	५७५.००	५५०.००	

भरतपुर नगर दररेट		प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत				
क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५२५.००	५२५.००	५२५.००	
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६००.००	
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	४७०.००	४७०.००	३५०.००	
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६८०.००	६८०.००	६००.००	
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	७२५.००	७२५.००	७५०.००	
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle and door closer)	वर्ग फिट	७२३.००	७२३.००	७३०.००	
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	८३६.००	८३६.००	८००.००	
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	९२०.००	९२०.००	९५०.००	
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window (section thickness 1mm)	वर्ग फिट	१८८.००	१८८.००	१९०.००	
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५२५.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	५२५.००	५२५.००	४५०.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	४२०.००	४२०.००	३५०.००	
	78 mm window	प्रति व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००	
	90 mm window	प्रति व.फि.	७००.००	७००.००	७००.००	
	100 mm window	प्रति व.फि.	८००.००	८००.००	८००.००	
	11B window	प्रति व.फि.	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
१२	फाईवरका भयाल तथा ढोकाहरु					
	Door Pannel					
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८००.००	८००.००	८००.००	
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	१०३०.००	१०३०.००	१०३०.००	
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१३६४.००	१३६४.००	१३६४.००	
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१४२५.००	१४२५.००	१४२५.००	
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१३९५.००	१३९५.००	१३९५.००	



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	DOOR FRAME AND VENTILATION					
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३८५.००	३८५.००	३५०.००	
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३२५.००	३२५.००	३००.००	
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३९५.००	३९५.००	३७५.००	
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	६०००.००	६०००.००	५३९०.००	
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६५००.००	६५००.००	५७५०.००	
vi	Arch With Door Frame(6'x7')	र. फिट	१८५००.००	१८५००.००	१६३७०.००	
	FIBER PLAIN SHEET					
१	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	९०.००	९०.००	८०.००	
२	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	११०.००	११०.००	१००.००	
३	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१३०.००	१३०.००	११५.००	
४	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१४०.००	१४०.००	१२५.००	
५	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१७५.००	१७५.००	१५५.००	
	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२२०.००	२२०.००	१९५.००	
	FIBER CORROGATED SHEET	र. फिट				
१	Corroged sheet 0.6mm	र. फिट	११५.००	११५.००	१००.००	
२	Corroged sheet 0.80mm	र. फिट	१५५.००	१५५.००	१४०.००	
३	bath tub large (3'x6')	बटा	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	
४	bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5'x5.5')	बटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००	
५	single baby slider 4' (feet)	बटा	७५००.००	७५००.००	७५००.००	
६	single slider heavy (8 feet)	बटा	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
७	single slider normal (8 feet)	बटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००	
८	Double slider big (8 feet)	बटा	१५५००.००	१५५००.००	१५५००.००	
९	Lap basin	बटा	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
१०	Round table	बटा	१७५००.००	१७५००.००	१७५००.००	
११	Bench (only fibre sheet)	बटा	७८००.००	७८००.००	७८००.००	
	BOARD LEMINATED DOOR :					
	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७५००.००	७५००.००	७५००.००	
२	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००	
	WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION					
१	Window panel with glass (clear glass)	बटा	३७७५.००	३७७५.००	३३४०.००	
२	Window panel with glass (black glass)	बटा	३९५०.००	३९५०.००	३५३५.००	
३	Window panel with glass(blue and green glass)	बटा	३९७५.००	३९७५.००	३५३५.००	
४	Window net panel	बटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००	
	WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION					
१	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	बटा	४९५०.००	४९५०.००	३६७०.००	
२	Over lapping window panel with glass (clear glass)	बटा	३९५०.००	३९५०.००	३४९५.००	
	OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR					
१	Over lapping door & window frame	र. फिट	३७८.००	३७८.००	३९०.००	
	VENTILATION:					
१	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	बटा	२९५०.००	२९५०.००	२६९०.००	

2/ 1/8/

01.

2/ 1/8/

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
आ.व. ०७७/०७८

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
२	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२८००.००	२८००.००	२४८०.००	
	SMC MANHOLE COVER					
१	Smc manhole cover (600*600) round frame/round lid	बटा	१७६००.००	१७६००.००	१४७४०.००	
२	Smc manhole cover (700*700) round frame/round lid heavy duty	बटा	२५६००.००	२५६००.००	२१५००.००	
३	Smc manhole cover (400*400) square frame/square lid heavy duty	बटा	४९००.००	४९००.००	४९००.००	
४	Smc manhole cover (670*670) square frame/square lid heavy duty	बटा	९४५०.००	९४५०.००	९४५०.००	
१३	ACON का भयाल तथा ढोकाहरु					
i	Acon Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	११००.००	११००.००	११००.००	
ii	Acon Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
	Acon Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
१४	Prelaminated Particle Board					
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	३३.००	३३.००	३३.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	४८.००	४८.००	४८.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	६४.००	६४.००	६४.००	
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				०.००	
	९ मी.मी	व.फिट	६६.००	६६.००	६६.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	७५.००	७५.००	७५.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	८८.००	८८.००	८८.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	११४.००	११४.००	११४.००	
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				०.००	
	९ मी. मी	व.फिट	७५.००	७५.००	७५.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	८५.००	८५.००	८५.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	९९.००	९९.००	९९.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	Plain Particle Board (Interiors Grade)				०.००	
	९ मी. मी	व.फिट	२५.००	२५.००	२५.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	२८.००	२८.००	२८.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	४१.००	४१.००	४१.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	५३.५०	५३.५०	५३.५०	
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				०.००	
	३ मी. मी	व.फिट	३६.००	३६.००	३६.००	
	६ मी. मी	व.फिट	३५.७६	३५.७६	३५.७६	
	९ मी. मी	व.फिट	५८.५०	५८.५०	५८.५०	
	१२ मी. मी.	व.फिट	६६.५०	६६.५०	६६.५०	
	१८ मी.मी.	व.फिट	७७.००	७७.००	७७.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	९६.००	९६.००	९६.००	

२५/११/०७

२५/११/०७

२५/११/०७

भरतपुर नगर दररेट					
क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				
	३ मी .मी	व.फिट	४१.००	४१.००	४१.००
	६ मी .मी	व.फिट	५५.२५	५५.२५	५५.२५
	९ मी .मी	व.फिट	६६.००	६६.००	६६.००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४१.५०	४१.५०	४१.५०
	४ मी .मी	व.फिट	४७.००	४७.००	४७.००
	६ मी .मी	व.फिट	५८.००	५८.००	५८.००
	९ मी .मी	व.फिट	७६.२५	७६.२५	७६.२५
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४७.००	४७.००	४७.००
	४ मी .मी	व.फिट	५३.००	५३.००	५३.००
	६ मी .मी	व.फिट	६४.००	६४.००	६४.००
	९ मी .मी	व.फिट	८२.००	८२.००	८२.००
१५ कूँदिएको काठको काम तयारी					
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कूँदिएको स्थानीय सीसो काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६०५.००	६०५.००	६०५.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कूँदिएको जंगली स्पेशल सीसो काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कूँदिएको सीसो काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	४८४.००	४८४.००	४८४.००
	भन्याङ्गको रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कूँदिएको सीसो काठको गोलो हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२६६२.००	२६६२.००	२६६२.००
	देवी देवताको मुर्ति कूँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८४७०.००	८४७०.००	८४७०.००
	देवी देवताको मुर्ति कूँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	९६८०.००	९६८०.००	९६८०.००
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कूँदिएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	१६९४.००	१६९४.००	१६९४.००
	घोडाको आकृति गरि कूँदिएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४२३५.००	४२३५.००	४२३५.००
	सामान्य प्रकारको कूँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	६०५.००	६०५.००	६०५.००
	मध्यम प्रकारको कूँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	८४७.००	८४७.००	८४७.००
	विशेष प्रकारको कूँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	१०८९.००	१०८९.००	१०८९.००
	३"x १.५" साइजको सालको काठको कूँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फिट	४२३.५०	४२३.५०	४२३.५०
	कूँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कार्नेस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७२६.००	७२६.००	७२६.००
	४"x ५"को साल काठको नाग बुट्टा कूँद तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६०५.००	६०५.००	६०५.००
१६	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall				
	75 mm thick	व.फिट	२४९.००	२४९.००	२४९.००
	50 mm thick	व.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	40 mm thick	व.फिट	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm ththick	व.फिट	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३२.००	३२.००	३२.००



भरतपुर नगर दररेट

4

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७५/०७६	आ. व. ०७६/०७७	आ. व. ०७७/०७८	कैफियत
१७	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including					
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement.)	व.फिट	४४.००	४४.००	४४.००	
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	४८.००	४८.००	४८.००	
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४४.००	४४.००	४४.००	
	Waterproofing treatment by Crystallization Proces	व.फिट	४८.००	४८.००	४८.००	
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete	व.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	३९५.००	३९५.००	३९५.००	
	Providing and applying Perma treat or Perma clear	व.फिट	१९.००	१९.००	१९.००	
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping	र.मि.	१७७५.००	१७७५.००	१७७५.००	
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३३५.००	३३५.००	३३५.००	
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
१८	Epoxy Coving					
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall, rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
१९	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)					
	Poly propylene polymer compound waterproofing membrane (PPPCWM) series 115,400 grades (400 grams/ Sqm.) for basement, Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	

2/ 2/ 2/

2/ 2/ 2/

2/ 2/ 2/

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भारतपुर नगर हरारेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७५/०७६	आ. व. ०७६/०७७	कैफियत
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor tanning	व.फिट	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces	व.फिट	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expansion joint specially for irregular building expansion/ construction join	र.फिट	४४८०.००	४४८०.००	४४८०.००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
२०	BASF Concrete Admixtures				
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१००.००	१००.००	१००.००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplstisizer for ready mix concrete	के.जी.	१००.००	१००.००	१००.००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplstisizer:	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	Glnium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplstisiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for	के.जी.	२२०.००	२२०.००	२२०.००
२१	पानी चुहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम				
	KREET -A single component white liquid acrylic polyn	व.फिट	३६.००	३६.००	३६.००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४४.००	४४.००	४४.००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३४.००	३४.००	३४.००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१३.००	१३.००	१३.००

२५/११/२०७६

०७

२५/११/२०७६

२५/११/२०७६



भरतपुर नगर दररेट

49

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	व.फिट	३५.००	३५.००	३५.००	
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिटर	३००.००	३००.००	३००.००	
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिटर	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व.फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिटर	८.६०	८.६०	८.६०	
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर	४००.००	४००.००	४००.००	
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosai	लिटर	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	व.फिट	२६.००	२६.००	२६.००	
२२	JOINT SET					

2/

3/

4/

मुख्य प्रशासक



भरतपुर नगर दररेट

(Handwritten signature)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिट्र	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	लिट्र	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
२३	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.		०.००	०.००	०.००	
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	Up to 5" wide	र.मि	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
	Up to 8" wide	र.मि	३६५.००	३६५.००	३६५.००	
	Above 8" wide	र.मि	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२४	Pressure Grouting		०.००	०.००		
	Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab.	ब.मि.	४०.००	४०.००	४०.००	
	Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab the on basement	ब.मि.	५०.००	५०.००	५०.००	
२५	Ready Mix Concrete (फैक्ट्रीबाट ५ कि.मी.सम्मको लागि)					
	M15	घ.मि.	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००	
	M20	घ.मि.	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	
	M25	घ.मि.	१३६००.००	१३६००.००	१३६००.००	
	M30	घ.मि.	१४६५०.००	१४६५०.००	१४६५०.००	
	M35	घ.मि.	१५७००.००	१५७००.००	१५७००.००	
<i>(Handwritten signatures and stamps)</i> प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी						



भारतपुर नगर दररेट

५२

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
५ छाती छाउने सामग्री						
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको -0=52 मिमि वेस मेटल, 82 के.जी.)	वण्डल	१०४४०.००	१०४४०.००	१०४४०.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल, 65 के.जी.)	वण्डल	८४२०.००	८४२०.००	८४२०.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल, 50 के.जी.)	वण्डल	६६३०.००	६६३०.००	६६३०.००	
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=50 मिमि वेस मेटल, 79 के.जी.)	वण्डल	१०१०५.००	१०१०५.००	१०१०५.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि वेस मेटल, 59 के.जी.)	वण्डल	७६९५.००	७६९५.००	७६९५.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल, 45 के.जी.)	वण्डल	६०४०.००	६०४०.००	६०४०.००	
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=45 मिमि वेस मेटल, 71 के.जी.)	वण्डल	९९३५.००	९९३५.००	९९३५.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल, 56 के.जी.)	वण्डल	७३४५.००	७३४५.००	७३४५.००	
	28 गेजको -0=26 मिमि वेस मेटल, 42 के.जी.)	वण्डल	५६८५.००	५६८५.००	५६८५.००	
४	रगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको -0=52 मिमि वेस मेटल, 82 के.जी.)	वण्डल	१२४३०.००	१२४३०.००	१२४३०.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल, 65 के.जी.)	वण्डल	१०२९५.००	१०२९५.००	१०२९५.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल, 50 के.जी.)	वण्डल	८१९५.००	८१९५.००	८१९५.००	
५	रगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=50 मिमि वेस मेटल, 79 के.जी.)	वण्डल	१२०१०.००	१२०१०.००	१२०१०.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि वेस मेटल, 59 के.जी.)	वण्डल	९५००.००	९५००.००	९५००.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल, 45 के.जी.)	वण्डल	७५९०.००	७५९०.००	७५९०.००	
६	रगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=45 मिमि वेस मेटल, 71 के.जी.)	वण्डल	११०३५.००	११०३५.००	११०३५.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल, 56 के.जी.)	वण्डल	९०५०.००	९०५०.००	९०५०.००	
	28 गेजको (0=26 मिमि वेस मेटल, 42 के.जी.)	वण्डल	७१८५.००	७१८५.००	७१८५.००	
७	धूरीको साधा पाता जी.पी. सी६				०.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८४९०.००	८४९०.००	८४९०.००	
	26 गेजको (0=37 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७७६०.००	७७६०.००	७७६०.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७४१०.००	७४१०.००	७४१०.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६७००.००	६७००.००	६७००.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६१००.००	६१००.००	६१००.००	
	28 गेजको -0=26 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	५७४०.००	५७४०.००	५७४०.००	
८	जि.आई. रगिन हेरिदेज जस्तापाता					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१६०७०.००	१६०७०.००	१६०७०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	वण्डल	१३०४०.००	१३०४०.००	१३०४०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	वण्डल	१०७८०.००	१०७८०.००	१०७८०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	वण्डल	९७५०.००	९७५०.००	९७५०.००	
९	२ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२५०८.००	२५०८.००	२५०८.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२१७८.००	२१७८.००	२१७८.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	१९५८.००	१९५८.००	१९५८.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	१७८६.००	१७८६.००	१७८६.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१६२०.००	१६२०.००	१६२०.००	

५२

५२

पञ्च पञ्चासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१५०३.००	१५०३.००	१५०३.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१३४६.००	१३४६.००	१३४६.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि.	पाता	११९२.००	११९२.००	११९२.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	११३६.००	११३६.००	११३६.००	
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट				०.००	
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८०.००	८०.००	८०.००	
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	११८.००	११८.००	११८.००	
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
११	फाईबर ग्लास सिट				०.००	
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
१२	कंकट पाता छाउन चाहिने सामग्री				०.००	
	बोल्ट	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	बिटुमिन वासर	१००यान	३०.००	३०.००	३०.००	
	जे हुक	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	कटोरी वासर	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१३	कार्वन फाईबर यू.पि.भि.सि. छांना छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
१४	यू.पि.भि.सि. को धुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	११५५.००	११५५.००	११५५.००	
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.००	८.००	८.००	
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६.००	६.००	६.००	
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	५.५०	५.५०	५.५०	
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४.५०	४.५०	४.५०	

२५/११/०७

२५/११/०७

२५/११/०७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भारतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
६. काठ तथा प्लाइउड						
१	चरका साल (अग्राख) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७४८४०.००	१७४८४०.००	१७४८४०	
	चरका साल (अग्राख) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१५९२३०.००	१५९२३०.००	१५९२३०	
	चरका साल (अग्राख) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४६७३९.८२	१४६७३९.८२	१४६७३९.८२	
२	चरका ससका काठ	घन मिटर	११००००.००	११००००.००	११००००	
३	अन्य कू काठ	घन मिटर	३६०००.००	३६०००.००	३६०००	
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरेर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१००.००	३१००.००	३१००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२८९०.००	२८९०.००	२८९०	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४२५.००	२४२५.००	२४२५	
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरेर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७१०.००	३७१०.००	३७१०	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४६५.००	३४६५.००	३४६५	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३०००.००	३०००.००	३०००	
६	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)					
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	०.००	०.००		हाल प्रयोगमा नरहेको
	Readymade door shutter Recon, Special (2 side teak)	वर्ग मिटर	०.००	०.००		
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	०.००	०.००		
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	वर्ग मिटर	०.००	०.००		
७	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०.००	११०.००	११०	
८	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३२.००	१३२.००	१३२	
९	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८३.००	८३.००	८३	
१०	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१००.००	१००.००	१००	
११	कमासयल प्लाइउड					
	कमासयल प्लाइउड ४ Iमाम	प्रति व.मि.	३२५.००	३२५.००	३२५	
	कमासयल प्लाइउड ६ Iमाम	प्रति व.मि.	५२०.००	५२०.००	५२०	
	कमासयल प्लाइउड ९ Iमाम	प्रति व.मि.	७३५.००	७३५.००	७३५	
	कमासयल प्लाइउड १२ Iमाम	प्रति व.मि.	८००.००	८००.००	८००	
१२	वाटरपुफ प्लाइउड					
	वाटरपुफ प्लाइउड ४ Iमाम	प्रति व.मि.	५४०.००	५४०.००	५४०	
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ Iमाम	प्रति व.मि.	६८०.००	६८०.००	६८०	
	वाटरपुफ प्लाइउड ९ Iमाम	प्रति व.मि.	९१५.००	९१५.००	९१५	
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ Iमाम	प्रति व.मि.	१०२५.००	१०२५.००	१०२५	
	वाटरपुफ प्लाइउड १९ Iमाम	प्रति व.मि.	१३५०.००	१३५०.००	१३५०	
१३	टिक ४ Iमाम	प्रति व.मि.	४९०.००	४९०.००	४९०	
१४	सनमाइका	प्रति व.मि.	२७५.००	२७५.००	२७५	
१५	फारमाइका २ Iमाम	प्रति व.मि.	८५०.००	८५०.००	८५०	
१६	टिक प्लाइ १० Iमाम	प्रति व.मि.	१३५०.००	१३५०.००	१३५०	
१७	Marker Board 12 mm thick	प्रति व.मि.	८६५.००	८६५.००	८६५	

२५/११/२०

०२

२५/११/२०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

✓

क.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
७. हार्डवेयरका सामग्रीहरू						
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	१००.००	१००.००	१००.००	
	१"	१०० पीस	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
	१ १/२"	१०० पीस	२००.००	२००.००	२००.००	
	२"	१०० पीस	२००.००	२००.००	२००.००	
२	विभिन्न साइजको किल्ला	के.जि.	१००.००	१००.००	१००.००	
३	फलामको छेस्किनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				०.००	
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
४	अल्मुनियम छेस्किनी				०.००	
	७५ मी.मी.	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
५	अल्मुनियम हेन्डल					
	७५ मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
६	स्टील कोटेड हेन्डल (छिस्किनी)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	२०० मी.मी.	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
७	फलामको कच्चा आइ.एस.आई.					
	५० मि.मि.	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
	७५ मी.मी.	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
८	लकड्ड सेट (एल्डोप) २५० मी.मी					
	अल्मुनियम	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	ब्रास	गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	
	स्टील	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१३७०.००	१३७०.००	१३७०.००	
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
११	८ इन्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
१२	९ इन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
१४	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज)	बर्ग मिटर	१००.००	१००.००	१००.००	
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	बर्ग मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१७	वर्फ जाली	बर्ग मिटर	१९५.००	१९५.००	१९५.००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Handwritten signature or mark at the top right of the page.

भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
१८	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१९	गिट्टी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
२१	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा					
	३ मी.मी.	व.फी.	४५.००	४५.००	४५.००	
	३.५ मी.मी.	व.फी.	५२.००	५२.००	५२.००	
	४ मी.मी.	व.फी.	६०.००	६०.००	६०.००	
	५ मी.मी.	व.फी.	७४.००	७४.००	७४.००	
	६ मी.मी.	व.फी.	९०.००	९०.००	९०.००	
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा					
	३.५ मी.मी.	व.फी.	७५.००	७५.००	७५.००	
	४ मी.मी.	व.फी.	८५.००	८५.००	८५.००	
	५ मी.मी.	व.फी.	११०.००	११०.००	११०.००	
	६ मी.मी.	व.फी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	८ मी.मी.	व.फी.	२००.००	२००.००	२००.००	
२३	विभिन्न रंगको Reflector Glass					
	४ मी.मी मोटो	व.फी.	९०.००	९०.००	९०.००	
	५ मी.मी मोटो	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
२४	२५ मिमि मोटाईको रबर सिल	वर्ग मिटर	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००	
	६ इन्च चौडाइको रबर सिल	रमि	५००.००	५००.००	५००.००	
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७००.००	७००.००	७००.००	
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
२७	रबर सिट ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
२८	८.८ ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
२९	८.८ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
३०	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9					
	M30X155X2.5	प्रति सेट	८९५.००	८९५.००	८९५.००	
	M30X130	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००	
	M27X155	प्रति सेट	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
	M27X120	प्रति सेट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	M27X110	प्रति सेट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	M24X130	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००	
	M24X65	प्रति सेट	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
	M16X110	प्रति सेट	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
३३	सिचाई आईरनका गेटहरु					
	फ्रेम पल्ला सादा नटबोल्ट सहित	प्रति के.जि.			१५०.००	
	फ्रेम पल्ला स्पन्डेल बुष्ट नट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट बेरि	प्रति के.जि.			२५०.००	
	फ्रेम पल्ला स्पन्डेल बुष्ट नट ग्रिज बक्स नट बोल्ट सेट बेरि रबर सिल	प्रति के.जि.			२७५.००	

Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten mark or signature at the bottom center.

Large handwritten signature or mark at the bottom center.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



भारतपुर नगर दररेट

40

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
८. बाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि						
१	स्टिल किचन सिंक ३६" मिडियम टाइप	सेट	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
२	हेर्ने ऐना ४ मिमि मोटाई (१६"x२०")	सेट	६००.००	६००.००	६००.००	
३	१८ इन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट रेष्ट समेत	सेट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
४	इन्डियन टाइप पेन १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	
५	उडिसा पेन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	
६	पोर्सेलिन क्लेको युरिनल (४६.५X३५.५X२५.५)	सेट	१५२०.००	१५२०.००	१५२०.००	
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००	
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११०००.००	११०००.००	११०००.००	
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१७३५०.००	१७३५०.००	१७३५०.००	
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस. ट्याप समेत)	सेट	२५७५.००	२५७५.००	२५७५.००	
११	लोकल वास बेसिन (१२"x१८") सेट	सेट	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
१२	लोकल वास बेसिन (१६"x२०") सेट	सेट	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
१३	लोकल वास बेसिन (१६"x२२") सेट	सेट	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	
१४	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४०x५० से.मि.	सेट	११००.००	११००.००	११००.००	
१५	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४५x५५ से.मि.	सेट	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
१६	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन १२"x१८"	सेट	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००	
१७	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २०"x१६"	सेट	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	
१८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २२"x१६"	सेट	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	वोरा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	वोरा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००	
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३४४३.००	३४४३.००	३४४३.००	
२५	मैन पालिश	केजी	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
२७	कार्बोरेटेड दुध	गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००	
	पोर्सेलिन ग्लेज टायल				०.००	
२८	पोर्सेलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	
२९	पोर्सेलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
३०	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९००.००	९००.००	९००.००	
३१	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	७५.००	७५.००	७५.००	
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	११५.००	११५.००	११५.००	
३५	Dendrite for tiles	लि.	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
	मुडमा/ कासामा छाप टायल:				०.००	
३६	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	
३७	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	
	क्रोम प्लेटेड एससोरिजहरु				०.००	
३८	सावर साधारण	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	

२५/११/७५

२५/११/७५

२५/११/७५



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
३९	सावर फेन्सि	गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
४०	१५ मि.मि.सि.पि.एड्डल कक हेवी	गोटा	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	
४१	१५ मि.मि.सि.पि.एड्डल कक साधारण	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
४२	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिब कक लङ्गनेक	गोटा	१८२०.००	१८२०.००	१८२०.००	
४३	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिब कक सर्टनेक	गोटा	१६१०.००	१६१०.००	१६१०.००	
४४	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.वेसिन मिक्सर	गोटा	५६८०.००	५६८०.००	५६८०.००	
४५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. वेसिन मिक्सर	गोटा	४८००.००	४८००.००	४८००.००	
४६	१५ मि.मि.सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८४००.००	८४००.००	८४००.००	
४७	१५ मि.मि.सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६६४०.००	६६४०.००	६६४०.००	
४८	१५ मि.मि.सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	१८२५.००	१८२५.००	१८२५.००	
४९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१६८०.००	१६८०.००	१६८०.००	
५०	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	
५१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	११७०.००	११७०.००	११७०.००	
५२	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
५३	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
५४	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००	
५५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३०३५.००	३०३५.००	३०३५.००	
५६	सि.पि.टाबेल रड ०.७५ "X १८"	गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
५७	सि.पि. ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
५८	स्टील ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
५९	एकोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
६०	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	७७०.००	७७०.००	७७०.००	
६१	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
६२	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरूममा सिङ्गल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	७९२०.००	७९२०.००	७९२०.००	
६३	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरूममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	१०४५०.००	१०४५०.००	१०४५०.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कैफियत
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु					
१	तयारी इनामेल पेन्ट (Gattu)	लिटर	५३०.००	५३०.००	५३०.००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७७५.००	७७५.००	७७५.००
३	आल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६४१.००	६४१.००	६४१.००
४	उड प्राइमर	लिटर	४४०.००	४४०.००	४४०.००
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिटर	१८०.००	१८०.००	१८०.००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	लिटर	६६०.००	६६०.००	६६०.००
७	डि.वि.लिनिसड आयल	लिटर	१७५.००	१७५.००	१७५.००
८	वार्निश	लिटर	३९०.००	३९०.००	३९०.००
९	गम (फेबिकोल)	के.जि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
११	सिमेन्ट प्रइमर	के.जि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	३८०.००	३८०.००	३८०.००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	५.००	५.००	५.००
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३०.००	३०.००	३०.००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७१५.००	७१५.००	७१५.००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिटर	१०३५.००	१०३५.००	१०३५.००
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२८०.००	२८०.००	२८०.००
२०	चप्रा	के.जि.	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
२१	पूटिङ	के.जि.	५५.००	५५.००	५५.००
२२	स्प्रिट	लिटर	८०.००	८०.००	८०.००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२३.००	२३.००	२३.००
३०	वाल पुटि	के.जि.	५५.००	५५.००	५५.००
३१	एपोक्सि वाल पुटि	के.जि.	६५.००	६५.००	६५.००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६०.००	६०.००	६०.००
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
३५	Glass Beads	के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१६००.००	१६००.००	१६००.००
३७	Cool paint Exterior Emulsion				
	Cool paints Terracotta, Wedgewood, Platinum grey, Mehendi	लिटर		९८९.००	९८९.००
	JC1/JC2/JC3/JC4 Base	लिटर		८३१.००	८३१.००
	JCR Base	लिटर		८६६.००	८६६.००
	JCY Base	लिटर		९२५.००	९२५.००
३८	Royal Glaze Exterior Emulsion				०.००
	Readymade shades Terracotta, Wedgewood, Platinum grey, Mehendi	लिटर		७००.००	७००.००

२५/४/२०७७

७३.

२५/४/२०७७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७५/०७६	आ. व. ०७६/०७७	आ. व. ०७७/०७८	कैफियत
	GRG0/RG1/RG2/RG3/RG4 Base	लिटर		६००.००	६००.००	
	RGR Base	लिटर		५९०.००	५९०.००	
	RGY Base	लिटर		६००.००	६००.००	
३९	Distamper				०.००	
	Always distemper Readymade shade	लिटर		१४१.००	१४१.००	
	JPA/JPB/JPC or JP1/JP2/JP3 Base	लिटर		१२५.००	१२५.००	
	Kalash Distemper Readymade Shade	लिटर		११०.००	११०.००	
	KPA/KPC Or KP1/KP3 Base	लिटर		८८.००	८८.००	
४०	Cement Primer (Interior & Exterior)				०.००	
	Always Cement primer white- WT (Interior)	लिटर		१२१.००	१२१.००	
	Always Cement primer white- WT (Exterior)	लिटर		१७९.००	१७९.००	
	Kalash Cement Primer White- WT (Interior)	लिटर		१००.००	१००.००	
४१	Always Synthetic Enamel				०.००	
	Super White	लिटर		१९०.००	१९०.००	
	Orange, Golden Yellow, Bu green, Wild Lilac, Ncell, Gulf red, Oxford Blue, PO Red, Signal red, Olive Green	लिटर		१९०.००	१९०.००	
	All othe Shade	लिटर		२०३.००	२०३.००	
४२	Primer and Under Coat				०.००	
	Always Metal Primer - Red oxide	लिटर		१४३.००	१४३.००	
	Always Wood Primer- White	लिटर		१६१.००	१६१.००	
	Always Wood Primer- Pink	लिटर		१५०.००	१५०.००	
४३	Wall Paints- J-Cem					
	Dark-Aquamarine, Dark blue, Military Green, Bright pink, Olive Green, Yellow, Apple Green, Pista, Terracotta, Peppermint, Surf green, Mauve	लिटर		८०.००	८०.००	
	All other Shades	लिटर		७६.००	७६.००	
४४	Liquid Water Proof					
	Safecrete Water proof	लिटर		१०४.००	१०४.००	
४५	Power Based ACC Wall Putty- Cement Base	लिटर		१२१.००	१२१.००	
४६	Multi colour -Interior Paint	लिटर			०.००	
	Prominent multicolour (Gulaf, Chameli, Aakash, Macble, Neem, Suryamukhi)	लिटर		८१७.००	८१७.००	
	Honey-comb Roller Brush	पिस		८६.००	८६.००	
	Roller Brush Tray	पिस		८६.००	८६.००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

3

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	प्रशासकीय अधिकृत	कैफियत
१०. विद्युत् सुम्बन्धि सामग्रीहरु						
१	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९०००.००	९०००.००		९०००.००
२	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	११५००.००	११५००.००		११५००.००
३	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	२५००.००	२५००.००		२५००.००
४	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००		४५००.००
५	डोम लाईट साधारण ६ ईन्च	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००		१५५.००
६	डोम लाईट साधारण ८ ईन्च	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००		२००.००
७	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२०.००		२१.००
८	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२०.००		२१.००
९	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२०.००		२१.००
१०	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२०.००		२१.००
११	नाइट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२०.००		२१.००
१२	CFL Bulb					०.००
	3W	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००		१५०.००
	5W	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००		१७५.००
	9W	प्रति गोटा	२६५.००	२६५.००		२००.००
	11W	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००		२८५.००
	19W	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००		३४०.००
१३	साधारण ट्युबलाईट सेट	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००		३६०.००
१४	४८ इन्च सिलिड पंखा (लोकल)	प्रति गोटा	१८००.००	१८००.००		१८५०.००
१५	४८ इन्च सिलिड पंखा (ओरिएन्ट, कम्पटन, उषा)	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००		२०५०.००
१६	चाईनिज सव मिटर	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००		३६०.००
१७	इण्डियन सव मिटर	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००		४६०.००
१८	१६ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००		५६०.००
१९	३२ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१३५०.००	१३५०.००		१४००.००
२०	६ एम्पियर सिलिड रोज	प्रति गोटा	२५.००	२५.००		२५.००
२१	६ एम्पियर टूपिन सकेट	प्रति गोटा	२५.००	२५.००		२५.००
२२	६ एम्पियर इन्डीकेटर लाईट	प्रति गोटा	३०.००	३०.००		३०.००
२३	६ एम्पियर किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३५.००	३५.००		३५.००
२४	१० एम्पियर फ्युज	प्रति गोटा	४५.००	४५.००		४५.००
२५	१५ एम्पियर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००		२६०.००
२६	३०० वाटको डिमर	प्रति गोटा	४३५.००	४३५.००		२५०.००
२७	१६ किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३५.००	३५.००		३६.००
२८	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	९०.००	९०.००		८०.००
२९	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००		२००.००
३०	एम.सि.वी. standard, rodex, Geco, havells					
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००		२६०.००
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००		२६०.००
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००		८५००.००
	१०५ एम्पियर	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००		१०५००.००
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००		१३०००.००
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	९०.००	९०.००		९२.००
३१	एम.सि.वि.बक्स २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००		३५०.००
३२	एम.सि.वि. बक्स ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा				

३५

३५

३५



भरतपुर नगर दररेट

✓

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कैफियत
३३	एम.सि.वि. बक्स १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८५०.००
३४	६ एम्पियर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४९.००
३५	डायना ७।स।प.एल. ७ रथा स्तरको स्विच र सकेट				०.००
	बेल स्वीच	सेट	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	११५.००	११५.००	११५.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	४८०.००	४८०.००	४८०.००
३६	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि				०.००
	४"X४"	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	४"X६"	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	६"X८"	गोटा	३००.००	३००.००	हाल प्रयोगमा नरहेको
	८"X१०"	गोटा	५५०.००	५५०.००	
	८"X१२"	गोटा	६५०.००	६५०.००	
३८	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेवि				
	४"X४"	गोटा	३०.००	३०.००	२०.००
	४"X६"	गोटा	४०.००	४०.००	३५.००
	६"X८"	गोटा	५५.००	५५.००	५०.००
	८"X१०"	गोटा	८०.००	८०.००	७०.००
	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स कभर	गोटा	१००.००	१००.००	७०.००
३९	स्टील पेच किला सबै साईजको				
	0.75"	प्रति गोटा	०.४५	०.४५	०.५०
	0.5"	प्रति गोटा	०.४५	०.४५	०.५०
	1.0"	प्रति गोटा	०.५०	०.५०	०.५५
	2.0"	प्रति गोटा	१.५०	१.५०	१.५०
	2.5"	प्रति गोटा	१.९०	१.९०	२.००
	4"	प्रति गोटा	८.७५	८.७५	३.००
	5"	प्रति गोटा	११.००	११.००	३.५०
	6"	प्रति गोटा	१४.००	१४.००	५.००
४०	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. ग्रिप	गोटा	६.००	६.००	३.००
४१	पि.भी.सी.टेप	प्रति रोल	१५.००	१५.००	१५.००
४२	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२१.००
४३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	९८०.००	९८०.००	९८०.००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	११७०.००	११७०.००	११७०.००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००
४४	कन्सेन्ट्रिक केबुल				

✓

03

✓

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 26



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व ०७४/०७५	आ.व ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कैफियत
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२२.००	२२.००	२२.००	
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२४.००	२४.००	२४.००	
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	३८.००	३८.००	३८.००	
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६४.००	६४.००	६४.००	
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	८६.००	८६.००	८६.००	
४४	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.75mm PVC coated	प्रति रोख			७४०.००	
	1.0mm PVC coated	प्रति रोख	११६०.००	११६०.००	८९६.००	
	1.5mm PVC coated	प्रति रोख	१७२०.००	१७२०.००	१३४४.००	
	2.5mm PVC coated	प्रति रोख	२६८०.००	२६८०.००	२२००.००	
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोख	४२४०.००	४२४०.००	३४४०.००	
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोख	६४४०.००	६४४०.००	४२००.००	
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोख	१०९००.००	१०९००.००	९०००.००	
४६	टेन्सियोनको तार ९० मिटर लम्बाई					
	२/२०	प्रति रोख	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
	२/२२	प्रति रोख	१०००.००	१०००.००	१०४०.००	
४७	पि.भि.भि. बाथरिङ्ग लिफ्ट हवल नक सिस्टम (६फिट लामो)					
	१२ मि.भि. चौडाई	प्रति पिस	३०.००	३०.००	२४.००	
	२० मि.भि. चौडाई	प्रति पिस	४४.००	४४.००	३८.००	
	२४ मि.भि. चौडाई	प्रति पिस	६४.००	६४.००	४४.००	
	३२ मि.भि. चौडाई	प्रति पिस	१२०.००	१२०.००	४४.००	
	४० मि.भि. चौडाई	प्रति पिस	१७४.००	१७४.००	९०.००	
	४० मि.भि. चौडाई	प्रति पिस	२७४.००	२७४.००	१४०.००	
४८	घर तथा आफिसको लागि ५ फिट गहिरो खान्दो खनि ३ मि.भि. लामाको	एक कार्ड	१३४००.००	१३४००.००	१४०००.००	
४९	घर तथा आफिसको लागि ५ फिट गहिरो खान्दो खनि ३ मि.भि. लामाको	एक कार्ड	१०४००.००	१०४००.००	११०००.००	
५०	कर्मिनाल बाथरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	१८४.००	१८४.००	१६०.००	
५१	पि.भि.भि. च्यानलमा सफोसबाथरिङ्ग हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि बाथरिङ्गको कामगर्ने				०.००	
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर बाथर) लाइट प्वाइन्ट बाथरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	६९०.००	६९०.००	६९०.००	
	ख ३/२२, ७/२२, ९/२८ को एन.एस. प्राप्त कपर बाथर प्रयोग गरि	प्वाइन्ट	७४०.००	७४०.००	७४०.००	
	१४ एम्पयर पावर प्वाइन्ट बाथरिङ्ग गर्ने काम।					
	ग ३/२०, ९/२८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरबाथर) लम्बाई ५	प्वाइन्ट	६८०.००	६८०.००	६८०.००	
	एम्पयर पावर प्वाइन्ट बाथरिङ्ग गर्ने काम।					
५२	सुपरिच सामान १ एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सीन्ड बाथरिङ्ग गर्ने काम। तिम पि. एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किन्ना मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत।				०.००	
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर बाथर) लाइट प्वाइन्ट बाथरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	६६०.००	६६०.००	६६०.००	
	ख ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरबाथर) तार प्रयोग गरि १४ एम्पयर पावर प्वाइन्ट बाथरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	ग ३/२०, ९/२८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरबाथर) लम्बाई १४ एम्पयर पावर प्वाइन्ट बाथरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
	ग्रामिण विद्युतीकरण				०.००	
५३	विद्युत पोल				९४९०.००	
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 150	प्रति गोटा	९४९०.००	९४९०.००	९४९०.००	
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११७००.००	११७००.००	११७००.००	

५२ ५३ ५४

५५ ५६ ५७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000 mm height, 115mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१४५६०.००	१४५६०.००	१४५६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia 3000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	११९६०.००	११९६०.००	११९६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia 4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१४५६०.००	१४५६०.००	१४५६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia 5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२०१५०.००	२०१५०.००	२०१५०.००	
	पि.एस.सि.पोल ८ मि.लामो एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५०००.००	५०००.००	५०००.००	
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५५००.००	५५००.००	५५००.००	
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	११०००.००	११०००.००	११०००.००	
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५५००.००	५५००.००	५५००.००	
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६०००.००	६०००.००	६०००.००	
५४	नद वोल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	१८५.००	१८५.००	१५०.००	
५५	स्टे कम्प्लिट सेट	प्रति सेट	१२००.००	१२००.००	१२५०.००	
५६	स्टे तार	प्रति के.जि.	१६०.००	१६०.००	१५०.००	
५७	अर्थिङ केवल तामाको	प्रति के.जि.	१७००.००	१७००.००	१२५०.००	
५८	जि.आई. अर्थिङ पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ लामो)	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००		
	कपर वायर, अर्थिङ पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ लामो)	प्रति गोटा			५४००.००	
५९	पावर केबल ४ कोर ५० MM ² एलमूनियम	प्रति मिटर	४८०.००	४८०.००	३५०.००	
६०	पावर केबल ४ कोर ९५ MM ² एलमूनियम	प्रति मिटर	८९०.००	८९०.००	६२५.००	
६१	पिन इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
६२	डिस्क इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१५५०.००	१५५०.००	१६००.००	
६३	स्याकल इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१४०.००	१४०.००	१२५.००	
६४	११ के.भि. लाईटिङ एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	७५००.००	७५००.००	६५००.००	
६५	११ के.भि. ड्रप अटो फयुज (३ थान)	प्रति सेट	९५००.००	९५००.००	९५००.००	
६६	ट्रान्सफर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
६७	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
६८	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९५००.००	९५००.००	९७००.००	
६९	L.A set 3 nos	प्रति सेट	७५००.००	७५००.००	६५००.००	
७०	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००	१९२५.००	
	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.			२३०००.००	
७१	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२५०००.००	२५०००.००	२६०००.००	
७२	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	३००००.००	३००००.००	३१०००.००	
७३	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	४९६००.००	४९६००.००	५१०००.००	
७४	3 core flat flexible copper wire				०.००	
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१८४.००	१८४.००	९२.००	
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	३३०.००	३३०.००	१४२.००	
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	५९६.००	५९६.००	२१२.००	
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	७३०.००	७३०.००	३६०.००	
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१०५०.००	१०५०.००	५५०.००	
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१३५०.००	१३५०.००	८२५.००	
७५	Main Switch Bentax or equivalent				०.००	
	16 240 DP	प्रति सेट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	63 240 DP	प्रति सेट	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	16 415 DP	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००	२०००.००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कैफियत
32	415 TP	प्रति सेट	३०००.००	३०००.००	३०००.००
63	415 TP	प्रति सेट	६५००.००	६५००.००	६५००.००
100	415 TP	प्रति सेट	१४०००.००	१४०००.००	१४०००.००
200	415 Tp	प्रति सेट	२००००.००	२००००.००	२००००.००
७६	Change over switch Bentax or equivalent				०.००
16	240 Dp	प्रति सेट	८५०.००	८५०.००	८५०.००
32	240 Dp	प्रति सेट	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
16	415 fp	प्रति सेट	३९००.००	३९००.००	३९००.००
32	415 Fp	प्रति सेट	४७५०.००	४७५०.००	४७५०.००
63	415 Fp	प्रति सेट	९५००.००	९५००.००	९५००.००
100	415 Fp	प्रति सेट	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००
200	415 Fp	प्रति सेट	२४०००.००	२४०००.००	२४०००.००
७७	Motor Stater Bentax or equivalent				०.००
	7.5-10-15 H.P	प्रति सेट	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००
20	H.P	प्रति सेट	१७०००.००	१७०००.००	१७०००.००
	25-30-35 H. p	प्रति सेट	२३०००.००	२३०००.००	२३०००.००
	Reversing witch				०.००
16	A	प्रति सेट	१५५०.००	१५५०.००	१३५०.००
25	A	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००	१५५०.००
32	A	प्रति सेट	२३००.००	२३००.००	२०००.००
७८	MCCB'S				०.००
	32 A 2.5 KA\1.5KA TP	प्रति सेट	४२००.००	४२००.००	३४१५.००
	63A-100A 25KA\10KA TP	प्रति सेट	५२००.००	५२००.००	५४००.००
७९	Miniature Circuit Breaker's(MCB)				०.००
	6-32 SP	प्रति सेट	२२०.००	२२०.००	२३०.००
	6-32 DP	प्रति सेट	९५०.००	९५०.००	१०००.००
	40 Dp	प्रति सेट	१३५०.००	१३५०.००	१४००.००
	6-32 TP	प्रति सेट	१६४५.००	१६४५.००	१७००.००
	40 TP	प्रति सेट	२४५०.००	२४५०.००	२५००.००
	63 TP	प्रति सेट	२७८५.००	२७८५.००	२८००.००
	40 (ISO) DP	प्रति सेट	१३५०.००	१३५०.००	१४००.००
	63 (ISO) DP	प्रति सेट	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००
८०	Switches & accessories				०.००
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	११५.००	११५.००	११५.००
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	२९०.००	२९०.००	२९०.००
८१	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२८०.००	२८०.००	२८०.००

24/11/20

24/11/20

24/11/20



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	बिवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
८२	1 Gang bell push switch	प्रति सेट	१३८.००	१३८.००	१३८.००	
८३	Tv Socket	प्रति सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
८४	Tel. Socket	प्रति सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
८५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
८६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
८७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२१५.००	२१५.००	२१५.००	
८८	Bell push knob	प्रति सेट	७५.००	७५.००	७५.००	
८९	Double tel. socket	प्रति सेट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
९०	2 way knob	प्रति सेट	७५.००	७५.००	७५.००	
९१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
९२	2 pin socket knob	प्रति सेट	७५.००	७५.००	७५.००	
९३	Computer socket	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
९४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
९५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
९६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
९७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	६९०.००	६९०.००	६९०.००	
९८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८३०.००	८३०.००	८३०.००	
९९	Double TV socket	प्रति सेट	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
१००	13 A S.S combined	प्रति सेट	२८५.००	२८५.००	२८५.००	
१०१	DC Solar System				०.००	
a.	Solar Panel				०.००	
	10wp	प्रति थान	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
	20wp	प्रति थान	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	40wp	प्रति थान	६०००.००	६०००.००	६०००.००	
	60wp	प्रति थान	९०००.००	९०००.००	९०००.००	
	80wp	प्रति थान	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	
	100wp	प्रति थान	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००	
	120wp	प्रति थान	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	
	180wp	प्रति थान	२१६००.००	२१६००.००	२१६००.००	
	190wp	प्रति थान	२९४५०.००	२९४५०.००	२९४५०.००	
	280wp	प्रति थान	४२०००.००	४२०००.००	४२०००.००	
					०.००	
b.	Tubular Battery					
	10Ah	प्रति थान	३४१७.००	३४१७.००	३४१७.००	
	20Ah	प्रति थान	५५१७.००	५५१७.००	५५१७.००	
	40Ah	प्रति थान	८६१७.००	८६१७.००	८६१७.००	
	55Ah	प्रति थान	११७१७.००	११७१७.००	११७१७.००	
	65Ah	प्रति थान	१३८१७.००	१३८१७.००	१३८१७.००	
	85Ah	प्रति थान	१७९१७.००	१७९१७.००	१७९१७.००	
	100Ah	प्रति थान	२०५१७.००	२०५१७.००	२०५१७.००	
	120Ah	प्रति थान	२१६१७.००	२१६१७.००	२१६१७.००	
	150Ah	प्रति थान	२८७१७.००	२८७१७.००	२८७१७.००	
	160Ah	प्रति थान	३०५१७.००	३०५१७.००	३०५१७.००	
	200Ah	प्रति थान	३७९१७.००	३७९१७.००	३७९१७.००	
					०.००	
c.	Charge Controller					

प्रमुख प्रशासकीय अधिकत

30

Scanned with CamScanner



भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
आ.व. ०७६/०७७

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कैफियत
	8A	प्रति थान	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	10A	प्रति थान	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	15A	प्रति थान	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	20A	प्रति थान	५०००.००	५०००.००	५०००.००
d.	DC Light				०.००
	2W	प्रति थान	५००.००	५००.००	५००.००
	3W	प्रति थान	६००.००	६००.००	६००.००
	4W	प्रति थान	७००.००	७००.००	७००.००
	5W	प्रति थान	८००.००	८००.००	८००.००
e.	Inverter				०.००
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५३७०.००	५३७०.००	५३७०.००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	७९९०.००	७९९०.००	७९९०.००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	९९००.००	९९००.००	९९००.००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१५६००.००	१५६००.००	१५६००.००
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip,				०.००
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५०००.००	५०००.००	५०००.००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६५००.००	६५००.००	६५००.००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	७५००.००	७५००.००	७५००.००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१००००.००	१००००.००	१००००.००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



भरतपुर नगर दररेट

१०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	०७७/०७८	कैफियत
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री						
१	एच.डी.पी. पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
२	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१२.००	१२.००	१२.५०	
३	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m				०.००	
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
४	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				०.००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२६.५०	१२६.५०	१२६.५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८३.३४	१८३.३४	१८३.३४	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२५१.१७	२५१.१७	२५१.१७	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३१७.१७	३१७.१७	३१७.१७	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४८०.३४	४८०.३४	४८०.३४	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६८३.८४	६८३.८४	६८३.८४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८०६.६७	८०६.६७	८०६.६७	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	११२५.६७	११२५.६७	११२५.६७	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१७५४.५०	१७५४.५०	१७५४.५०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०४०.५०	२०४०.५०	२०४०.५०	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६९८.६७	२६९८.६७	२६९८.६७	
					०.००	
५	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				१५२.१७	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५२.१७	१५२.१७	१५२.१७	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९८.००	१९८.००	१९८.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३००.६७	३००.६७	३००.६७	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३८१.३४	३८१.३४	३८१.३४	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३४०.००	४३०.८३	३४०.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५९०.३४	५९०.३४	५९०.३४	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	७५३.५०	७५३.५०	७५३.५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१०२६.६७	१०२६.६७	१०२६.६७	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१४३५.५०	१४३५.५०	१४३५.५०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८७०.००	१८७०.००	१८७०.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२१८.३४	२२१८.३४	२२१८.३४	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३०८५.५०	३०८५.५०	३०८५.५०	
					०.००	
६	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				१७६.००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२३.६७	२२३.६७	२२३.६७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३४८.३४	३४८.३४	३४८.३४	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४४५.५०	४४५.५०	४४५.५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२०.६७	५२०.६७	५२०.६७	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	७४०.६७	७४०.६७	७४०.६७	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९३१.३४	९३१.३४	९३१.३४	

२५/११/०७

२५/११/०७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	११०९.१७	११०९.१७	११०९.१७	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१०८.३४	२१०८.३४	२१०८.३४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४२९.१७	२४२९.१७	२४२९.१७	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३२७८.००	३२७८.००	३२७८.००	
पाईप फिटिङ -NS Mark (ISI Heavy)					०.००	
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
२	२० मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०.००	२५२०.००	२५२०.००	
३	२५ मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिड भल्व	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
५	१५ Id=Id= पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
६	जि.आई. सकेट -NS Mark (ISI Heavy)				०.००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	४१.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२.००	८२.००	८२.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
					०.००	
७	जि.आई. एल्वो -NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१.००	७१.००	७१.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३.००	११३.००	११३.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२.००	२४२.००	२४२.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८.००	३६८.००	३६८.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५.००	६८५.००	६८५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८.००	९७८.००	९७८.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५३.००	१७५३.००	१७५३.००	
					०.००	
८	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५.००	९०५.००	९०५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५.००	१२०५.००	१२०५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१६०.००	२१६०.००	२१६०.००	
					०.००	
९	जि.आई. यूनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४.००	१२४.००	१२४.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००	




भरतपुर नगर दररेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कैफियत

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. नं ०७५/०७५	प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी	कैफियत
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४५.००	३४५.००	३४५.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५५.००	४५५.००	४५५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३०.००	६३०.००	६३०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३०.००	१२३०.००	१२३०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८०.००	१६८०.००	१६८०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०८.००	२३०८.००	२३०८.००
१०	जि.आई. इण्डक्याप				०.००
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
					०.००
११	जि.आई. रेडुसर टि				१२०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४८.००	१४८.००	१४८.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००	३२५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१७.००	५१७.००	५१७.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९९८.००	९९८.००	९९८.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
					०.००
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट				६४.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	८७.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३०.००	४३०.००	४३०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२०.००	१०२०.००	१०२०.००
					०.००
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो				७७.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९८.००	३९८.००	३९८.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००५.००	१००५.००	१००५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
					०.००
१४	जि.आई. सर्ट वेण्ड				१३०.००
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००

२५-११-०३



भरतपुर नगर दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	कैफियत
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	५९०.००	
१५	जि.आई. निम्पल २ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२.७५	२२.७५	२२.७५	०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६.५०	५६.५०	५६.५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.५०	७०.५०	७०.५०	
१६	जि.आई. निम्पल ३ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६.२०	६६.२०	६६.२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६.२५	१०६.२५	१०६.२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४.२५	१३४.२५	१३४.२५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६.५०	१८६.५०	१८६.५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
१७	जि.आई. निम्पल ४ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५.५०	४५.५०	४५.५०	०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८.३०	८८.३०	८८.३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३.२५	११३.२५	११३.२५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१.५०	१४१.५०	१४१.५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९.००	१७९.००	१७९.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८.७५	२४८.७५	२४८.७५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४.००	२०४.००	२०४.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२.००	४२२.००	४२२.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३.५०	६४३.५०	६४३.५०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६२.००	६६२.००	६६२.००	
१८	जि.आई. निम्पल ६ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५	०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४.४०	९४.४०	९४.४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२.३५	१३२.३५	१३२.३५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९.८०	१६९.८०	१६९.८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२.५०	२१२.५०	२१२.५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८.५०	२६८.५०	२६८.५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३.२०	३७३.२०	३७३.२०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८.५०	४३८.५०	४३८.५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२.८०	६३२.८०	६३२.८०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५.४०	९६५.४०	९६५.४०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५.७५	११४५.७५	११४५.७५	
१९	जि.आई. निम्पल ९ इञ्च लामो					
					०.००	

३०/०३

३०/०३

३०/०३