

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि प्रयोग हुने

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको नगर दररेट

भरतपुर, चितवन

श्रावण २०८३

भरतपुर चितवन
कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको नगर दररेट
आ.व. 2083/2084

विषय-सूची

क्र.सं	बिबरण	पेज नं.
१.	कामदारहरुको ज्याला	1
२.	फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु	2--4
३.	सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु	4--6
४.	भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्रीहरु	6--16
५.	छाना छाउने सामाग्रीहरु	16--17
६.	काठ तथा प्लाइउडहरु	18--18
७.	हार्डवेयरका सामाग्रीहरु	19--20
८.	वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि सामाग्रीहरु	20-22
९.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	22-23
१०.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु	23-30
११.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्रीहरु	30-41
१२.	पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु (PVC)	41-43
१३.	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु (PP-R)	43-47
१४.	सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु (CPVC)	47-51
१५.	ईनार तथा ट्यूबवेल् सम्बन्धि सामाग्रीहरु	51-52
१६.	साधारण हाते औजारहरु	52-54
१७.	वन तथा वन पैदावारहरु	54-58
१८.	हुवानि	58-58
१९.	फर्निचरहरु	58-59
२०.	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	59-69
२१.	विविध निर्माण सामाग्रीहरु	69-74
२२.	कृषि जन्य सामाग्री	74-76
२३.	Hot Dip Galvanization कार्य सम्बन्धी निर्माण सामाग्री	76





कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१. कामदारहरूको ज्याला दररेट					
१	इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिदिन			१९१०।००
२	समाजशास्त्री	प्रतिदिन			१९१०।००
३	सब(इन्जीनियर वा सो सरह	प्रतिदिन			१५३९।००
४	असिस्टेन्ट सब(इन्जीनियर वा सो सरह	प्रतिदिन			१२१४।००
५	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	८२०।००	८५०।००	९३०।००
६	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि, प्लमबर, इलेक्टिसियन, ग्यावियन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिदिन	११२५।००	११५०।००	१२५०।००
७	ब्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	८००।००	८२०।००	८७०।००
८	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	९७५।००	१०००।००	१०५०।००
९	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	९२५।००	९५०।००	१०००।००
१०	भरिया साधारण	प्रतिदिन	८५०।००	८७०।००	९२०।००
११	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	८५०।००	८७०।००	९२०।००
१२	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा वन, निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	९२५।००	९५०।००	१०००।००
१३	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	८००।००	८२०।००	८६५।००
१४	इलेक्ट्रिकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	८००।००	८२०।००	८७०।००
१५	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	८२५।००	८४५।००	८९०।००
१६	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	८००।००	८२०।००	८७०।००
१७	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	८२५।००	८४५।००	८९०।००
१८	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	१०८०।००	१११०।००	११८०।००
१९	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	१३४०।००	१३७५।००	१४६०।००
२०	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	१२००।००	१२३०।००	१३००।००
२१	हलुका सवारी चालक	प्रतिदिन	१२००।००	१२३०।००	१३००।००
२२	लाईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	७४५।००	७६०।००	८००।००
२३	विटुमिन ब्यायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	७४५।००	७६०।००	८००।००
२४	ट्राफिक रनर	प्रतिदिन	७१०।००	७३०।००	७७०।००
२५	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	११००।००	११३०।००	११९०।००
२६	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	८२०।००	८४०।००	८८५।००
२७	लेन्य वर्कर	प्रतिदिन	८२०।००	८४०।००	८८५।००
२८	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	सरकारले तोके	सरकारले तोके	(
२९	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन			(
३०	कम्प्युटर अपरेटर				
	नायबसुब्बा (प्रा) सरहको	प्रतिदिन	११३०।००	११३०।००	१२००।००
	खरिदार सरहको	प्रतिदिन	१०८०।००	१०८०।००	११५०।००
३१	गेज रिडर	प्रतिदिन	७२०।००	७२०।००	७६०।००
३२	ल्याव टेक्निसियन(प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको	प्रतिदिन	११३०।००	११३०।००	१२००।००
३३	ल्याव टेक्निसियन (प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी ५ वर्ष स्वायत्त टेष्टमा अनुभव भएको))	प्रतिदिन	१४२५।००	१४२५।००	१५००।००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
२. फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु					
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191				
	टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	९३१००	९३१००	९५१००
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191				
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	९३१००	९३१००	९५१००
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	९३१००	९३१००	९५१००
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	९४१००	९४१००	९६१००
३	वाइण्डिङ वायर	के.जि.	१०२१००	१०२१००	१०५१००
४	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस. १६८)				
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०३१००	१०३१००	१०५१००
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	१०५१००	१०५१००	१०७१००
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कर्मासियल				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११०१००	११०१००	११२१००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११०१००	११०१००	११२१००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११०१००	११०१००	११२१००
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिङकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११२१००	११२१००	११४१००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११२१००	११२१००	११४१००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११२१००	११२१००	११४१००
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिङकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२३१००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२३१००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२३१००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङकोटेड ग्यावियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm)	व.मी.	२८०१००	२८०१००	२८५१००
९	Chain link fencing mesh				
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	व.मी.	४४५१००	४४५१००	४५०१००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	व.मी.	४३५१००	४३५१००	४४०१००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	व.मी.	३२०१००	३२०१००	३२५१००
१०	कम्पाउण्ड वाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंगल फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१३५१००	१३५१००	१४०१००
११	१ 1/2 " को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड वाल माथि क्याप सहितको ग्रील जडान गर्न)	गोटा	६२५१००	६२५१००	६४०१००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२२५०१००	२२५०१००	२३००१००
१३	१" इन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाइप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१३५०१००	१३५०१००	१४००१००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५०X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१५५१००	१५५१००	१६०१००
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ्ग १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ इन्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामाग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२९००१००	२९००१००	३०००१००
१६	सवै साईजको ब्याक पाइप	के.जि.	९८१००	९८१००	१००१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	९०।००	९०।००	९३।००
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	९०।००	९०।००	९३।००
१९	फलामे पाताको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१४६।००	१४६।००	१५०।००
२०	सोलिड स्क्वयर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१५०।००	१५०।००	१५५।००
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्स	के.जि.	१६०।००	१६०।००	१६५।००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१५५।००	१५५।००	१६०।००
२३	कोल्याप्सिबल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१६५।००	१६५।००	१७०।००
२४	रोलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१६५।००	१६५।००	१७०।००
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्नेकाम फेम समेत	के.जि.	१६५।००	१६५।००	१७०।००
२६	६०० मि.मिको म्यानहोल कभर फेम कि समेत (फेरो सिमेन्ड ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२७००।००	२७००।००	२७५।००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	१२०।००	१२०।००	१२५।००
२८	CI manhole Cover				
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३६१५।००	३६१५।००	३७५।००
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६१६०।००	६१६०।००	६४००।००
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३८२०।००	३८२०।००	३९७०।००
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६७८०।००	६७८०।००	७०५।००
	Rounded manhole cover with square frame				
	22" dia. Heavy class (208 kg)	थान	-	-	३६२००।००
	20" dia. With square frame (70 kg)	थान	-	-	१२१००।००
	24" with square frame (100 kg)	थान	-	-	१७४००।००
	30" with square frame (116 kg)	थान	-	-	२०४००।००
	FRP Manhole cover				
	Frame*Cover: 880mm*700mm- Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	थान	-	-	२९१००।००
	Frame*Cover: 725mm*600mm- Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	थान	-	-	२९३००।००
	Frame*Cover: 725mm*600mm- Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	थान	-	-	१३५००।००
	Frame*Cover: 400mm*300mm- Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	थान	-	-	६२३०।००
	Frame*Cover: 670mm*570mm- Square-Yellow and Grey (15 Ton Capacity)	थान	-	-	१०५००।००
	Frame*Cover: 670mm*625mm- Square-Yellow and Grey (over laping 50 Ton Capacity)	थान	-	-	१६६००।००
	Frame*Cover: 570mm*475mm- Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	थान	-	-	५५००।००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१६५।००	१६५।००	१७०।००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१६०।००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१६०।००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५२५।००	५२५।००	५४०।००
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१६०।००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१६५।००	१६५।००	१७०।००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१६०।००	१६०।००	१६५।००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१६०।००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	११।००	११।००	११।५०
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१६।००	१६।००	१५।५०
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१६०।००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1"*1"*1") 202 grade	प्रति फी.	१४५।००	१४५।००	१४५।००

(Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp in the bottom right corner.)

सामग्रीको अभाव

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1*1*1) 304 grade	प्रति फी.	२०००।००	२०००।००	१९५०।००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	१०००।००	१०००।००	१०२५।००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१४००।००	१४००।००	१३५०।००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 350 T 04 grade	प्रति फी.	१४००।००	१४००।००	१३५०।००
३. सडक निर्माण तथा पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्री					
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९५।००	९५।००	नेपाल बिटुमिन ब्यारेल तथा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ताको स्वचालित दर रेट तथा specification अनुसार हुने
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९६।००	९६।००	
३	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१०५।००	१०५।००	
४	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१०५।००	१०५।००	
५	रबरवेस बिटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	११५।००	११५।००	
६	बिटुमिन इमल्सन कारखानाको मूल्य				
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५।००	९५।००	
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०।००	९०।००	
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८।००	८८।००	
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८।००	८८।००	
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०।००	९०।००	
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८।००	८८।००	
१३	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५।००	९५।००	
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३७०।००	३७०।००	
१४	ह्युम पाईप (NP2)				
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	७०४।००	७०४।००	७०४।००
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९०८।००	९०८।००	९०८।००
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१११६।००	१११६।००	१११६।००
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	११३६।००	११३६।००	११३६।००
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१५३६।००	१५३६।००	१५३६।००
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१८६०।००	१८६०।००	१८६०।००
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२१३६।००	२१३६।००	२१३६।००

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A prominent stamp reads "प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी" (Chief Administrative Officer).

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२२६४१००	२२६४१००	२२६४१००
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२५४०१००	२५४०१००	२५४०१००
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३३४८१००	३३४८१००	३३४८१००
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४३७२१००	४३७२१००	४३७२१००
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४७४४१००	४७४४१००	४७४४१००
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५२७६१००	५२७६१००	५२७६१००
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	७०४१००	७०४१००	७०४१००
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८३९६१००	८३९६१००	८३९६१००
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	१०९४४१००	१०९४४१००	१०९४४१००
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०५००१००	२०५००१००	२०५००१००
१५	ह्युम पाईप (NP3)				
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१४६४१००	१४६४१००	१४६४१००
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१९५२१००	१९५२१००	१९५२१००
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२४३६१००	२४३६१००	२४३६१००
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३५०९१००	३५०९१००	३५०९१००
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४३०४१००	४३०४१००	४३०४१००
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४४७९१००	४४७९१००	४४७९१००
	४५० मिमि व्यास	मिटर	५०२६१००	५०२६१००	५०२६१००
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५६००१००	५६००१००	५६००१००
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६९२०१००	६९२०१००	६९२०१००
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८३६०१००	८३६०१००	८३६०१००
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९७२८१००	९७२८१००	९७२८१००
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०४७६१००	१०४७६१००	१०४७६१००
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३५९२१००	१३५९२१००	१३५९२१००
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७९३२१००	१७९३२१००	१७९३२१००
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८२१००	८२१००	८५१००
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९०१००	९०१००	९४१००
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८२५१००
१९	Reflective Metal Delinator 1500*100*100	प्रति गोटा	३२००१००	३२००१००	३३००१००
२०	Different Kind of Sheet Aluminium EGP Grade Sticker	वर्ग फिट	८५०१००	८५०१००	८७०१००
२१	Different Kind of Sheet Metal EGP Grade Sticker	वर्ग फिट	७५०१००	७५०१००	७७०१००
२२	Different Kind of Sheet Composite Panel Base EGP Grade Sticker	वर्ग फिट	६५०१००	६५०१००	६७५१००
२३	Elastometric Bearing				
	Free type	गोटा	२५०००१००	२५०००१००	२५५००१००
	Fix and dowel type	गोटा	५१०००१००	५१०००१००	५३०००१००
२४	Expansion Joint(strip seal)	रामि	१२०००१००	१२०००१००	१२५००१००
२५	Pile load test	वटा	१९५०००१००	१९५०००१००	२०००००१००
२६	Pile Integrity test	वटा	६४००१००	६४००१००	६५००१००
२७	Epoxy agent	लिट्र	२१५०१००	२१५०१००	२२००१००

Handwritten signatures and initials of various officials, including the Municipal Engineer and other members of the committee.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
२८	Epoxy primer	प्रति के।जि।	३७००।००	३७००।००	३८००।००
२९	Micro Concret	प्रति के.जि.	१५०।००	१५०।००	१५५।००
३०	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत				
	पहाडी क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने
	साह्रो माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.			
	तराई क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.			
	साह्रो तथा बोल्टर मिसिइको माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्री					
१	सिमेन्ट				
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	५५०।००	५५०।००	५७५।००
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली	प्रति बोरा	६५०।००	६५०।००	६७५।००
२	कंकट एडमिक्चर				
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३२०।००	३२०।००	३२५।००
	प्लाष्टिसाईजर	प्रति लिटर	३२५।००	३२५।००	३३०।००
	एन्टि टरमाइट	प्रति लिटर	७७००।००	७७००।००	७८००।००
	वाटर रिपेलिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५५०।००	५५०।००	५६०।००
	क्रयाक रेड्यूसर	प्रति के.जि.	५६५।००	५६५।००	५७५।००
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२७०।००	२७०।००	२८०।००
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३४५।००	३४५।००	३५५।००
३	स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ्ग पाईप काम (जडान खर्च समेत)				
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७५।००	१७५।००	१८०।००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५५।००	२५५।००	२६०।००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२६०।००	२६०।००	२६५।००
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४४०।००	४४०।००	४४५।००
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५५०।००	५५०।००	५६०।००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	१२००।००	१२००।००	१२२५।००
	भराङको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५२५०।००	५२५०।००	५३००।००
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८०००।००	८०००।००	८२००।००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९५००।००	९५००।००	९७३५।००
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush se				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०००।००	९०००।००	९२२५।००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११०००।००	११०००।००	११२७५।००



कामदार तथा निर्माण सामग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
८९	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९५००१००	९५००१००	९७३५१००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११५००१००	११५००१००	११७५०१००
९०	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९८००१००	९८००१००	१००४५१००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२०००१००	१२०००१००	१२३००१००
९१	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८७००१००	८७००१००	८९१५१००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१००००१००	१००००१००	१०२५०१००
९२	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard.				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	६२००१००	६२००१००	६३५५१००
९३	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरू				
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	८०००१००	८०००१००	८२००१००
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११०००१००	११०००१००	११२७५१००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७५००१००	७५००१००	७६८५१००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८२००१००	८२००१००	८४०५१००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००१००	७५००१००	७६८५१००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	८०००१००	८०००१००	८२००१००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००१००	७५००१००	७६८५१००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०००१००	७०००१००	७१७५१००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	७०००१००	७०००१००	७१७५१००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७३००१००	७३००१००	७४८०१००
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६३००१००	६३००१००	६४५५१००
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	९०००१००	९०००१००	९२२५१००

Page 7 of 76

 मन्त्रालय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Providing and fitting 115 mm th. Multi chamber frame thick UPVC window all complete set along with frame having wall thickness of 2-3 mm and 1.5 mm th. Galvanized mild steel section . Fitting ,material and accessories for window,sliding window with stainless insect screen	प्रति व.फि.	८७५१००	८७५१००	८९५१००
११	एलुमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरु				
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	५००१००	५००१००	५१०१००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६००१००	६००१००	६१५१००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	७००१००	७००१००	७१५१००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३७०१००	३७०१००	३८०१००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (78-88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५८०१००	५८०१००	५९०१००
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (78-88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०१००	५५०१००	५६०१००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६३५१००	६३५१००	६५०१००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	३७०१००	३७०१००	३८०१००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६३५१००	६३५१००	६५०१००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	८००१००	८००१००	८२०१००
	Aluminium casement door of section (70 x38 x1.1)	वर्ग फिट			६००१००
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged)Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle and door closer)	वर्ग फिट	७७५१००	७७५१००	७९०१००
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	८५०१००	८५०१००	८७०१००
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	१०००१००	१०००१००	१०२५१००
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window .(section thickness 1mm)	वर्ग फिट	२००१००	२००१००	२०५१००
	Aluminium sliding windows of section (78-88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५५०१००	५५०१००	५६०१००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	४८०१००	४८०१००	४९२१००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	३७५१००	३७५१००	३८०१००
	78 mm window	प्रति व.फि.	६००१००	६००१००	६१५१००
	90 mm window	प्रति व.फि.	७००१००	७००१००	७१५१००
	100 mm window	प्रति व.फि.	८००१००	८००१००	८२०१००
	11B window	प्रति व.फि.	६७५१००	६७५१००	६९०१००
	Providing and fitting 30 minute Fire - Resistance steel Door with all complete set frame 1.6 mm EGI steel,leaf 0.8-05 mm EGI steel,core insulation Honey comb,50 mm th. Steel door	प्रति व.फि.	१०७५१००	१०७५१००	११००१००
	Providing and fitting steel steel panel Door all complete set of frame .4 mm Aluminum , leaf Nonburn EPS panel framed by .4 mm Aluminum	प्रति व.फि.	७१०१००	७१०१००	७२५१००
१२	फाईबरका भ्याल तथा ढोकाहरु				
	Door Pannel				

अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भारतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८५००	८५००	८७००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	१००००	१००००	१०२५००
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	१००००	१००००	१०२५००
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१०५००	१०५००	१०७५००
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	११०००	११०००	११२५००
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१४५००	१४५००	१४८५००
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१५०००	१५०००	१५३५००
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	८०००	८०००	८२००
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	९०००	९०००	९२००
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१५०००	१५०००	१५३५००
DOOR FRAME AND VENTILATION					
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३६५००	३६५००	३७०००
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३१५००	३१५००	३२०००
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४०००	४०००	४१००
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	५६०००	५६०००	५७४०००
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६१०००	६१०००	६२५०००
vi	Arch With Door Frame(6'*7')	र. फिट	१७५०००	१७५०००	१७९०००
FIBER PLAIN SHEET					
1	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	८५००	८५००	८७००
2	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१०५००	१०५००	१०७००
3	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१२०००	१२०००	१२३००
4	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१३०००	१३०००	१३३००
5	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१६५००	१६५००	१७०००
6	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२१०००	२१०००	२१५००
FIBER CORROGATED SHEET					
1	Corrograted sheet 0.6mm	र. फिट	१०५००	१०५००	१०७००
2	Corrograted sheet 0.80mm	र. फिट	१५०००	१५०००	१५३००
3	bath tub large (3'*6')	वटा	१२७०००	१२७०००	१३०१५००
4	bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5'*5.5')	वटा	९००००	९००००	९२२५००
5	single baby slider 4' (feet)	वटा	८००००	८००००	८२००००
6	single slider heavy (8 feet)	वटा	१३००००	१३००००	१३३२५००
7	single slider normal (8 feet)	वटा	११००००	११००००	११२७५००
8	Double slider big (8 feet)	वटा	१६५०००	१६५०००	१६९०००
9	Lap basin	वटा	२३५००	२३५००	२४१००
10	Round table	वटा	१८७०००	१८७०००	१९१६५००
11	Bench (only fibre sheet)	वटा	८४०००	८४०००	८६१००
BOARD LEMINATED DOOR :					
1	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	वटा	७८५००	७८५००	८००००
2	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	वटा	९००००	९००००	९२२५००
WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION					
1	Window panel with glass (clear glass)	वटा	३५०००	३५०००	३५८००
2	Window panel with glass (black glass)	वटा	३७५००	३७५००	३८४००
3	Window panel with glass(blue and green glass)	वटा	३७५००	३७५००	३८४००
4	Window net panel	वटा	३७५००	३७५००	३८४००
WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION					
1	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	वटा	३८५००	३८५००	३९५००
2	Over lapping window panel with glass (clear glass)	वटा	३७०००	३७०००	३७९००
WINDOW PANEL WITH GLASS:NON- OVER LAPPING SECTION					

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
	OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL				
1	Over lapping door & window frame	र. फिट	३२५१००	३२५१००	३३०१००
	VENTILATION:				
1	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	वटा	२७५०१००	२७५०१००	२८१८१००
2	Ventilation panel with glass (clear glass)	वटा	२६००१००	२६००१००	२६६५१००
	SMC MANHOLE COVER				
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३१०००१००	३१०००१००	३२५००१००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२३५००१००	२३५००१००	२४६००१००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७१००१००	७१००१००	७४५०१००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३३००१००	३३००१००	३४५०१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square Net-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११०००१००	११०००१००	११५००१००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७५००१००	७५००१००	७८५०१००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२००००१००	२००००१००	२०८००१००
	Frame*Cover : 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	११०००१००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१७३००१००	१७३००१००	१८०००१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११३००१००	११३००१००	११७५०१००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००१००	६५००१००	६८००१००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (Overlapping 8 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२५००१००	१२५००१००	१३०००१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२२००१००	१२२००१००	१२७५०१००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००१००	६५००१००	६८००१००
	SMC Manhole set 600 mm Top dia*1000mm ht*800mm Bottom Dia complete set	प्रति सेट	७२०००१००	७२०००१००	७५०००१००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15Ton Capacity)	प्रति गोटा	१३६००१००	१३६००१००	१४२००१००
	lock Set for SMC Manhole	प्रति गोटा	१५००१००	१५००१००	१५५०१००
१३	ACON का भ्याल तथा ढोकाहरु				
i	Acon Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	११५०१००	११५०१००	११७५१००
ii	Acon Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१४५०१००	१४५०१००	१४८०१००




कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
iii	Acon Powder Coated Ms frame (Produced by 10- tank chemical treatment,powder coated door and window frame				
	Door profile size 100*50	प्र.र.फिट	२७०१००	२७०१००	२७५१००
	Window profile size 100*50	प्र.र.फिट	२८०१००	२८०१००	२८५१००
	Door profile size 90*64	प्र.र.फिट	२९०१००	२९०१००	२९५१००
iv	Acon powder coated MS Glass window shutter	व.फिट	६३०१००	६३०१००	६४५१००
v	Acon powder coated Door shutter palla	व.फिट	६३०१००	६३०१००	६४५१००
iii	Acon Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	२००१००	२००१००	२०५१००
१४	Prelaminated Particle Board				
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	३४१००	३४१००	३५१००
	१२ मी. मी.	व.फिट	३८१००	३८१००	३९१००
	१८ मी.मी.	व.फिट	५११००	५११००	५२१००
	२५ मी.मी	व.फिट	६८१००	६८१००	७०१००
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	७०१००	७०१००	७२१००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७८१००	७८१००	८०१००
	१८ मी.मी.	व.फिट	९२१००	९२१००	९४१००
	२५ मी.मी	व.फिट	११९१००	११९१००	१२२१००
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	७८१००	७८१००	८०१००
	१२ मी. मी.	व.फिट	९०१००	९०१००	९२१००
	१८ मी.मी.	व.फिट	१०४१००	१०४१००	१०६१००
	२५ मी.मी	व.फिट	१३११००	१३११००	१३४१००
	Plain Particle Board (Interiors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	२६१००	२६१००	२७१००
	१२ मी. मी.	व.फिट	२९१००	२९१००	३०१००
	१८ मी.मी.	व.फिट	४३१००	४३१००	४४१००
	२५ मी.मी	व.फिट	५६१००	५६१००	५७१००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				
	३ मी .मी	व.फिट	३७१००	३७१००	३८१००
	६ मी .मी	व.फिट	३७१००	३७१००	३८१००
	९ मी .मी	व.फिट	६११००	६११००	६२१००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७०१००	७०१००	७२१००
	१८ मी.मी.	व.फिट	८११००	८११००	८३१००
	२५ मी.मी	व.फिट	१००१८०	१००१८०	१०३१००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				
	३ मी .मी	व.फिट	४३१००	४३१००	४४१००
	६ मी .मी	व.फिट	५८१००	५८१००	५९१००
	९ मी .मी	व.फिट	६९१००	६९१००	७०१००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४३५०	४३५०	४४१००
	४ मी .मी	व.फिट	५०१००	५०१००	५११००
	६ मी .मी	व.फिट	६११००	६११००	६२१००
	९ मी .मी	व.फिट	८०१००	८०१००	८२१००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४९१००	४९१००	५०१००
	४ मी .मी	व.फिट	५५१००	५५१००	५६१००
	६ मी .मी	व.फिट	६७१००	६७१००	६८१००
	९ मी .मी	व.फिट	८६१००	८६१००	८८१००
१५	कुदिएको काठको काम तयारी				

आसकीय अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	भ्याङ्गको रेलिङ तथा वार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२५१००	६२५१००	६४०१००
	भ्याङ्गको रेलिङ तथा वार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७९०१००	७९०१००	८०५१००
	भ्याङ्गको रेलिङ तथा वार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	५०५१००	५०५१००	५१५१००
	भ्याङ्गको रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोली हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२७९५१००	२७९५१००	२८६०१००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८८९०१००	८८९०१००	९११०१००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	१०१६०१००	१०१६०१००	१०४१४१००
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	१७७५१००	१७७५१००	१८२०१००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४४४५१००	४४४५१००	४५५५१००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	६३५१००	६३५१००	६५०१००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	८९०१००	८९०१००	९१५१००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	११४५१००	११४५१००	११७५१००
	३"X १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फिट	४४४१००	४४४१००	४५५१००
	कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को कार्नेस विम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७६०१००	७६०१००	७८०१००
	४"X ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६३५१००	६३५१००	६५०१००
१६	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall				
	75 mm thick	व.फिट	२६०१००	२६०१००	२६५१००
	50 mm thick	व.फिट	२००१००	२००१००	२०५१००
	40 mm thick	व.फिट	१६६१००	१६६१००	१७०१००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thhick	व.फिट	१७५१००	१७५१००	१८०१००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३३१००	३३१००	३४१००
१७	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials				
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	४६१००	४६१००	४७१००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	५०१००	५०१००	५११००
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४६१००	४६१००	४७१००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	५०१००	५०१००	५११००

प्रशासकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	२००१००	२००१००	२०५१००
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	४९४१००	४९४१००	४२५१००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellant on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	२०१००	२०१००	२०५०
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	१८६५१००	१८६५१००	१९१०१००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३५०१००	३५०१००	३६०१००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५५१००	१५५१००	१५८१००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१३५१००	१३५१००	१३८१००
१८	Epoxy Coving				
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६१००	१२६१००	१२९१००
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६१००	१२६१००	१२९१००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६१००	१२६१००	१२९१००
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४२१००	४२१००	४३१००
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४२१००	४२१००	४३१००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२६१००	१२६१००	१२९१००
१९	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)				
	Poly propylene polymer compound waterprofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१५२१००	१५२१००	१५५१००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१६२१००	१६२१००	१६५१००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४०१००	१४०१००	१४५१००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expantion joint specially for irregular building expantion/ construction join	र.फिट	४७००१००	४७००१००	४८१५१००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१३५०१००	१३५०१००	१३८०१००
२०	BASF Concrete Admixtures				

Page 13 of 76

मुख प्रशासकीय अधिकारी

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५१००	१०५१००	१०७००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplstisizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५१००	१०५१००	१०७००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplstisizer:	के.जी.	१४७००	१४७००	१५०१००
	Glinium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplstisiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४१०१००	४१०१००	४२०१००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२२५१००	२२५१००	२३०१००
२१	पानी चह्रेको स्थानमा water proofing गर्ने काम				
	KREET -A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	३६१००	३६१००	३९१००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	४०१००	४०१००	४११००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४५१००	४५१००	४६१००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३७००	३७००	३६१००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	३९१००	३९१००	४०१००
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१३५०	१३५०	१४१००
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	व.फिट	३६१००	३६१००	३७००
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३१५१००	३१५१००	३२२१००
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२६०१००	२६०१००	२६५१००
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३९०१००	३९०१००	४००१००
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२६०१००	२६०१००	२६५१००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.सं.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticizer-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व.फिट	२६०।००	२६०।००	२६५।००
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water is not possible, or in hot climate.	लिटर	९।००	९।००	९।२५
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर	४२०।००	४२०।००	४३०।००
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर	३९०।००	३९०।००	४००।००
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic	लिटर	३९०।००	३९०।००	४००।००
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	व.फिट	२७।००	२७।००	२८।००
२२	JOINT SET				
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१५७५।००	१५७५।००	१६१५।००
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timber and rigid PVC etc.	लिटर	१४१७।००	१४१७।००	१४५०।००
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and spirit based white and golden yellow colour.	लिटर	३९०।००	३९०।००	४००।००
२३	Plaster of Paris (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.				
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि.	२३०।००	२३०।००	२३५।००
	Up to 5" wide	र.मि.	२७५।००	२७५।००	२८०।००
	Up to 8" wide	र.मि.	३८०।००	३८०।००	३९०।००
	Above 8" wide	र.मि.	१५५।००	१५५।००	१५८।००
२४	Pressure Grouting				
	Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab.	व.मि.	४२।००	४२।००	४३।००
	Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab the on basement	व.मि.	५२।००	५२।००	५३।००

आ.व. अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
२५	Ready Mix Concrete (फैकटीबाट ५ कि.मी.सम्मको लागि)				
	M15	घ.मि.	१०५००१००	१०५००१००	१०७७५१००
	M20	घ.मि.	१२०००१००	१२०००१००	१२३००१००
	M25	घ.मि.	१३६००१००	१३६००१००	१३९४०१००
	M30	घ.मि.	१४६५०१००	१४६५०१००	१५०००१००
	M35	घ.मि.	१५७००१००	१५७००१००	१६१००१००
५ छाना छाउने सामाग्री					
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता				
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२४००१००	१२४००१००	१३३२५१००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	९८००१००	९८००१००	१०५००१००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७७५०१००	७७५०१००	८२७४१००
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता				
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	११८००१००	११८००१००	१२६००१००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	९१५०१००	९१५०१००	९७६५१००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	७२००१००	७२००१००	७६६५१००
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता				
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१०८५०१००	१०८५०१००	११५५०१००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८७००१००	८७००१००	९३४५१००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	६६५०१००	६६५०१००	१०३९५१००
४	रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता				
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१५०००१००	१५०००१००	१६०६५१००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१२१००१००	१२१००१००	१२९६५१००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	९७५०१००	९७५०१००	१०३९५१००
५	रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता				
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१४३५०१००	१४३५०१००	१५३३०१००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	११२००१००	११२००१००	११९७०१००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	८८००१००	८८००१००	९३४५१००
६	रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता				
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१३२००१००	१३२००१००	१४०७०१००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	१०५५०१००	१०५५०१००	११२३५१००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	८४००१००	८४००१००	८९८०१००
७	धूरीको साधा पाता जी.पी. सी.६				
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	१०१००१००	१०१००१००	१०८१५१००
	26 गेजको (0.37 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	९२००१००	९२००१००	९८२०१००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८७५०१००	८७५०१००	९३४५१००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७८५०१००	७८५०१००	८४००१००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७२५०१००	७२५०१००	७७७०१००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६८५५१००	६८५५१००	७३५०१००
८	जि.आई. रंगिन हेरिदेज जस्तापाता				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१८९००१००	१८९००१००	२०२६५१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	वण्डल	१५४५०१००	१५४५०१००	१६५४०१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	वण्डल	१२७५०१००	१२७५०१००	१३६५०१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	वण्डल	११६००१००	११६००१००	१२३९०१००
९	४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	३०००१००	३०००१००	३२००१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२५५०१००	२५५०१००	२७३०१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२३५०१००	२३५०१००	२४९९०१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	२१५०१००	२१५०१००	२२८९१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१९००१००	१९००१००	२०३७००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१७५०१००	१७५०१००	१८६९१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१६००१००	१६००१००	१७१०१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि	पाता	१४००१००	१४००१००	१५००१००
	वेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१३५०१००	१३५०१००	१४५०१००
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट				
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८६१००	८६१००	९०१००
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१०८१००	१०८१००	११४१००
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१२६१००	१२६१००	१३२१००
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१४०१००	१४०१००	१४७१००
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१७५१००	१७५१००	१८४१००
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	२१०१००	२१०१००	२२०१००
११	फाईबर ग्लास सिट				
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	११५१००	११५१००	१२०१००
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१३०१००	१३०१००	१३७१००
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१३०१००	१३०१००	१३७१००
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	१५०१००	१५०१००	१५८१००
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	२००१००	२००१००	२१०१००
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	२५५१००	२५५१००	२६७१००
१२	कंकट पाता छाउन चाहिने सामग्री				
	वोल्ट	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६८१००
	विटुमिन वासर	१००थान	३२१००	३२१००	३४१००
	जे हुक	के.जी.	१४२१००	१४२१००	१४९१००
	कटोरी वासर	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६८१००
१३	कार्वन फाईबर यू.पि.मि.सि. छाता छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१३०१००	१३०१००	१३६१००
१४	यू.पि.मि.सि. को धुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१३१२१००
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१११००	१११००	११५०
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	१११००	१११००	११५०
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८५०	८५०	९१००
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६५०	६५०	७००
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	६१००	६१००	६५०
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४८०	४८०	५१००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
६. काठ तथा प्लाइउड					
१	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७६४००/००	१७६४००/००	१८०००/००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१६०२५०/००	१६०२५०/००	१६५००/००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४७८००/००	१४७८००/००	१५२००/००
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	११०८००/००	११०८००/००	११५००/००
३	अन्य कू काठ	घन मिटर	३६२५०/००	३६२५०/००	३८००/००
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, वोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१५०/००	३१५०/००	३३००/००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२९००/००	२९००/००	३०४०/००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४५०/००	२४५०/००	२५७०/००
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, वोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७५०/००	३७५०/००	३९३५/००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४७५/००	३४७५/००	३६४५/००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३०५०/००	३०५०/००	३२००/००
६	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२/००	११२/००	११७/००
७	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५/००	१३५/००	१४०/००
८	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५/००	८५/००	८८/००
९	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०३/००	१०३/००	१०८/००
१०	कर्मसियल प्लाइउड				
	कर्मसियल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	३३०/००	३३०/००	३४५/००
	कर्मसियल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	५२५/००	५२५/००	५५०/००
	कर्मसियल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	७४०/००	७४०/००	७७५/००
	कर्मसियल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	८०५/००	८०५/००	८४५/००
	कर्मसियल प्लाइउड १८ मिमि	प्रति ब.मि.	मष्कतचषत चवतभ २०८३२०८४		१०२२/०५
११	वाटरपुफ प्लाइउड				
	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	५४५/००	५४५/००	५७०/००
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	६८५/००	६८५/००	७१०/००
	वाटरपुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति ब.मि.	९२०/००	९२०/००	९६०/००
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	१०३५/००	१०३५/००	१०८५/००
	वाटरपुफ प्लाइउड १८ मिमि	प्रति ब.मि.	मष्कतचषत चवतभ २०८३२०८४		१४००/००
१२	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४९५/००	४९५/००	५२०/००
१३	सनमाईका	प्रति ब.मि.	२८०/००	२८०/००	२९०/००
१४	फोरमाईका .६ मिमि	प्रति ब.मि.	८६०/००	८६०/००	९००/००
१५	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०/००	१३६०/००	१४२५/००
१६	Marker Board 12 mm thick	प्रति ब.मि.	८७०/००	८७०/००	९१०/००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
७. हार्डवेयरका सामाग्रीहरू					
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४ "	१०० पीस	१०५१००	१०५१००	११०१००
	१"	१०० पीस	१८५१००	१८५१००	१९०१००
	१ १/२"	१०० पीस	२१०१००	२१०१००	२२०१००
	२"	१०० पीस	२१०१००	२१०१००	२२०१००
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१०५१००	१०५१००	११०१००
३	फलामको छेस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
	७५ मी.मी.	गोटा	२६१००	२६१००	२७१००
	१०० मी.मी.	गोटा	४२१००	४२१००	४४१००
	१५० मी.मी.	गोटा	६३१००	६३१००	६६१००
	३०० मी.मी.	गोटा	१५८१००	१५८१००	१६५१००
४	अल्युमिनियम छेस्कनी				
	७५ मी.मी.	गोटा	४२१००	४२१००	४४१००
	१०० मी.मी.	गोटा	५२१००	५२१००	५४१००
	१५० मी.मी.	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३६१००
	३०० मी.मी.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२४५१००
५	अल्युमिनियम हेन्डल				
	७५ मी.मी.	गोटा	३२१००	३२१००	३३१००
	१५० मी.मी.	गोटा	३७१००	३७१००	३८१००
६	स्टील कोटेड हैण्डल (छेस्कनी)				
	७५ मी.मी.	गोटा	२७१००	२७१००	२८१००
	१०० मी.मी.	गोटा	३२१००	३२१००	३३१००
	१५० मी.मी.	गोटा	५३१००	५३१००	५५१००
	२०० मी.मी.	गोटा	७९१००	७९१००	८२१००
७	फलामको कच्चा आइ.एस.आई.				
	५० मि.मि.	गोटा	१११००	१११००	११५०
	७५ मी.मी.	गोटा	१६१००	१६१००	१६५०
	१०० मी.मी.	गोटा	३२१००	३२१००	३३१००
	१२५ मी.मी.	गोटा	५५१००	५५१००	५७१००
८	लकड्डा सेट (एल्डोप) २५० मी.मी				
	अल्युमिनियम	गोटा	३७०१००	३७०१००	३८५१००
	ब्रास	गोटा	१३१५१००	१३१५१००	१३८०१००
	स्टील	गोटा	२६५१००	२६५१००	२७५१००
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१४४०१००	१४४०१००	१५१०१००
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५८०१००	५८०१००	६०५१००
११	८ ईन्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४२१००	४२१००	४४१००
१२	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१६१००	१६१००	१६५०
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५७५१००	१५७५१००	१६५०१००
१४	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	२४०१००	२४०१००	२५०१००
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज)	वर्ग मिटर	१०५१००	१०५१००	११०१००
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	वर्ग मिटर	२६५१००	२६५१००	२७५१००
१७	बार्फि जाली	वर्ग मिटर	२०५१००	२०५१००	२१५१००
१८	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२६५१००	२६५१००	२७५१००
१९	गिट्टी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२६५१००	२६५१००	२७५१००
२०	भ्याल डोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिसा				
	३.मी.मी.	व.फी.	४८१००	४८१००	५०१००
	३.५मी.मी.	व.फी.	५५१००	५५१००	५७१००
	४ मी.मी.	व.फी.	६५१००	६५१००	६७१००
	५ मी.मी.	व.फी.	७८१००	७८१००	८२१००

प्रमुख कार्यालय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	६मी.मी.	व.फी.	९५१००	९५१००	९६१००
२१	भ्याल डोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा				
	३.५ मी.मी.	व.फी.	८०१००	८०१००	८२१००
	४ मी.मी.	व.फी.	८९१२५	८९१२५	९२१००
	५ मी.मी.	व.फी.	११५१००	११५१००	१२०१००
	६ मी.मी.	व.फी.	१३५१००	१३५१००	१४०१००
	८ मी.मी.	व.फी.	२१०१००	२१०१००	२२०१००
२२	विभिन्न रंगको Reflector Glass				
	४ मी.मी मोटो	व.फी.	९५१००	९५१००	९६१००
	५ मी.मी मोटो	व.फी.	१२६१००	१२६१००	१३०१००
२३	२५ मिमि मोटाईको रबर सिल	वर्ग मिटर	२२६०१००	२२६०१००	२३७०१००
	६ इन्च चौडाईको रबर सिल	रमि	५२५१००	५२५१००	५५०१००
२४	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७३५१००	७३५१००	७७०१००
२५	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२६२५१००	२६२५१००	२७५०१००
२६	रबर सिल ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	३७०१००	३७०१००	३८५१००
२७	८.८ ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३२५१००	३२५१००	३४०१००
२८	८.८ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३५०१००	३५०१००	३६५१००
२९	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२६०१००	२६०१००	२७०१००
३०	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१९०१००	१९०१००	१९६१००
३१	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9				
	M30X155X2.5	प्रति सेट	९४०१००	९४०१००	९८५१००
	M30X130	प्रति सेट	७३५१००	७३५१००	७७०१००
	M27X155	प्रति सेट	८३०१००	८३०१००	८७०१००
	M27X120	प्रति सेट	७९०१००	७९०१००	८२५१००
	M27X110	प्रति सेट	७५५१००	७५५१००	७९०१००
	M24X130	प्रति सेट	७३५१००	७३५१००	७७०१००
	M24X65	प्रति सेट	५१५१००	५१५१००	५४०१००
	M16X110	प्रति सेट	३९५१००	३९५१००	४१०१००
सिंचाईका आइरन गेटहरु					
३२	फेम ,पल्ला,सादा नटबोल्ट सहित	प्रति के.जि.	१५५१००	१५५१००	१६०१००
	फेम ,पल्ला ,स्पन्डेल ,बुस्ट नट ,ग्रिज बक्स नटबोल्ट सेट बेरि	प्रति के.जि.	२६०१००	२६०१००	२७०१००
	फेम,पल्ला,स्पन्डेल,बुस्ट नट,ग्रिज बक्स नटबोल्ट सेट बेरि रबर सिल	प्रति के.जि.	२९०१००	२९०१००	३०४१००
द. वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि					
१	स्टिल किचेन सिंक ३६" मिडियम टाइप	सेट	३६७५१००	३६७५१००	३८५०१००
२	हेने एना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६३०१००	६३०१००	६६०१००
३	१८ ईन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट रेष्ट समेत	सेट	७९०१००	७९०१००	८२५१००
४	ईण्डियन टाइप पैन १८" टयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१६३०१००	१६३०१००	१७१०१००
५	उडिसा पैन २०" टयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२१५०१००	२१५०१००	२२५०१००
६	पोर्सेलिन क्लेको युरिनल (४६.५X३५.५X२५.५)	सेट	१६००१००	१६००१००	१६७५१००
७	लो लेभल लोकल पि.पी.सी. सिस्टर्न	सेट	१९५०१००	१९५०१००	२०४५१००
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वेनकाडो वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११५५०१००	११५५०१००	१२१२५१००
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर,वेनकाडा वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१८२००१००	१८२००१००	१९१००१००
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस. टयाप समेत)	सेट	२७००१००	२७००१००	२८२५१००
११	लोकल वास बेसिन (12"x18") सेट	सेट	१०००१००	१०००१००	१०४०१००
१२	लोकल वास बेसिन (16"x20") सेट	सेट	११००१००	११००१००	११५०१००

आसकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१३	लोकल बास बेसिन (16"x22") सेट	सेट	१३१०१००	१३१०१००	१३७५१००
१४	पोर्सलिन क्ले युनाल ४०x५० से.मि.	सेट	११५५१००	११५५१००	१२१०१००
१५	पोर्सलिन क्ले युनाल ४५x५५ से.मि.	सेट	१५७५१००	१५७५१००	१६५०१००
१६	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर बेनकाडाका पोर्सलिन ग्लेजड बास बेसिन १२"x१८"	सेट	१९८०१००	१९८०१००	२०७५१००
१७	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर बेनकाडाका पोर्सलिन ग्लेजड बास बेसिन २०"x१६"	सेट	२१५०१००	२१५०१००	२२५०१००
१८	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सलिन ग्लेज बास बेसिन २२" X १६"	सेट	२६२५१००	२६२५१००	२७५०१००
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१६५१००	१६५१००	१७०१००
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१५५१००	१५५१००	१६०१००
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१५२०१००	१५२०१००	१५९०१००
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिस्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१३५०१००	१३५०१००	१४१५१००
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३०००१००	३०००१००	३१२५१००
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३५००१००	३५००१००	३६५०१००
२५	मैन पालिश	केजी	५४०१००	५४०१००	५६५१००
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१६०१००	१६०१००	१६५१००
२७	कार्बोरेटेड डुङ्गा	गोटा	५३५१००	५३५१००	५६०१००
	पोर्सलिन ग्लेज टायल				
२८	पोर्सलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१३१०१००	१३१०१००	१३७५१००
२९	पोर्सलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	८३०१००	८३०१००	८७०१००
३०	पोर्सलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९४५१००	९४५१००	९९०१००
३१	पोर्सलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८९०१००	८९०१००	९३०१००
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	८०१००	८०१००	८४००
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२६५१००	२६५१००	२७८००
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	१२०१००	१२०१००	१२६००
३५	Dendrite for tiles	लि.	३८५१००	३८५१००	४०५१००
	भुईमा/ कौसीमा छाप्ने टायल:				
३६	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१९१००	१९१००	२०१००
३७	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१६१००	१६१००	१७००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु				
३८	सावर साधारण	गोटा	६३०१००	६३०१००	६६०१००
३९	सावर फेन्स	गोटा	११००१००	११००१००	११५५१००
४०	१५ मि.मि.सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१४१५१००
४१	१५ मि.मि.सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	७८५१००	७८५१००	८२०१००
४२	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. विव कक लङ्गनेक	गोटा	१९१०१००	१९१०१००	२०००१००
४३	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विव कक सर्टनेक	गोटा	१६९०१००	१६९०१००	१७७५१००
४४	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.बेसिन मिक्सर	गोटा	५९६०१००	५९६०१००	६२५०१००
४५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	५०४०१००	५०४०१००	५२९०१००
४६	१५ मि.मि.सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८८२०१००	८८२०१००	९२५०१००
४७	१५ मि.मि.सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६९७२०१००	६९७२०१००	७३२०१००
४८	१५ मि.मि.सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	१९१५१००	१९१५१००	२०१०१००
४९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१७६०१००	१७६०१००	१८४५१००
५०	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१५२०१००	१५२०१००	१५९०१००
५१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१२२५१००	१२२५१००	१२८६००
५२	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	२८५१००	२८५१००	३००१००
५३	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२१०१००	२१०१००	२२०१००
५४	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२६००१००	२६००१००	२७२५१००
५५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी		३२००१००	३२००१००	३३५०१००
५६	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	७००१००	७००१००	७३०१००

प्रशासकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
५७	सि.पि. ग्रेटिङ ४ इन्ची	गोटा	४२०१००	४२०१००	४४०१००
५८	स्टील ग्रेटिङ ४ इन्ची	गोटा	२१०१००	२१०१००	२२०१००
५९	एकोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७८०१००	७८०१००	८१५१००
६०	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	८१०१००	८१०१००	८५०१००
६१	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	४००१००	४००१००	४१५१००
६२	औसतमा ४ वर्ग.मि.को वाथरुममा सिङ्गल पाईप वायरिङ गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति वाथरुम	८३००१००	८३००१००	८७१०१००
६३	औसतमा ४ वर्ग.मि.को वाथरुममा डबल पाईप वायरिङ गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति वाथरुम	११०००१००	११०००१००	११५००१००
६४	चष्टा दर्शन ढुंगा मोटाई आसत ३० मि.मि.	बर्ग फिट	१२०१००	१२०१००	१२०१००
६५	चष्टा दर्शन ढुंगा मोटाई आसत २५ मि.मि.	बर्ग फिट	१००१००	१००१००	१००१००
६६	छाप्ले ढुंगा (flag stone)				
६६।१	१" सम्मको बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ले ढुंगा	बर्ग फिट	मष्कतचप्लत चवतम २०८३२०८४		८७००
६६।२	१.५" सम्मको बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ले ढुंगा	बर्ग फिट			१००१००
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु					
१	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	५३५१००	५३५१००	५६०१००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिट्र	७८०१००	७८०१००	८००१००
३	आल्मूनियम पेन्ट	लिट्र	६४५१००	६४५१००	६७०१००
४	उड प्राइमर	लिट्र	४४५१००	४४५१००	४६०१००
५	तारपिन पेन्ट (बेस)	लिट्र	१८५१००	१८५१००	१९०१००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	लिट्र	६६५१००	६६५१००	६८०१००
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिट्र	१८०१००	१८०१००	१८८०१००
८	वार्निश	लिट्र	३९५१००	३९५१००	४१०१००
९	गम (फेविकोल)	के.जि.	२८०१००	२८०१००	२९०१००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२८०१००	२८०१००	२९०१००
११	सिमेन्ट प्रइमर	के.जि.	३५५१००	३५५१००	३६५१००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	९५५१००	९५५१००	१०००१००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	४७५१००	४७५१००	४९०१००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिट्र	३८५१००	३८५१००	४००१००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	५१००	५१००	५१००
१६	मेटल खाक्सी	मिट्र	३११००	३११००	३२१००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिट्र	७२०१००	७२०१००	७५०१००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१०४०१००	१०४०१००	१०८०१००
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिट्र	२८५१००	२८५१००	२९५१००
२०	चप्रा	के.जि.	२०६०१००	२०६०१००	२१५०१००
२१	पुटिङ	के.जि.	५७००	५७००	६०१००
२२	स्प्रिट	लिट्र	८२१००	८२१००	८५१००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५७००	५७००	५९१००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११२१००	११२१००	११५१००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७५१००
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२४५१००	२४५१००	२५०१००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४७००	४७००	४९१००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६७००	६७००	७०१००
२९	प्लान्टर अफ पेरिस	के.जि.	२४१००	२४१००	२५१००
३०	वाल पुटि	के.जि.	५६१००	५६१००	५८१००
३१	एपोक्सि वाल पुटि	के.जि.	६७००	६७००	७०१००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६२१००	६२१००	६५१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	१५५१००	१५५१००	१६०१००
३५	Glass Beads	के.जि.	१६५१००	१६५१००	१७०१००
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१६२५१००	१६२५१००	१७००१००
१०. विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु					
१	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९६५०१००
२	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२५००१००
३	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	२६००१००	२६००१००	२७५०१००
४	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	४७००१००	४७००१००	४९००१००
५	डोम लाईट साधारण ६ इन्च	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१८५१००
६	डोम लाईट साधारण ८ इन्च	प्रति गोटा	२२५१००	२२५१००	२३५१००
७	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००
८	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००
९	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००
१०	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००
११	नाइट बल्ब (LED)	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००
१२	LED Bulb				
	3W	प्रति गोटा	१६०१००	१६०१००	१७०१००
	5W	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१९०१००
	9W	प्रति गोटा	२१०१००	२१०१००	२२०१००
	11W	प्रति गोटा	३००१००	३००१००	३१५१००
	12W	प्रति गोटा			३२०१००
	15W-18W	प्रति गोटा			३६०१००
	19W	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३७०१००
	20W	प्रति गोटा			४७०१००
१२.१	Surface Led Light all completed				
	3W	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	३५०१००
	12W	प्रति गोटा			७००१००
	18W	प्रति गोटा			९५०१००
	24W	प्रति गोटा			१६००१००
१३	द्व्युबलाईट सेट	प्रति गोटा	३८०१००	३८०१००	४००१००
१४	४८ इन्च सिलिड पंखा (लोकल)	प्रति गोटा	१९५०१००	१९५०१००	२०५०१००
१५	४८ इन्च सिलिड पंखा (ओरिएन्ट, कम्पटन, उषा)	प्रति गोटा	२४००१००	२४००१००	२५४०१००
१५.१	वाल पंखा १६ इन्च	प्रति गोटा	२५००१००	२५००१००	३९०१००
१५.२	वाल पंखा १८ इन्च मेटल केश	प्रति गोटा	६५००१००	६५००१००	५२५१००
१५.३	Exhaust Fan				
	6"	प्रति गोटा	१ मष्कतचप्लत चवतभ २०८३२०८३		१७५०१००
	9"	प्रति गोटा			१९५०१००
	12"	प्रति गोटा			२२५०१००
	15"	प्रति गोटा			६५००१००
१६	चाईनिज सब मिटर	प्रति गोटा	३७०१००	३७०१००	३९०१००
१७	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५२५१००
१८	१६ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५७०१००	५७०१००	६००१००
१९	३२ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१५२५१००
२०	६ एम्पियर सिलिड रोज	प्रति गोटा	२६१००	२६१००	२७१००
२१	६ एम्पियर टूपिन सकेट	प्रति गोटा	२६१००	२६१००	२७१००
२२	६ एम्पियर इन्डीकेटर लाईट	प्रति गोटा	३२१००	३२१००	३३१००
२३	६ एम्पियर किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	३७१००	३७१००	३८१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
२४	१० एम्पियर फयुज	प्रति गोटा	४७००	४७००	४८१००
२५	१५ एम्पियर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६५१००	२६५१००	२८०१००
२६	डिमर	प्रति गोटा	२६०१००	२६०१००	२७०१००
२७	१६ किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	३७००	३७००	३८१००
२८	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	८२१००	८२१००	८५१००
२९	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२१५१००	२१५१००	२२५१००
३०	MCB standard, rodex, Geco, havells)/ Local Series				
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०१००	२६०१००	२७०१००
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०१००	२६०१००	२७०१००
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	८५००१००	८५००१००	९०००१००
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	११०००१००
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३५००१००
	६० र ६३ एम्पियर	प्रति गोटा	२०५०१००	२०५०१००	२१५०१००
३१	एम.सि.वि.बक्स (पि.भी.सी.) २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	९५१००	९५१००	१००१००
३२	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३९०१००
३३	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४७५१००
३४	६ एम्पियर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४७१००
	BED SWITCH 6 AMP	प्रति गोटा			३५१००
	BED SWITCH 16 AMP	प्रति गोटा			७०१००
३५	ढायना / सि.पि.एल. / राथी स्तरको स्विच र सकेट				
	बेल स्वीच	सेट	१२५१००	१२५१००	१३०१००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१५०१००	१५०१००	१५५१००
	टि.भि. सकेट	सेट	१५०१००	१५०१००	१५५१००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	११०१००	११०१००	११५१००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१२०१००	१२०१००	१२५१००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१५०१००	१५०१००	१५५१००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२००१००	२००१००	२१०१००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५०१००	२५०१००	२६०१००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३९०१००	३९०१००	४१०१००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५००१००	५००१००	५२५१००
३६	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि				
	३"X३"	गोटा	१०७००	१०७००	११२१००
	३"X५"	गोटा	१६५१००	१६५१००	१७०१००
	पिभिसी बोर्ड ३"X३"	गोटा			४०१००
	पिभिसी बोर्ड ३"X५"	गोटा			५५१००
३७	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेवि				
	४"X४"	गोटा	२११००	२११००	२२१००
	४"X७"	गोटा	३६१००	३६१००	३७१००
	६"X८"	गोटा	५२१००	५२१००	५४१००
	८"X१०"	गोटा	७५१००	७५१००	७८१००
	पि.भि.सि जंक्सन बक्स कभर	गोटा	७३१००	७३१००	७७१००
३८	स्टील पेच किला सबै साईजको				
	0.75"	प्रति गोटा	०५५	०५५	०५५
	0.5"	प्रति गोटा	०५५	०५५	०५५
	1.0"	प्रति गोटा	०६०	०६०	०६०
	2.0"	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०
	2.5"	प्रति गोटा	२१०	२१०	२१०
	4"	प्रति गोटा	३२०	३२०	३२०
	5"	प्रति गोटा	३६०	३६०	३६०
	6"	प्रति गोटा	५१२५	५१२५	५१२५



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
३९	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. ग्रिप	प्रति गोटा	३२५	३२५	३४०
४०	पि.भी.सी.टप	प्रति गोटा	१६१००	१६१००	१७००
४१	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००
४२	छात्री				
	अल्युमिनियम छात्री ८"	प्रति गोटा			९०१००
	अल्युमिनियम छात्री १०"	प्रति गोटा			१५०१००
	अल्युमिनियम छात्री १२"	प्रति गोटा			२००१००
४३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१०००१००	१०००१००	१०५०१००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१२००१००	१२००१००	१२५०१००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१९००१००	१९००१००	२०००१००
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२७००१००	२७००१००	२८५०१००
४४	कन्सेन्ट्रिक केबल				
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२३१००	२३१००	२४१००
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२६१००	२६१००	२७१००
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४०१००	४०१००	४२१००
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६८१००	६८१००	७२१००
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९०१००	९०१००	९५१००
४५	Multi Stand flexible wire (90meter)				
	0.75mm PVC coated	प्रति रोल	८००१००	८००१००	१५७५१००
	1.0mm PVC coated	प्रति रोल	९००१००	९००१००	२१९०१००
	1.5mm PVC coated	प्रति रोल	१४००१००	१४००१००	३२७५१००
	2.5mm PVC coated	प्रति रोल	२२५०१००	२२५०१००	५३७०१००
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोल	३६५०१००	३६५०१००	८२१०१००
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोल	५४००१००	५४००१००	१२१२५१००
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोल	९५००१००	९५००१००	२०७९५१००
४६	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई				
	२/२०	प्रति रोल	१५५०१००	१५५०१००	१६३०१००
	२/२२	प्रति रोल	११००१००	११००१००	११६०१००
४७	पि.भि.सि. वायरिङ्ग लिफ्ट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो)				
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	२६१००	२६१००	२७१००
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४०१००	४०१००	४२१००
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४८१००	४८१००	५०१००
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५८१००	५८१००	६०१००
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	९५१००	९५१००	१००१००
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१५५१००	१५५१००	१६०१००
४८	कन्सिल वायरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	१६५१००	१६५१००	१७२१००
४९	ग्रामिण विद्युतीकरण विद्युत पोल				
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	९५५०१००	९५५०१००	१००००१००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११८००१००	११८००१००	१२२५०१००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	१४७००१००	१४७००१००	१५४००१००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	प्रति गोटा	१२१००१००	१२१००१००	१२७००१००

Page 25 of 76

पञ्चासकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia 4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१५०००१००	१५०००१००	१५८००१००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia 5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२१०००१००	२१०००१००	२२०००१००
	पि.एस.सि.पोल ८ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५२००१००	५२००१००	५४५०१००
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५५००१००	५५००१००	५७५०१००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	११२५०१००	११२५०१००	११७००१००
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५७००१००	५७००१००	६०००१००
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६२००१००	६२००१००	६५००१००
५०	नट वोल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	१५५१००	१५५१००	१६०१००
५१	स्टे कम्प्लिट सेट	प्रति सेट	१३००१००	१३००१००	१३५०१००
५२	स्टे तार	प्रति के.जि.	१५५१००	१५५१००	१६०१००
५३	अर्थिङ्ग केबल तामाको	प्रति के.जि.	१३००१००	१३००१००	१३५०१००
५४	जि.आइ. अर्थिङ्ग पाइप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ फी. लामो)	प्रति गोटा			
	कपर बायर, अर्थिङ्ग पाइप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ फी. लामो)	प्रति गोटा	५५००१००	५५००१००	५८००१००
५५	पावर केबल ४ कोर ५० MM ² एल्युमिनियम	प्रति मिटर	३६०१००	३६०१००	३७५१००
५६	पावर केबल ४ कोर ९५ MM ² एल्युमिनियम	प्रति मिटर	६३०१००	६३०१००	६६०१००
५७	पिन इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	४६०१००	४६०१००	४८०१००
५८	डिस्क इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१६२५१००	१६२५१००	१७००१००
५९	स्याकल इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१३०१००	१३०१००	१३५१००
६०	११ के.भि. लार्जिड एरेक्टर (३ थान)	प्रति सेट	६६००१००	६६००१००	६८५०१००
६१	११ के.भि. ड्रप अटो फ्युज (३ थान)	प्रति सेट	९५५०१००	९५५०१००	१००००१००
६२	ट्रान्सफर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१६०१००	१६०१००	१६५१००
६३	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१६५१००	१६५१००	१७०१००
६४	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९८००१००	९८००१००	१०२००१००
६५	L.A set 3 nos	प्रति सेट	६६००१००	६६००१००	६८५०१००
६६	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	१९५०१००	१९५०१००	२०५०१००
६७	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२४०००१००	२४०००१००	२५१००१००
६८	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२७०००१००	२७०००१००	२८५००१००
६९	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	३२०००१००	३२०००१००	३३५००१००
७०	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	५२०००१००	५२०००१००	५४२५०१००
७१	3 core flat flexible copper wire				
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	९४१००	९४१००	९८१००
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१४५१००	१४५१००	१५०१००
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	२१५१००	२१५१००	२२५१००
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	३७०१००	३७०१००	३८५१००
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	५६०१००	५६०१००	५९०१००
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	८३५१००	८३५१००	८७५१००
७२	Main Switch Bentax or equivalent				
	16 240 DP	प्रति सेट	७६०१००	७६०१००	८००१००
	63 240 DP	प्रति सेट	४५२५१००	४५२५१००	४७५०१००
	16 415 DP	प्रति सेट	२०५०१००	२०५०१००	२१५०१००
	32 415 TP	प्रति सेट	३१००१००	३१००१००	३२५०१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण			इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
	63	415	TP	प्रति सेट	६६०००	६६०००	६९०००
	100	415	TP	प्रति सेट	१४२०००	१४२०००	१४९०००
	200	415	TP	प्रति सेट	२०५०००	२०५०००	२१५०००
७३	Change over switch Bentax or equivalent						
	16	240	Dp	प्रति सेट	९००००	९००००	९४०००
	32	240	Dp	प्रति सेट	२२००००	२२००००	२३००००
	16	415	fp	प्रति सेट	३९५०००	३९५०००	४१५०००
	32	415	Fp	प्रति सेट	४८००००	४८००००	५०००००
	63	415	Fp	प्रति सेट	९६००००	९६००००	१००००००
	100	415	Fp	प्रति सेट	१८५००००	१८५००००	१९३००००
	200	415	Fp	प्रति सेट	२४५००००	२४५००००	२५७००००
७४	Motor Stater Bentax or equivalent						
	7.5-10-15 H.P			प्रति सेट	१५६००००	१५६००००	१६३००००
	20 H.P			प्रति सेट	१७५५०००	१७५५०००	१८४००००
	25-30-35 H. P			प्रति सेट	२३५५०००	२३५५०००	२४६००००
	Reversing switch						
	16	A		प्रति सेट	१३८०००	१३८०००	१४४०००
	25	A		प्रति सेट	१५७५००	१५७५००	१६५०००
	32	A		प्रति सेट	२१००००	२१००००	२२००००
७५	MCCB'S						
	32 A 2.5 KA\1.5KA TP			प्रति सेट	३४८०००	३४८०००	३६५०००
	63A-100A 25KA\10KA TP			प्रति सेट	५५००००	५५००००	५७५०००
७६	Miniature Circuit Breaker's (MCB)						
	6-32		SP	प्रति सेट	२४०००	२४०००	२५०००
	6-32		DP	प्रति सेट	१०५०००	१०५०००	११००००
	40		Dp	प्रति सेट	१४५०००	१४५०००	१५२०००
	6-32		TP	प्रति सेट	१७५०००	१७५०००	१८२५००
	40		TP	प्रति सेट	२५६०००	२५६०००	२६७५००
	63		TP	प्रति सेट	२८९०००	२८९०००	३०२५००
	40 (ISO)		DP	प्रति सेट	१४५०००	१४५०००	१५००००
	63 (ISO)		DP	प्रति सेट	१९१०००	१९१०००	२०००००
७७	Switches & accessories						
	1 Gang 1 way switch			प्रति सेट	१०५००	१०५००	११०००
	1 Gang 2 way switch			प्रति सेट	१२०००	१२०००	१२५००
	2 Gang 1 way switch			प्रति सेट	१५०००	१५०००	१५५००
	2 Gang 2 way switch			प्रति सेट	१७५००	१७५००	१८५००
	3 Gang 1 way switch			प्रति सेट	२००००	२००००	२१०००
	4 Gang 1 way switch			प्रति सेट	२४५००	२४५००	२५५००
	6 Gang 1 way switch			प्रति सेट	३८५००	३८५००	४००००
	8 Gang 1 way switch			प्रति सेट	४८५००	४८५००	५०५००
	10 Gang 1 way switch			प्रति सेट	५९०००	५९०००	६२०००
	2 Gang switch with 2 pin socket			प्रति सेट	३००००	३००००	३१५००
७८	6/16A switch socket combined			प्रति सेट	२९०००	२९०००	३००००
७९	1 Gang bell push switch			प्रति सेट	१४५००	१४५००	१५०००
८०	Tv Socket			प्रति सेट	१४५००	१४५००	१५२००
८१	Tel. Socket			प्रति सेट	१४५००	१४५००	१५२००
८२	TV+Tel. socket			प्रति सेट	२४०००	२४०००	२५०००
८३	Dimmer knob fan			प्रति सेट	२५५००	२५५००	२६५००
८४	Double 2 pin socket			प्रति सेट	२२५००	२२५००	२३५००
८५	Bell push knob			प्रति सेट	८०००	८०००	८४००
८६	Double tel. socket			प्रति सेट	१८०००	१८०००	१९०००



कामदार तथा निर्माण सामग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
८७	2 way knob	प्रति सेट	८०१००	८०१००	८४१००
८८	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५५१००	२५५१००	२६५१००
८९	2 pin socket knob	प्रति सेट	८०१००	८०१००	८४१००
९०	Computer socket	प्रति सेट	२४५१००	२४५१००	२५५१००
९१	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४६०१००	४६०१००	४८०१००
९२	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५६०१००	५६०१००	४८५१००
९३	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५८०१००	५८०१००	६०५१००
९४	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७००१००	७००१००	७३५१००
९५	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८६०१००	८६०१००	९००१००
९६	Double TV socket	प्रति सेट	२७५१००	२७५१००	२९०१००
९७	13 A S.S combined	प्रति सेट	३००१००	३००१००	३१५१००
९८	DC Solar System				
a.	Solar Panel				
	10wp	प्रति थान	१७२५१००	१७२५१००	१८००१००
	20wp	प्रति थान	३१००१००	३१००१००	३२५०१००
	40wp	प्रति थान	६२५०१००	६२५०१००	६५५०१००
	60wp	प्रति थान	९५००१००	९५००१००	९९५०१००
	80wp	प्रति थान	१२५००१००	१२५००१००	१३०००१००
	100wp	प्रति थान	१५५००१००	१५५००१००	१६२००१००
	120wp	प्रति थान	१८५००१००	१८५००१००	१९४००१००
	180wp	प्रति थान	२२१००१००	२२१००१००	२३१००१००
	190wp	प्रति थान	३०७५०१००	३०७५०१००	३२१५०१००
	280wp	प्रति थान	४२८५०१००	४२८५०१००	४५०००१००
b.	Tubular Battery				
	10Ah	प्रति थान	३५१०१००	३५१०१००	३६८०१००
	20Ah	प्रति थान	५६७५१००	५६७५१००	५९५०१००
	40Ah	प्रति थान	८७५०१००	८७५०१००	९१५०१००
	55Ah	प्रति थान	११९५०१००	११९५०१००	१२५००१००
	65Ah	प्रति थान	१४२५०१००	१४२५०१००	१४८५०१००
	85Ah	प्रति थान	१८३५०१००	१८३५०१००	१९२००१००
	100Ah	प्रति थान	२१५००१००	२१५००१००	२२५००१००
	120Ah	प्रति थान	२२१००१००	२२१००१००	२३२००१००
	150Ah	प्रति थान	२५६५०१००	२५६५०१००	२६८००१००
	160Ah	प्रति थान	२६०००१००	२६०००१००	२७२५०१००
	200Ah	प्रति थान	३८२५०१००	३८२५०१००	४०१००१००
c.	Charge Controller				
	8A	प्रति थान	१०५०१००	१०५०१००	११००१००
	10A	प्रति थान	१२५०१००	१२५०१००	१३००१००
	15A	प्रति थान	३६००१००	३६००१००	३७५०१००
	20A	प्रति थान	५२२५१००	५२२५१००	५४५०१००
d.	DC Light				
	३W	प्रति थान	५२५१००	५२५१००	५५०१००

आधिकारिक अधिका

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/८४
	3W	प्रति थान	६५०।००	६५०।००	६८०।००
	4W	प्रति थान	७२५।००	७२५।००	७६०।००
	5W	प्रति थान	८५०।००	८५०।००	८९०।००
e.	Inverter				
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५४५०।००	५४५०।००	५७००।००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८५००।००	८५००।००	८९००।००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	९०००।००	९०००।००	९४००।००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१००००।००	१००००।००	१०४००।००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६०००।००	१६०००।००	१६७००।००
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete				
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५२००।००	५२००।००	५४५०।००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६८५०।००	६८५०।००	७१५०।००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	८०००।००	८०००।००	८३५०।००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०५००।००	१०५००।००	११०००।००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१६०००।००	१६०००।००	१६७५०।००
९९	16mm ² , 4 core XLPE cable	meter	१०७००	१०७००	१०७००
१००	6 mm ² , PVC Coated copper wire	roll	६५५०।००	६५५०।००	६५५०।००
१०१	32 A TPN MCCB, 25KA	set	७३३५।००	७३३५।००	७३३५।००
१०२	32 A TPN MCCB, 16KA	set	३४००।००	३४००।००	३४००।००
१०३	32 A TPN MCCB, 10KA	set	२३०३।००	२३०३।००	२३०३।००
१०४	16A DP MCB, 10 KA	Set	४५०।००	४५०।००	४५०।००
१०५	75 A TP, 25KA MCCB	Set	७५००।००	७५००।००	७५००।००
१०६	63 A TP, 25KA MCCB	set	३५२२।००	३५२२।००	३५२२।००
१०७	Surge protection device (SPD) T2 I _{max} 20KA/pole	set	६५००।००	६५००।००	६५००।००
१०८	32 A TPN MCB, 10KA	set	१६००।००	१६००।००	१६००।००
१०९	6/10 A SP MCB 10 KA ISC	set	३१०।००	३१०।००	३१०।००
११०	16A SP MCB, 10 KA ISC	Set	३८६।००	३८६।००	३८६।००
१११	16A DP MCB, 10 KA ISC	Set	१३००।००	१३००।००	१३००।००
११२	200 A 4p MCCB	Set	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००
११३	MCCB Metal BOX	Nos			१२५०।००
११४	Insulation piercing connector (AB cable connector)	Nos			१२००।००
११५	3KVA Stabilizer	set			१६००।००
११६	5 KVA Stabilizer	set			१६००।००
११७	100A 4p MCCB, 25 KA	Set	१३०५५।००	१३०५५।००	१३०५५।००

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A large red stamp on the right side reads "प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी" (Chief Administrative Officer).

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
११८	500A 4p MCCB, 50KA	Set	६१८३८००	६१८३८००	६१८३८००
११९	VAF meter	Set	३०००१००	३०००१००	३०००१००
१२०	Busbar	set	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००
१२१	Indicator	set	१००१००	१००१००	१००१००
१२२	Neutral link	set	२००१००	२००१००	२००१००
१२३	earth link	Set	४५०१००	४५०१००	४५०१००
१२४	Double power socket	set	७८०१००	७८०१००	७८०१००
१२५	fuse	set	९२५१००	९२५१००	९२५१००
१२६	CTS (100/5)	set	७५०१००	७५०१००	७५०१००
१२७	1 mm2, copper wire	roll	१३८६१००	१३८६१००	१३८६१००
१२८	1.5 mm2, copper wire	roll	२०७२१००	२०७२१००	२०७२१००
१२९	4 mm2, PVC coated copper wire	roll	५१९५१००	५१९५१००	५१९५१००
१३०	100W led flood/street light ,IP 66 rated, color temperature 3000K-5000K	set	३५००१००	३५००१००	३५००१००
१३१	50W led flood/street light ,IP 66 rated, color temperature 3000K-5000K	set	३०००१००	३०००१००	३०००१००
१३२	Cross arm, Iron/steel made	set	२५०१००	२५०१००	२५०१००
१३३	50W led flood/street light ,IP 66 rated, color temperature 3000K-5000K with inbuilt light/motion sensor with dusk to down controller drive circuit	set	४०००१००	४०००१००	४०००१००
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री					
१	एच.डी.पी. पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२६०१००	२६०१००	२७०१००
२	NS-40-040 PE 100 एच.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२६०१००	२६०१००	२७०१००
३	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१३१००	१३१००	१३१५०
४	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m				
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३०१००	१३०१००	१३६१००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०१००	१५०१००	१५७००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६८१००	१६८१००	१७५१००
५	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०१००	१५०१००	१५७००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१४१००	२१४१००	२२४१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२९५१००	२९५१००	३०८१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३७५१००	३७५१००	३९०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५५१००	४५५१००	४७५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५६८१००	५६८१००	५९५१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८१०१००	८१०१००	८५०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९५५१००	९५५१००	१०००१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३३०१००	१३३०१००	१३९०१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०७०१००	२०७०१००	२१७०१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४१०१००	२४१०१००	२५३०१००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३१९०१००	३१९०१००	३३४०१००
६	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८०१००	१८०१००	१८८१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२३३१००	२३३१००	२४७१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३५४१००	३५४१००	३७०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५०१००	४५०१००	४७०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५१००	५२५१००	५५०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६९५१००	६९५१००	७२५१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८९०१००	८९०१००	९३०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२१०१००	१२१०१००	१२७०१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६९०१००	१६९०१००	१७७०१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२००१००	२२००१००	२३००१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२०।००	२६२०।००	२७५०।००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३६३०।००	३६३०।००	३८००।००
७	जि.आई.पाइप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०९।००	२०९।००	२१८।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२।००	२६२।००	२७५।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४०७।००	४०७।००	४२५।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५।००	५२५।००	५५०।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६१४।००	६१४।००	६४०।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८७२।००	८७२।००	९१५।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१०९५।००	१०९५।००	११४०।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३००।००	१३००।००	१३६०।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९४५।००	१९४५।००	२०४०।००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४८५।००	२४८५।००	२६००।००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२८६०।००	२८६०।००	३०००।००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३८५०।००	३८५०।००	४०४०।००
८	पाइप फिटिङ्ग -NS Mark(ISI Heavy)				
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९००।००
२	२० मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००
३	२५ मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४८५।००	४८५।००	४८५।००
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिड भल्व	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।००
५	१५ मा मा पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००
९	जि.आई. सकेट -NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२।००	४२।००	४२।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८।००	१७८।००	१७८।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७५।००	९७५।००	९७५।००
१०	जि.आई. एल्बो -NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३।००	७३।००	७३।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६।००	११६।००	११६।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८।००	२४८।००	२४८।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८०।००	३८०।००	३८०।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५।००	७०५।००	७०५।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९५।००	९९५।००	९९५।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१।००	१८१।००	१८१।००
११	जि.आई.टी.(NS-383)				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२।००	७२।००	७२।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४।००	११४।००	११४।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५।००	२४५।००	२४५।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५।००	३०५।००	३०५।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५।००	९२५।००	९२५।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३५।००	१२३५।००	१२३५।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२२५।००	२२२५।००	२२२५।००

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signatures and marks)



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१२	जि.आई. युनियन				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४०१००	६४०१००	६४०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३३५१००	२३३५१००	२३३५१००
१३	जि.आई. इण्डक्याप				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६१००	२६१००	२६१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३१००	८३१००	८३१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००
१४	जि.आई. रेडुसर टि				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३५१००	३३५१००	३३५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५१००	५२५१००	५२५१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८२५१००	२८२५१००	२८२५१००
१५	जि.आई. रेडुसर सकेट				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८८१००	२८८१००	२८८१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००१००	७००१००	७००१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००
१६	जि.आई. रेडुसर एल्बो				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५१००	१९५१००	१९५१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३१००	२६३१००	२६३१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२५१००	७२५१००	७२५१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३५१००	१०३५१००	१०३५१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००
१७	जि.आई. सर्ट ब्रेण्ड				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००

आसकीब अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१८	जि.आई. निष्पल २ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०	२३५०	२३५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६१००	४६१००	४६१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००
१९	जि.आई. निष्पल ३ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९१००	३९१००	३९१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५१००	१९५१००	१९५१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००
२०	जि.आई. निष्पल ४ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७१००	४७१००	४७१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५१००	११५१००	११५१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५१००	६६५१००	६६५१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००
२१	जि.आई. निष्पल ६ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७१००	९७१००	९७१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७१००	१३७१००	१३७१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८१००	२१८१००	२१८१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५२१००	४५२१००	४५२१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८५१००	९८५१००	९८५१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८५१००	११८५१००	११८५१००
२२	जि.आई. निष्पल ९ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२६१००	३२६१००	३२६१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८०१००	५८०१००	५८०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५१००	६८५१००	६८५१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१०१००	१५१०१००	१५१०१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९०१००	१७९०१००	१७९०१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
२३	जि.आई. निप्ल १२ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५।००	१९५।००	१९५।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५५।००	५५५।००	५५५।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५।००	७७५।००	७७५।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९१०।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३१५।००	१३१५।००	१३१५।००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००५।००	२००५।००	२००५।००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५५।००	२३५५।००	२३५५।००
२४	जि.आई. प्लग				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५।५०	१५।५०	१५।५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६।००	३६।००	३६।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२।००	५२।००	५२।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८।००	७८।००	७८।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५७।००	१५७।००	१५७।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२७।००	२२७।००	२२७।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००
२५	गन मेटल गेटभल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९००।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५।००	१२७५।००	१२७५।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००।००	६३००।००	६३००।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०।००	१३२२०।००	१३२२०।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५।००	२०६१५।००	२०६१५।००
२६	गन मेटल ग्लोब भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००।००	२५५००।००	२५५००।००
२७	गन मेटल लफोट भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८००।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००
२८	सि. आइ. एयर भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००
२९	गन मेटल चेक भल्व Horizontal flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९५।००	५९५।००	५९५।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००
३०	गन मेटल चेक भल्व Vertical flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७५।००	४७५।००	४७५।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
३६	एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००१००	५६००१००	५६००१००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००१००	५९००१००	५९००१००
	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	१८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५००१००	११५००१००	११५००१००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
३७	ब्रास युनियन एडेप्टर समेत				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००१००	३००१००	३००१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००
३८	स्याडल फेरोल				
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	६५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
३९	जि.आई स्याडल				
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९४०१००	९४०१००	९४०१००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	११२५१००	११२५१००	११२५१००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	११८०१००	११८०१००	११८०१००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१५१००	१०१५१००	१०१५१००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२२५१००	२२२५१००	२२२५१००
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७९०१००	१७९०१००	१७९०१००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४७०१००	२४७०१००	२४७०१००
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८६०१००	१८६०१००	१८६०१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४५०।००	२४५०।००	२४५०।००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३५०।००	३३५०।००	३३५०।००
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००
	140mmX40mm	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२५२५।००	२५२५।००	२५२५।००
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२७७०।००	२७७०।००	२७७०।००
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३४२५।००	३४२५।००	३४२५।००
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००
	160mmX40mm	प्रति गोटा	१९५०।००	१९५०।००	१९५०।००
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०७०।००	२०७०।००	२०७०।००
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२८७०।००	२८७०।००	२८७०।००
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२८७०।००	२८७०।००	२८७०।००
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३५५०।००	३५५०।००	३५५०।००
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२०७०।००	२०७०।००	२०७०।००
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२२२०।००	२२२०।००	२२२०।००
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२७५५।००	२७५५।००	२७५५।००
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३०५०।००	३०५०।००	३०५०।००
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३६६०।००	३६६०।००	३६६०।००
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१९७५।००	१९७५।००	१९७५।००
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२१७५।००	२१७५।००	२१७५।००
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२४५०।००	२४५०।००	२४५०।००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२८७५।००	२८७५।००	२८७५।००
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३८००।००	३८००।००	३८००।००
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२४६०।००	२४६०।००	२४६०।००
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००
	225mmX75mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३२५०।००	३२५०।००	३२५०।००
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३९००।००	३९००।००	३९००।००
४०	टँकिङको निष्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९०।००	४९०।००	४९०।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६०।००	८६०।००	८६०।००
४१	सि.आई. स्लुईस भल्भ				
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००।००	६०००।००	६०००।००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००००।००	१००००।००	१००००।००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००

मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०००१००	३९०००१००	३९०००१००
	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००००१००	५००००१००	५००००१००
	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०००१००	६५०००१००	६५०००१००
४२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ				
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०१००	२१७५०१००	२१७५०१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३००१००	२६३००१००	२६३००१००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५१००	३३३७५१००	३३३७५१००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५००१००	३७५००१००	३७५००१००
४३	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५१००	१३७७५१००	१३७७५१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५१००	२०५७५१००	२०५७५१००
४४	फलामको सेडल सकेट समेत				
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००१००	३००१००	३००१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५००१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००१००	७००१००	७००१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
४५	Stainless Steel Easy Clamp				
	90mm	प्रति गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	110mm	प्रति गोटा	४४००१००	४४००१००	४४००१००
	125mm	प्रति गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००
	140mm	प्रति गोटा	५२००१००	५२००१००	५२००१००
	160mm	प्रति गोटा	६४००१००	६४००१००	६४००१००
	180mm	प्रति गोटा	६८००१००	६८००१००	६८००१००
	200mm	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००१००	१४५००१००	१४५००१००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००१००	२२६००१००	२२६००१००
४६	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)				
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७३०।००	७३०।००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८३०।००	८३०।००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८७०।००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	७९०।००	७९०।००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८४०।००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५।००	५६५।००	५६५।००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	११९०।००	११९०।००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७४०।००	१७४०।००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१३०।००	२१३०।००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२३७०।००	२३७०।००
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२४९०।००	२४९०।००
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२६७०।००
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००
४७	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)				
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२१६।००	२१६।००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	८९०।००

आमकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०१००	९१०१००	९१०१००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०१००	९७०१००	९७०१००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०१००	१५३०१००	१५३०१००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०१००	१६३०१००	१६३०१००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०१००	१९२०१००	१९२०१००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०१००	२११०१००	२११०१००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०१००	२५८०१००	२५८०१००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६६०१००	२६६०१००	२६६०१००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००१००	२८००१००	२८००१००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०१००	२८४०१००	२८४०१००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०१००	३३४०१००	३३४०१००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०१००	३३९०१००	३३९०१००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०१००	३६८०१००	३६८०१००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०१००	३७२०१००	३७२०१००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०१००	४५७०१००	४५७०१००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०१००	४७२०१००	४७२०१००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०१००	४८२०१००	४८२०१००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०१००	४८५०१००	४८५०१००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०१००	४९८०१००	४९८०१००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	५७७०१००	५७७०१००	५७७०१००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०१००	६२६०१००	६२६०१००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०१००	६६१०१००	६६१०१००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०१००	६६५०१००	६६५०१००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०१००	६६७०१००	६६७०१००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०१००	६७७०१००	६७७०१००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०१००	७०५०१००	७०५०१००
४८	HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)				
	50mm	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	63mm	प्रति गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	75mm	प्रति गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००
	90mm	प्रति गोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००
	110mm	प्रति गोटा	११८०१००	११८०१००	११८०१००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०१००	१३९०१००	१३९०१००
	140mm	प्रति गोटा	१९७०१००	१९७०१००	१९७०१००
	160mm	प्रति गोटा	२५५०१००	२५५०१००	२५५०१००
	180mm	प्रति गोटा	३५३०१००	३५३०१००	३५३०१००
	200mm	प्रति गोटा	४५२०१००	४५२०१००	४५२०१००
	225mm	प्रति गोटा	५६७०१००	५६७०१००	५६७०१००
	250mm	प्रति गोटा	७३८०१००	७३८०१००	७३८०१००
	280mm	प्रति गोटा	१११३०१००	१११३०१००	१११३०१००
	315mm	प्रति गोटा	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००
४९	HDPE Bend 90° (6kgf/cm2)				
	50mm	प्रति गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००

अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९००।००	१९००।००
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४२६२।००	४२६२।००
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६३५०।००	६३५०।००
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८५००।००
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००
५०	Readymade Washer				
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००
HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN8)					
१	100 MM (4 inch)	प्रति मिटर	६००।००	६००।००	६२५।००
२	150MM (6 inch)	प्रति मिटर	११५०।००	११५०।००	११९६।००
३	200 MM (8 inch)	प्रति मिटर	१७५०।००	१७५०।००	१८२०।००
४	250 MM (10 inch)	प्रति मिटर	२२५०।००	२२५०।००	२३२०।००
५	300 MM (12 inch)	प्रति मिटर	३६५०।००	३६५०।००	३७९६।००
६	400 MM (16 inch)	प्रति मिटर	४८५०।००	४८५०।००	५०४४।००
७	500 MM (20 inch)	प्रति मिटर	६३५०।००	६३५०।००	६६०४।००
८	600 MM (24 inch)	प्रति मिटर	१००००।००	१००००।००	१०४००।००
९	800 MM (32 inch)	प्रति मिटर	१४५००।००	१४५००।००	१५०८०।००
१०	1000MM (40 inch)	प्रति मिटर	२३०००।००	२३०००।००	२३९२०।००
१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग					
१	PVC Pipes				
	10 kgf/cm ²				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४३।००	४३।००	४४।००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६८।००	६८।००	७१।००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०।००	११०।००	११४।००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६५।००	१६५।००	१७१।००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०।००	२६०।००	२७०।००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४१०।००	४१०।००	४२६।००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५८०।००	५८०।००	६०३।००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८३०।००	८३०।००	८६३।००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२४०।००	१२४०।००	१२९०।००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६१०।००	१६१०।००	१६७४।००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२०२५।००	२०२५।००	२१०६।००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५५०।००	२५५०।००	२६५२।००

प्रशासकीय अधिकृत



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३२५०१००	३२५०१००	३३८०१००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०२५१००	४०२५१००	४१८६१००
	6 kgf/cm ²				
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०१००	११०१००	११४१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७०१००	१७०१००	१७६१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२७०१००	२७०१००	२८०१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३८०१००	३८०१००	३९५१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५५०१००	५५०१००	५७२१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७९०१००	७९०१००	८२११००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०४०१००	१०४०१००	१०८०१००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३१०१००	१३१०१००	१३६२१००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६८५१००	१६८५१००	१७५२१००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१७५१००	२१७५१००	२२६२१००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५८५१००	२५८५१००	२६८८१००
	4 kgf/cm ²				
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८५१००	१८५१००	१९२१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०१००	२६०१००	२७०१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३६५१००	३६५१००	३८०१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५०५१००	५०५१००	५२५१००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६९५१००	६९५१००	७२२१००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८८०१००	८८०१००	९१५१००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११५५१००	११५५१००	१२००१००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४७५१००	१४७५१००	१५३४१००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७८५१००	१७८५१००	१८५३१००
	2.5 kgf/cm ²				
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२३५१००	२३५१००	२४५१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३४५१००	३४५१००	३५८१००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४५१००	४४५१००	४६२१००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५५०१००	५५०१००	५७२१००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७५५१००	७५५१००	७८२१००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९१५१००	९१५१००	९५११००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१११५१००	१११५१००	११६०१००
२	Fittings				
	Coupler				
	50mm	थान	१२२१००	१२२१००	१२२१००
	75mm	थान	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	110mm	थान	४२६१००	४२६१००	४२६१००
	Bend 45°				
	50mm	थान	१९४१००	१९४१००	१९४१००
	75mm	थान	२८२१००	२८२१००	२८२१००
	110mm	थान	४९८१००	४९८१००	४९८१००
	Bend 87.5°				
	50mm	थान	२०११००	२०११००	२०११००
	75mm	थान	३४०१००	३४०१००	३४०१००
	110mm	थान	६२७००	६२७००	६२७००

प्रशासकीय अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
	Bend 87.5° with door				
	75mm	थान	४३५१००	४३५१००	४३५१००
	110mm	थान	७६०१००	७६०१००	७६०१००
	Single Tee 87.5°				
	50mm	थान	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	75mm	थान	४७०१००	४७०१००	४७०१००
	110mm	थान	८७०१००	८७०१००	८७०१००
	Single Tee 87.5° with door				
	75mm	थान	५४८१००	५४८१००	५४८१००
	110mm	थान	१०९४१००	१०९४१००	१०९४१००
	Double Tee				
	75mm	थान	१०३८१००	१०३८१००	१०३८१००
	110mm	थान	१७१०१००	१७१०१००	१७१०१००
	Reducer 110X75 mm	थान	४३२१००	४३२१००	४३२१००
	Reducer "T" 110X75 mm	थान	११३४१००	११३४१००	११३४१००
	P-Trap 110X110 mm	थान	१४५८१००	१४५८१००	१४५८१००
	3" Nahani Trap	थान	७९५१००	७९५१००	७९५१००
	Multi Floor Trap 110mm	थान	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	4" Round Jali	थान	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	6"X6" Square Jali	थान	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	450 Single "Y"- 75mm	थान	५९२१००	५९२१००	५९२१००
	110mm	थान	१०३८१००	१०३८१००	१०३८१००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४१००	६९४१००	६९४१००
	110mm	थान	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४१००	६९४१००	६९४१००
	110mm	थान	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४१००	६९४१००	६९४१००
	110mm	थान	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	Pipe Clip				
	50mm	थान	५७००	५७००	५७००
	75mm	थान	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	110mm	थान	१७४१००	१७४१००	१७४१००
	Vent Cowl				
	75mm	थान	१६२१००	१६२१००	१६२१००
	110mm	थान	२७६१००	२७६१००	२७६१००
	Socket Plug				
	50mm	थान	१०९१००	१०९१००	१०९१००
	75mm	थान	२२५१००	२२५१००	२२५१००
	110mm	थान	३४०१००	३४०१००	३४०१००
१३. (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र					
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप				
	PN-4MPa				
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	९२१००	९२१००	९५१००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१३२१००	१३२१००	१३५१००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२१०१००	२१०१००	२२०१००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२९८१००	२९८१००	३१०१००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४३०१००	४३०१००	४५०१००

अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०५१००	६०५१००	६२५१००
	PN-6MPa				
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८०१००	८०१००	८३१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२५१००	१२५१००	१३०१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९२१००	१९२१००	२००१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३०२१००	३०२१००	३१५१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४२६१००	४२६१००	४४५१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०२१००	६०२१००	६३०१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९०५१००	९०५१००	९४०१००
	PN-10MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६१००	४६१००	४८१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७२१००	७२१००	७५१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११४१००	११४१००	११९१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८०१००	१८०१००	१८८१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८०१००	२८०१००	२९०१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६५१००	४६५१००	४८५१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६२५१००	६२५१००	६५०१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८९५१००	८९५१००	९३०१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३२५१००	१३२५१००	१३७५१००
	PN-16MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६३१००	६३१००	६५१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०३१००	१०३१००	१०८१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६८१००	१६८१००	१७५१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०१००	२६०१००	२७०१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०५१००	४०५१००	४००१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६३५१००	६३५१००	६६०१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९०२१००	९०२१००	९४०१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२८५१००	१२८५१००	१३४०१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९२५१००	१९२५१००	२०००१००
	PN-20MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७८१००	७८१००	८११००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११८१००	११८१००	१२२१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९४१००	१९४१००	२००१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३०२१००	३०२१००	३१५१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६५१००	४६५१००	४८५१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७३८१००	७३८१००	७७०१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०४५१००	१०४५१००	१०९५१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५०५१००	१५०५१००	१५८०१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२२३५१००	२२३५१००	२३३५१००
२	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग				
	क.एल्बो ९०°				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३१००	१३१००	१३१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३१००	२३१००	२३१००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४११००	४११००	४११००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८४१००	८४१००	८४१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४२१००	१४२१००	१४२१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०६१००	८०६१००	८०६१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४४७००	१४४७००	१४४७००
	ख.एल्बो ४५°				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५१००	१५१००	ब्र
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६१००	२६१००	२६१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८१००	३८१००	३८१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६१००	७६१००	७६१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३४१००	१३४१००	१३४१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१७००	२१७००	२१७००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९२१००	४९२१००	४९२१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७८११००	७८११००	७८११००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६३००	१३६३००	१३६३००
	ग.सकेट				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१००	१०१००	१०१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५१००	१५१००	१५१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५१००	२५१००	२५१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६१००	४६१००	४६१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३१००	७३१००	७३१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७००	१३७००	१३७००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३४१००	२३४१००	२३४१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९७००	३९७००	३९७००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७००१००	७००१००	७००१००
	घ.ईन्वेल् टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८१००	२८१००	२८१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९१००	४९१००	४९१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९८१००	९८१००	९८१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२१००	१६२१००	१६२१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०३१००	३०३१००	३०३१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७८१००	५७८१००	५७८१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५११००	९५११००	९५११००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४४१००	१६४४१००	१६४४१००
	ङ.ईन्ड क्याप				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३१००	२३१००	२३१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६१००	३६१००	३६१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०१००	६०१००	६०१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०११००	१०११००	१०११००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९५१००	१९५१००	१९५१००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८८१००	२८८१००	२८८१००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९५१००	३९५१००	३९५१००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४५१००	६४५१००	६४५१००
च.कस टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८१००	२८१००	२८१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०१००	४०१००	४०१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३१००	७३१००	७३१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८१००	१३८१००	१३८१००
छ.कस ओभर					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२१००	८२१००	८२१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४१००	११४१००	११४१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८१००	१६८१००	१६८१००
ज.प्लेन यूमियन					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७००	५७००	५७००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४१००	१६४१००	१६४१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८११००	२८११००	२८११००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६५१००	४६५१००	४६५१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०८१००	६०८१००	६०८१००
झ.वाल कल्याम्प					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१११००	१११००	१११००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३१००	१३१००	१३१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०१००	२०१००	२०१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३११००	३११००	३११००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४११००	४११००	४११००
ञ.स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२१००	२९२१००	२९२१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८८१००	३८८१००	३८८१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६६१००	४६६१००	४६६१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९७००	६९७००	६९७००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१४१००	१०१४१००	१०१४१००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३५२१००	१३५२१००	१३५२१००
ट.कन्सील स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५४१००	७५४१००	७५४१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८३७००	८३७००	८३७००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७७००	९७७००	९७७००
ठ.प्लाष्टिक बल भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२१००	११२१००	११२१००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९१००	१५९१००	१५९१००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५२१००	२५२१००	२५२१००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५५४१००	५५४१००	५५४१००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०५१००	७०५१००	७०५१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84


क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	७४११००	७४११००	७४११००
	ड.रेड्यूसर सकेट				
	२५x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१८१००	१८१००	१८१००
	३२x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२४१००	२४१००	२४१००
	३२x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२६१००	२६१००	२६१००
	४०x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३६१००	३६१००	३६१००
	४०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४११००	४११००	४११००
	४०x३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	५०१००	५०१००	५०१००
	५०x२०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	६४१००	६४१००	६४१००
	५०x२५मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	७२१००	७२१००	७२१००
	५०x३२मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	७५१००	७५१००	७५१००
	५०x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८९१००	८९१००	८९१००
	६३x२५मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	६३x३२मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१३६१००	१३६१००	१३६१००
	६३x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१३७००	१३७००	१३७००
	६३x५०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	ड.रेड्यूसर टि				
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३११००	३११००	३११००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४८१००	४८१००	४८१००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	५४१००	५४१००	५४१००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	७६१००	७६१००	७६१००
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८२१००	८२१००	८२१००
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८७००	८७००	८७००
	५०x३२x५०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१७७००	१७७००	१७७००
	५०x४०x५०मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१८८१००	१८८१००	१८८१००
	६३x३२x६३मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२२७००	२२७००	२२७००
१४. CPVC Pipes & Fittings					
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)				
	1/2"	प्रति मिटर	२१५१००	२१५१००	२२५१००
	3/4"	प्रति मिटर	३१५१००	३१५१००	२३०१००
	1"	प्रति मिटर	४५०१००	४५०१००	४७०१००
	1-1/4"	प्रति मिटर	६६०१००	६६०१००	६९०१००
	1-1/2"	प्रति मिटर	९३५१००	९३५१००	९८०१००
	2"	प्रति मिटर	१५१०१००	१५१०१००	१५८०१००
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)				
	1/2"	प्रति मिटर	२५०१००	२५०१००	२६०१००
	3/4"	प्रति मिटर	३५५१००	३५५१००	३७०१००
	1"	प्रति मिटर	५२७००	५२७००	५५०१००
	1-1/4"	प्रति मिटर	७८०१००	७८०१००	८१०१००
	1-1/2"	प्रति मिटर	१०९०१००	१०९०१००	११४०१००
	2"	प्रति मिटर	१७८५१००	१७८५१००	१८५०१००
३	CPVC Reducer Bushing				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३४१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७७००	७७००	७७००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६१००	६१००	६१००
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३६१००	२३६१००	२३६१००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	११२१००
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४९१००	१४९१००	१४९१००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७६१००	१७६१००	१७६१००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००
४	CPVC Transition Bushing				
	1/2"	प्रति गोटा	४११००	४११००	४११००
	3/4"	प्रति गोटा	५७००	५७००	५७००
	1"	प्रति गोटा	१९३१००	१९३१००	१९३१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७९१००	२७९१००	२७९१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४३१००	४४३१००	४४३१००
	2"	प्रति गोटा	७२५१००	७२५१००	७२५१००
५	CPVC Coupling				
	1/2"	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	3/4"	प्रति गोटा	५९१००	५९१००	५९१००
	1"	प्रति गोटा	१०११००	१०११००	१०११००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	2"	प्रति गोटा	५७४१००	५७४१००	५७४१००
६	CPVC Reducer Coupling				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६२१००	६२१००	६२१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९२१००	९२१००	९२१००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१०११००	१०११००	१०११००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२३१००	२२३१००	२२३१००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३४१००	३३४१००	३३४१००
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३४४१००	३४४१००	३४४१००
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६६१००	५६६१००	५६६१००
	2" X 1"	प्रति गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६२८१००	६२८१००	६२८१००
७	CPVC Reducer Brass Coupling				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००
८	CPVC Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	९८१००	९८१००	९८१००
	3/4"	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	1"	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८६१००	३८६१००	३८६१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५६११००	५६११००	५६११००
	2"	प्रति गोटा	११९६१००	११९६१००	११९६१००
९	CPVC Reducer Tee				
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१९१००	२१९१००	२१९१००
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३९२१००	३९२१००	३९२१००
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६४६१००	६४६१००	६४६१००
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	११७३१००	११७३१००	११७३१००
	2" x 1"	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
१०	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	२३७००	२३७००	२३७००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	3/4"	प्रति गोटा	४५७००	४५७००	४५७००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६९१००	२६९१००	२६९१००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४०९१००	४०९१००	४०९१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	११३६१००	११३६१००	११३६१००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६६७००	६६७००	६६७००
११	CPVC Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	3/4"	प्रति गोटा	८७००	८७००	८७००
	1"	प्रति गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३९९१००	३९९१००	३९९१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४१००	४७४१००	४७४१००
	2"	प्रति गोटा	९८६१००	९८६१००	९८६१००
१२	CPVC SSR Elbow 90°				
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४४१००	१४४१००	१४४१००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	१८६१००	१८६१००	१८६१००
	3/4"	प्रति गोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००
	1"	प्रति गोटा	११४५१००	११४५१००	११४५१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१४६८१००	१४६८१००	१४६८१००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२७००	४२७००	४२७००
१४	CPVC Elbow 45°				
	1/2"	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००
	3/4"	प्रति गोटा	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	1"	प्रति गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	2"	प्रति गोटा	९४२१००	९४२१००	९४२१००
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००
	3/4"	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००
	1"	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९२१००	१९२१००	१९२१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६६१००	२६६१००	२६६१००
	2"	प्रति गोटा	५२९१००	५२९१००	५२९१००
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	११२१००
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००
	1"	प्रति गोटा	९२९१००	९२९१००	९२९१००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९१००	१९४९१००	१९४९१००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७००	२४७७००	२४७७००
	2"	प्रति गोटा	४६२८१००	४६२८१००	४६२८१००
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५२४१००	५२४१००	५२४१००
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति गोटा	५६१००	५६१००	५६१००
	3/4"	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००
	1"	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००

आधिकारिक अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	3/4"	प्रति गोटा	५२०।००	५२०।००	५२०।००
	1"	प्रति गोटा	९२९।००	९२९।००	९२९।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९।००	१९४९।००	१९४९।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७।००	२४७७।००	२४७७।००
	2"	प्रति गोटा	४६२८।००	४६२८।००	४६२८।००
२१	CPVC Caps				
	1/2"	प्रति गोटा	२४।००	२४।००	२४।००
	3/4"	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००
	1"	प्रति गोटा	७२।००	७२।००	७२।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२०२।००	२०२।००	२०२।००
	2"	प्रति गोटा	४२६।००	४२६।००	४२६।००
२२	CPVC Union				
	1/2"	प्रति गोटा	३९६।००	३९६।००	३९६।००
	3/4"	प्रति गोटा	६३३।००	६३३।००	६३३।००
	1"	प्रति गोटा	७८७।००	७८७।००	७८७।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१०७४।००	१०७४।००	१०७४।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	१४३५।००	१४३५।००	१४३५।००
	2"	प्रति गोटा	२५०४।००	२५०४।००	२५०४।००
२३	CPVC Tank Adaptor				
	1"	प्रति गोटा	५०४।००	५०४।००	५०४।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	७२१।००	७२१।००	७२१।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	८२६।००	८२६।००	८२६।००
	2"	प्रति गोटा	१३०७।००	१३०७।००	१३०७।००
२४	CPVC Pipe Puncture Kit				
	1/2"	प्रति गोटा	१०२।००	१०२।००	१०२।००
	3/4"	प्रति गोटा	१६८।००	१६८।००	१६८।००
२५	CPVC Cross Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००
	3/4"	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००
२६	CPVC Step Over Bend				
	1/2"	प्रति गोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००
	3/4"	प्रति गोटा	२९७।००	२९७।००	२९७।००
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	प्रति गोटा	१२३।००	१२३।००	१२३।००
	3/4"	प्रति गोटा	१४९६।००	१४९६।००	१४९६।००
	1"	प्रति गोटा	१७७९।००	१७७९।००	१७७९।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३५४।००	३५४।००	३५४।००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५१७।००	५१७।००	५१७।००
	2"	प्रति गोटा	७२५।००	७२५।००	७२५।००
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution				
	50ML	प्रति गोटा	५९६।००	५९६।००	५९६।००
	118ML	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००
	237ML	प्रति गोटा	१३९।००	१३९।००	१३९।००
	473ML	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१४८।००
	946ML	प्रति गोटा	३८०।००	३८०।००	३८०।००
२९	Plastic Strap				
	1/2"	प्रति गोटा	१६।००	१६।००	१६।००
	3/4"	प्रति गोटा	१८।००	१८।००	१८।००
	1"	प्रति गोटा	२१।००	२१।००	२१।००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७००	४७००	४७००
	2"	प्रति गोटा	५३००	५३००	५३००
३०	Metal Strap				
	1/2"	प्रति गोटा	३३००	३३००	३३००
	3/4"	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
	1"	प्रति गोटा	४३००	४३००	४३००
	1-1/4"	प्रति गोटा	४६००	४६००	४६००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९००	४९००	४९००
	2"	प्रति गोटा	५७००	५७००	५७००
३१	Tee Holder				
	1/2"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७००	२७००	२७००
३२	Elbow Holder		०१००	०१००	०१००
	1/2"	प्रति गोटा	२०००	२०००	२०००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
३४	PVC Saddle with socket				
	(1 ^{1/4})	प्रति गोटा	१५०००	१५०००	१५०००
	(1 ^{1/2})	प्रति गोटा	१५०००	१५०००	१५०००
	(2)	प्रति गोटा	१५०००	१५०००	१५०००
	(2 ^{1/2})	प्रति गोटा	१७५००	१७५००	१७५००
	(3)	प्रति गोटा	२००००	२००००	२००००
	(4")	प्रति गोटा	२५०००	२५०००	२५०००
	(5")	प्रति गोटा	३५०००	३५०००	३५०००
	(6")	प्रति गोटा	४००००	४००००	४००००
१५. ईनार तथा ट्यूबवेल् सम्बन्धि					
A	Deep Tube well				
1	Pea Gravel	Cum	३३४५००	३३४५००	३४७५००
2	Gasket	No	५५००	५५००	५५००
3	Bentonite	Kg	३५००	३५००	३६००
4	Barite	Kg	३५००	३५००	३६००
5	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	१२५००	१२५००	१३०००
6	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	११५००	११५००	१२०००
7	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	११५००	११५००	१२०००
8	Reducer 8/6 inch	No	२७०००	२७०००	२८१००
9	Flange 8 inch	No	४७४५००	४७४५००	४९३४००
10	LCG Screen-6 inch	Mtr	८२३०००	८२३०००	८५५९००
11	Stainless Steel Screen 6 inch	Mtr	१४८००००	१४८००००	१५३९२००
B	Shallow Tube well				
2	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१४५००	१४५००	१५०००
3	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No	३३९०००	३३९०००	३५२५००
4	4" Dia nipple 4" length	No	३२०००	३२०००	३३२००
5	4" Dia heavy Socket	No	१२८५००	१२८५००	१३३६००
6	1.5" Dia Nipple 9" long	No	३००००	३००००	३१२००
7	4" Dia Non-return Valve	No	५७००००	५७००००	(
8	4" CI Cap	No	३८०००	३८०००	(
9	1.5" CI Cap	No	१२०००	१२०००	१२५००
10	PVC Screen Making Charge	Rm	८२५००	८२५००	८५८००
11	MS Screen Making Charge	Rm	२९८०००	२९८०००	३१००००
12	Noke making Charge	No	४०५०००	४०५०००	४२१२००
13	Nylon Net	Mtr	१५०००	१५०००	१५६००



कामदार तथा निर्माण सामग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
14	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)				
a	Sludge Method	Rm	१९६५१००	१९६५१००	२०४३१००
b	Hammering Method	Rm	२९१५१००	२९१५१००	३०३११००
C	Cost of Summercible Pumps				
i	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	९०५००१००	९०५००१००	९२५००१००
ii	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	१०२५००१००	१०२५००१००	१०५०००१००
iii	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	१२५५००१००	१२५५००१००	१२८५००१००
iv	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१८७०००१००	१८७०००१००	१९२०००१००
v	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२७७५००१००	२७७५००१००	२८५०००१००
vii	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२९५२५०१००	२९५२५०१००	३०२०००१००
viii	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	३१९५००१००	३१९५००१००	३२५०००१००
D	5 HP Diesel Pumpset	No	५३१००१००	५३१००१००	५४५००१००
E	Flexible Submersible Copper Flat Cable				
	4 Sq.mm.	Mtr	७७०१००	७७०१००	८०५१००
	6 Sq.mm.	Mtr	८८०१००	८८०१००	९२०१००
	10 Sq.mm.	Mtr	१५००१००	१५००१००	१५७०१००
F	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only				
	up to depth 6m	Mtr	४०५५१००	४०५५१००	४२५०१००
	Depth 6 m-9 m	Mtr	४६८०१००	४६८०१००	४९१०१००
	Depth 9 m-12 m	Mtr	५३२०१००	५३२०१००	५५८०१००
	Depth 12 m-15 m	Mtr	५९५०१००	५९५०१००	६२४५१००
	Above 15 m	Mtr	६५८०१००	६५८०१००	६९००१००
G	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set	५०५०१००	५०५०१००	५३००१००
H	Mechanical Equipments				
	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४४०१००	४४०१००	४६०१००
	5 Ton Capacity Chain Pulley (ISO/ISI Standard)	Set	५०६००१००	५०६००१००	५३१००१००
	Mechanical Jack	Set	५६५००१००	५६५००१००	५९३००१००
१६. साधारण हाते औजारहरु					
१	बिस लिटरको अल्मुनियम गाग्रो	गोटा	९७०१००	९७०१००	१०००१००
२	स्थानीय बंचरो	गोटा	६००१००	६००१००	६२५१००
३	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा किवि सरहको	गोटा	५७०१००	५७०१००	५९०१००
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६३०१००	६३०१००	६५०१००
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५७०१००	५७०१००	५९०१००
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४७०१००	४७०१००	४९०१००
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भम्पल	गोटा	२३००१००	२३००१००	२४००१००
८	६ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२८५१००	२८५१००	२९५१००
९	९ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६८०१००	६८०१००	७००१००
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६२०१००	६२०१००	६३५१००
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२८०१००
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७२५१००	७२५१००	७५०१००
१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा.को घन	गोटा	२८५१००	२८५१००	२९५१००
१४	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२७००१००	२७००१००	२८००१००
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठूलो	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८५१००
१६	मिस्त्रीको कर्नि सानो	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३५१००
१७	फलामको प्लम्ब (घण्टि)	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८५१००
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रीको धागो	क्वायल	७८१००	७८१००	८०१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१९	पारदर्शी लेमल पानी पाईप	मिटर	१७००	१७००	१७५०
२०	छालाको पंजा	गोटा	४८०१००	४८०१००	५००१००
२१	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको क्लिल व्यारो	गोटा	९४००१००	९४००१००	९६००१००
२२	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	११५०१००	११५०१००	१२००१००
२३	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३९०१००	३९०१००	४००१००
२४	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७५१००	२७५१००	२८५१००
२५	हेक्शा फ्रेम	गोटा	२८०१००	२८०१००	२९०१००
२६	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०५०	१०५०	१११००
२७	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा	१९१००	१९१००	२०१००
२८	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१९०१००	१९०१००	२००१००
२९	१० ईञ्चको चेप्टो रेत	गोटा	४८०१००	४८०१००	५००१००
३०	१० ईञ्चको आधा गोलकार रेत	गोटा	५८०१००	५८०१००	६००१००
३१	स्कयू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१९०१००	१९०१००	२००१००
३२	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	२०००१००	२०००१००	२१००१००
३३	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	७२००१००	७२००१००	७४५०१००
३४	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८१०१००	४८१०१००	५०००१००
३५	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२००१००	१३२००१००	१३५००१००
३६	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४५००१००	२४५००१००	२५३००१००
३७	ड्राईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७००१००	७००१००	७२५१००
३८	ड्राईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७००१००	७००१००	७२५१००
३९	ड्राईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७००१००	७००१००	७२५१००
४०	ड्राईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८६०१००	८६०१००	९००१००
४१	ड्राईसेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४५१००	१८४५१००	१९००१००
४२	ड्राईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०१००	१८९०१००	१९५०१००
४३	ड्राईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१५०१००	२१५०१००	२२५०१००
४४	ड्राईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१०१००	२९१०१००	३०५०१००
४५	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२३००१००	२३००१००	२४००१००
४६	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	३०५०१००	३०५०१००	३१५०१००
४७	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५८५०१००	५८५०१००	६०००१००
४८	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७७५१००
४९	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८६०१००	८६०१००	८७५१००
५०	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१६७५१००	१६७५१००	१७००१००
५१	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२९५०१००	२९५०१००	३०००१००
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४७०१००
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	७००१००	७००१००	७३०१००
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१९९५१००	१९९५१००	२०७५१००
५५	३६" चैन रेञ्च	प्रति गोटा	२७००१००	२७००१००	२८२५१००
५६	४८" चैन रेञ्च	प्रति गोटा	५६५०१००	५६५०१००	५८२५१००
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१०५१००	१०५१००	११०१००
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९५१००
५९	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१६६०१००	१६६०१००	१७००१००
६०	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२३७५१००	२३७५१००	२४९०१००
६१	हिटिङ्ग प्लेट ३" व्यासको कमी	प्रति गोटा	१०१०१००	१०१०१००	१०५०१००
६२	हिटिङ्ग प्लेट ४" व्यासको	प्रति गोटा	१३४०१००	१३४०१००	१३७५१००




कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
६३	हिटिङ प्लेट ६" व्यासको	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१७००।००
६४	हिटिङ प्लेट ८" व्यासको	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२२५०।००
६५	थर्मोकोम चक	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८७५।००
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५६०।००
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति सेट	२८८०।००	२८८०।००	३०००।००
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	२८२५।००	२८२५।००	२९५०।००
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	३४२५।००	३४२५।००	३६००।००
७०	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	८४०।००	८४०।००	८७५।००
१७. पशु वन तथा वन पैदावार सम्बन्धि					
१	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	२७००	२७००	२७००
२	बोका फिक्ने रिड काटने	प्र.क्यु.फि.	६००	६००	६००
३	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	२४००	२४००	२४००
४	गोलिया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	२४००	२४००	२४००
५	गोलिया अन लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	११००	११००	११००
६	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१०००	१०००	१०००
७	छपान खर्च	प्र. रुख	३४००	३४००	३४००
८	पोलीथिन बैली २" X ७"/ २" X ७"	के.जि.	३२८०।००	३२८०।००	३२८०।००
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. भित्र	प्र.क्यु.फि.	३८०।००	३८०।००	३८०।००
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. बाहिर	प्र.क्यु.फि.	३८०।००	३८०।००	३८०।००
११	न.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२७००	२७००	२७००
१२	गोलिया ढुवानी तर्फ				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३८०।००	३८०।००	३८०।००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५४०।००	५४०।००	५४०।००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	६१०।००	६१०।००	६१०।००
१३	दाउरा कटान मुछान तर्फ				
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५८१४।००	५८१४।००	५८१४।००
	दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	३४१७।००	३४१७।००	३४१७।००
	दाउरा अनलोडिङ	प्रति चट्टा	११७३।००	११७३।००	११७३।००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१६८३।००	१६८३।००	१६८३।००
१४	दाउरा ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३०६०।००	३०६०।००	३०६०।००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३१६२।००	३१६२।००	३१६२।००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३७७४।००	३७७४।००	३७७४।००
	१५ कि.मि.देखि माथि	प्रति चट्टा	४०८०।००	४०८०।००	४०८०।००

Page 54 of 76

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ				
१६	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	९०।००	९०।००	९०।००
१७	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	१२२।००	१२२।००	१२२।००
१८	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२४।००	२४।००	२४।००
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१२।००	१२।००	१२।००
२०	वाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	३४।००	३४।००	३४।००
२१	वाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	१२।००	१२।००	१२।००
२२	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	८।००	८।००	८।००
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	प्रति क्यु.फि.	१२।००	१२।००	१२।००
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	४२।००	४२।००	४२।००
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१४।००	१४।००	१४।००
२६	चिरान काठ ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२५।५०	२५।५०	२५।५०
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	३०।००	३०।००	३०।००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	३४।००	३४।००	३४।००
२७	वाकल/ अनसाइज ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	११।००	११।००	११।००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१३।००	१३।००	१३।००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	१५।३०	१५।३०	१५।३०
२८	विरुवा खरिद तर्फ				
	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, बकाईनो ईपिलईपिल, नेटाफा,जामुन,चिउरी आदी)	प्रति बोट	१।००	१।००	१।००
	सिरिस,बकाईनो,कपोक, मसला, सिमल, ववुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, ईपिलईपिल, टाकि,निमारो, वडहर, कोईरालो,कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर,अमला र अन्य 2"8" साइजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति बोट	२४।००	२४।००	२४।००
	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, बाँस, ठुलो अमला, हर्षो, वर्रो, र यस्तै अन्य बहुउपयोगि जातका विरुवाहरु	प्रति बोट	२८।००	२८।००	२८।००
	असोक, कपुर, धुपि	प्रति बोट	२८।००	२८।००	२८।००
	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन,श्रीखण्ड	प्रति बोट	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	अमृसो, नेपियर, लेमनग्रस	प्रति बोट	८।५०	८।५०	८।५०
	बाँस कटिङ २ वर्षको	प्रति बोट	१२८।००	१२८।००	१२८।००
	बाँस राइजोम	प्रति बोट	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	टिमुर,१ वर्षको	प्रति बोट	७३।००	७३।००	७३।००
	आँप साधारणजात माल्दा,बम्बै, दशहरी आदि२ वर्षको	प्रति बोट	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	आँप आम्रपाली,मालिका ठुलो विरुवा २ वर्षको	प्रति बोट	२९०।००	२९०।००	२९०।००
	लिच्ची (सवैजात)	प्रति बोट	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	अम्बा कलमी २ वर्षको	प्रति बोट	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	अम्बा (विजु विउवाट बनाएको) २ वर्षको	प्रति बोट	५८।००	५८।००	५८।००
	सुन्तला कलमी एक वर्षे विरुवा	प्रति बोट	१७५।००	१७५।००	१७५।००
	कटहर २ वर्षको	प्रति बोट	५।००	५।००	५।००
	नरिवल २ वर्षको	प्रति बोट	२८५।००	२८५।००	२८५।००
	सर्पगन्धा,अश्वगन्धा,कुरीलो	प्रति बोट	३३।००	३३।००	३३।००
	गुर्जो,लहरा	प्रति बोट	२२।००	२२।००	२२।००
	कल्कीफुल,विरेन्द्रफुल,गोलमोहर,राजवृक्ष	प्रति बोट	३८।००	३८।००	३८।००

Page 55 of 76

पशुपति नगरपालिका



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	अनार	प्रति बोट	११०।००	११०।००	११०।००
	एभोकाडो,किवि,मेकेडमियानट,	प्रति बोट	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	कागती	प्रति बोट	८२।००	८२।००	८२।००
	अगरउड ३ फिट सम्मको	प्रति बोट	५१५।००	५१५।००	५१५।००
	मोरिंग	प्रति बोट	५२।००	५२।००	५२।००
	बहुवर्षीय विरुवा ३,४ फिट सम्मको	प्रति बोड	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	बहुवर्षीय विरुवा ४,५ फिट सम्मको	प्रति बोड	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००
	बहुवर्षीय विरुवा ५,६ फिट सम्मको	प्रति बोड	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००
	बहुवर्षीय विरुवा ६,७ फिट सम्मको	प्रति बोड	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	४ फिट सम्मको विरुवाको मुल्य				
	कपुर	प्रति बोट	१७२६।००	१७२६।००	१७२६।००
	रुद्राक्ष	प्रति बोट	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००
	कलमी बोटल ब्रस	प्रति बोट	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००
	ज्याकारंडा गोल्डमोहोर	प्रति बोट	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००
	असारे	प्रति बोट	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००
	अमला	प्रति बोट	८४१।००	८४१।००	८४१।००
	करबिर फुल	प्रति बोट	१०४६।००	१०४६।००	१०४६।००
	चाप	प्रति बोट	१८३४।००	१८३४।००	१८३४।००
	देवदार	प्रति बोट	२८५९।००	२८५९।००	२८५९।००
	पैयु	प्रति बोट	८०९।००	८०९।००	८०९।००
	लप्सी	प्रति बोट	८०९।००	८०९।००	८०९।००
	धुपी	प्रति बोट	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००
	काइयो	प्रति बोट	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००
	रक्तकमल	प्रति बोट	१४२४।००	१४२४।००	१४२४।००
	समी	प्रति बोट	११८६।००	११८६।००	११८६।००
	वर	प्रति बोट	१४२४।००	१४२४।००	१४२४।००
	पिपल	प्रति बोट	१४२४।००	१४२४।००	१४२४।००
२९	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	८१५०।००	८१५०।००	८५००।००
३०	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	१०८००।००	१०८००।००	११२५।००
३१	पोलीथिन थैली २" X ७" को विरुवा ढुवानी (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	५।००	५।००	५।२५
३२	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१५०००।००	१५०००।००	१५६००।००
३३	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६००।००	६००।००	६२५।००
३४	बालुवा ढुवानी (० १० कि.मी. खगेडी खोला बाट	प्रति क्यू.फि.	२८।००	२८।००	२९।००
३५	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र बाट गोलिया काठ				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यू.फि.	५०।००	५०।००	५०।००

Page 56 of 76

कामदार तथा निर्माण सामग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यू.फि.	६७००	६७००	६७००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यू.फि.	७२००	७२००	७२००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यू.फि.	७८००	७८००	७८००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यू.फि.	९४००	९४००	९४००
	गोलिया कटान मुखान	प्र.क्यू.फि.	४१००	४१००	४१००
	बोका भिकने रिड काटने	प्र.क्यू.फि.	८५०	८५०	८५०
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यू.फि.	४०००	४०००	४०००
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यू.फि.	४२००	४२००	४२००
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यू.फि.	१७००	१७००	१७००
	पाईलिङ	प्र.क्यू.फि.	१२००	१२००	१२००
३६	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुखान /दुबानी				
	दाउरा कटान मुखान (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६६००००	६६००००	६६००००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१७००००	१७००००	१७००००
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३६००००	३६००००	३६००००
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१४५०००	१४५०००	१४५०००
	दुबानि				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३६००००	३६००००	३६००००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४३५०००	४३५०००	४३५०००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	५१००००	५१००००	५१००००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	५३००००	५३००००	५३००००
	घाटगाँदेबाट समिल सम्म दुबानि				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यू.फि.	३३००	३३००	३३००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यू.फि.	४७००	४७००	४७००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यू.फि.	५४००	५४००	५४००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यू.फि.	६०००	६०००	६०००
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरिङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५५०	५५०	५५०
	गोलिया ट्याकटरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यू.फि.	११००	११००	११००
३७	खरको घाँस	प्रति मुठा	२८००	२८००	२८००
३८	बाँसको घाँस	प्रति मुठा	२४०००	२४०००	२४०००
३९	बाँसको घना	प्रति बोट	२४०००	२४०००	२४०००
४०	हेज ८ इन्च पोली	गोटा	५९००	५९००	५९००
४१	कार्पेट दुबो	ब फि	३५००	३५००	३५००
४२	कार्पेट दुबोको लागि टपने कार्य ज्याला	ब+ फि	२३००	२३००	२३००
४३	निगालो जरा सहित	गोटा	१२००	१२००	१२००
४४	लेयर्स कुखुराको मल	के जी	७००	७००	७००
४५	ब्रोइलर कुखुराको मल	के जी	५००	५००	५००
४६	तोरीको पिना	के जी	४८००	४८००	४८००
४७	डले घासको बिरुवा	गोटा	११००	११००	११००
४८	नरिवल डोरी	के जी	१५३००	१५३००	१५३००
४९	मृतवन्त्यजन्तु व्यवस्थापन				
१	ठूलो जातको (हात्ती, गैडा, बाघ, गोही आदी)	प्रतिगोटा	१६५००००	१६५००००	१६५००००
२	सानो तथा मझौला जातको	प्रतिगोटा	२७५०००	२७५०००	२७५०००
	डालेघाँसको बेर्ना	प्रति सेट	१०००	१०००	१०५०
	नेपियर सेट	प्रति सेट	२००	२००	३००
	मकैचरी	प्रति कि.ग्रा.	१२०००	१२०००	१२५००
	सुडान	प्रति कि.ग्रा.	१४०००	१४०००	१४५००
	बाघ्रा	प्रति कि.ग्रा.	१००००	१००००	१०५००
	भेच	प्रति कि.ग्रा.	१५०००	१५०००	१५५००
	जे घाँस	प्रति कि.ग्रा.	७०००	७०००	८०००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	बषिमे	प्रति कि.ग्रा.	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	स्टाइलो	प्रति कि.ग्रा.	९५०।००	९५०।००	१०००।००
	किम्बु वेर्ना बकाइनो टाकी	गोटा	५।५०	५।५०	५।५०
	खसी वोका	प्रति कि.ग्रा.	६००।००	६००।००	६२५।००
	वोयर वोका ५०%	प्रति कि.ग्रा.	१२००।००	१२००।००	१२५०।००
	वोयर वोका ७५%	प्रति कि.ग्रा.	१५००।००	१५००।००	१५५०।००
	खरि बाख्रा	प्रति गोटा	१६५००।००	१६५००।००	१७०००।००
	दुइ महिने कुखुरा चल्ला डुयल प्रपोज	प्रति गोटा	३२५।००	३२५।००	३४०।००
	काऊ म्याट (६'x४')	प्रति गोटा	७४५०।००	७४५०।००	७४५०।००
१८. ढुवानि सम्बन्धि					
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१।९०	१।९०	२।००
२	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।३०	२।३०	२।४०
३	ट्रकबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१।६०	१।६०	१।६५
४	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।३०	२।३०	२।४०
५	टायर गाडाबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३।३०	३।३०	३।४०
६	टायर गाडाबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।८०	२।८०	२।९०
७	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।४५	२।४५	२।५५
८	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३।००	३।००	३।१०
९	भरियाबाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१।३५	१।३५	१।४०
१०	भरियाबाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२।००	२।००	२।१०
११	भरियाबाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेबल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२।००	२।००	२।१०
१२	सामान ट्रकबाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	प्रति क्वीन्टल	८।१०	८।१०	८।५०
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४५५।००	४५५।००	४७५।००
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	७७०।००	७७०।००	८००।००
१५	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५६८।००	५६८।००	५९५।००
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	९२९।००	९२९।००	९७५।००
१७	८।९ मिटर काठको पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	२७२।००	२७२।००	२८५।००
१८	८।९ मिटर काठको पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५०८।००	५०८।००	५२५।००
१९	८।९ मिटर स्टील, युबूलर पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	३४५।००	३४५।००	३६०।००
२०	८।९ मिटर स्टील, युबूलर पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६८०।००	६८०।००	७०।००
१९. फर्निचर सम्बन्धि					
	दराज				
१	स्टील दराज सादा				
	6'x35"x20"	गोटा	११४००।००	११४००।००	११९७०।००
	4'x35"x20"	गोटा	८९२५।००	८९२५।००	९३७०।००
२	स्टील दराज ऐना भएको				
	6'x35"x20"	गोटा	११९००।००	११९००।००	१२४९५।००
	4'x35"x20"	गोटा	९५००।००	९५००।००	९९७५।००
३	स्टील दराज (सोकेस Cabinet) भएको				
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३६५०।००	१३६५०।००	१४३३०।००

Page 58 of 76



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
४	स्टील क्याबिनेट दराज				
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१६२००।००	१६२००।००	१७०१।००
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३६५०।००	१३६५०।००	१४३३०।००
	कुर्सि				
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३९००।००	३९००।००	४०९५।००
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३३०५।००	३३०५।००	३४७०।००
४	कम्प्युटर कुर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३२७०।००	३२७०।००	३४३०।००
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२३६०।००	२३६०।००	२४७८।००
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५२९२।००	५२९२।००	५५५५।००
७	घुम्ने कुर्चि (Executive Chair)	गोटा	१७६४०।००	१७६४०।००	१८५२२।००
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४६३०।००	४६३०।००	४८६०।००
	टेबल				
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५७३०।००	५७३०।००	६०१५।००
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७४००।००
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८५९०।००	८५९०।००	९०१५।००
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१५०४०।००	१५०४०।००	१५७९२।००
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९७४०।००	९७४०।००	१०२२७।००
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०९१०।००	१०९१०।००	११४५०।००
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०९००।००	२०९००।००	२१९४५।००
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१८२५०।००	१८२५०।००	१९१६०।००
२० स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु					
१	ईट्टा				
	चिमिन भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६०००।००	१६०००।००	१६५००।००
	मेथिनवाट बनेको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६१००।००	१६१००।००	१६६००।००
२	कसरको गिट्टी				
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२५००।००	२५००।००	२६५०।००
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२४७५।००	२४७५।००	२६२५।००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२४००।००	२४००।००	२५५०।००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२२५०।००	२२५०।००	२४००।००
३	बेस कोषको लागि कसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	२४५०।००	२४५०।००	२६००।००
४	कसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	१४००।००	१४००।००	१५००।००
५	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१८७५।००	१८७५।००	२०००।००
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङको लागि कोत्रेखोलाको चिप्स	प्रति घ.मि.	३७५०।००	३७५०।००	४०००।००
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	११००।००	११००।००	११७५।००
८	रिभरवेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.	१२००।००	१२००।००	१२७५।००
९	पुर्ने माटो ढुवानी समेत (लुज) (सडक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	११००।००	११००।००	११७५।००
१०	टूलो बोल्टर ढुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१८७५।००	१८७५।००	२०२५।००
११	फोरुवा ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	२१००।००	२१००।००	२२००।००
१२	वालुवा धोएको,चालेको कारखानाको	प्रति घ.मि.	२२५०।००	२२५०।००	२४००।००
१३	होलो कंकृत ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)				
	६"X८"X१६"	गोटा	६५।००	६५।००	६८।००
	४"X८"X१६"	गोटा	४४।००	४४।००	४५।००
	८"X८"X१६"	गोटा	७१।००	७१।००	७४।००
	४"X६"X१२"	गोटा	३२।००	३२।००	३३।००
	४८X६८X१२८	गोटा	४१।००	४१।००	४३।००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१५	खर	प्रति मूठा	२४१००	२४१००	२५१००
१६	बांस	प्रति घना	२१०१००	२१०१००	२२०१००
१७	बासको चित्रा भकारी	प्रति व.मि.	१०५१००	१०५१००	११०१००
१८	दाउरा	प्रति के.जि.	१०५०	१०५०	११००
१९	नरिवल डोरी	प्रति के.जि.	१०३१००	१०३१००	१०५१००
२०	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१४०१००	१४०१००	१४५१००
२१	जुटको डोरि	प्रति के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२५१००
२२	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति के.जि.	१४०१००	१४०१००	१४५१००
२३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२३०१००	२३०१००	२३५१००
२४	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३५०	१३५०	१४५०
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	८१००	८१००	८५०
२६	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१०५१००	१०५१००	११०१००
२७	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	२११००	२११००	२२१००
२८	RCC तारवार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	८०१००	८०१००	८४१००
२९	कंकिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)				
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०१००	१४०१००	१४५१००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७१००	१७१००	१७५१००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१८६१००	१८६१००	१९०१००
	कंकिट खामा (४X५) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९०१००	१९०१००	१९५१००
	कंकिट खामा (४.५X५.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७५१००	१७५१००	१८०१००
	कंकिट खामा (४.५X५.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९५१००	१९५१००	२००१००
३०	आर.सी.सी.रिङ्ग				
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५३०१००	५३०१००	५५५१००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६८०१००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७००१००	७००१००	७३५१००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७८०१००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८४०१००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	१०४०१००
३१	आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर				
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	७९५१००	७९५१००	८२५१००
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	१११०१००	१११०१००	११६०१००
३२	आर.सी.सी.ढकन				
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७८५१००
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१०७५१००	१०७५१००	११२५१००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११००१००	११००१००	११५०१००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१२७५१००	१२७५१००	१३२५१००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१२२५१००	१२२५१००	१२८०१००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१५२५१००	१५२५१००	१६००१००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११५०१००	११५०१००	१२००१००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७२५१००	१७२५१००	१८००१००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१४१०१००	१४१०१००	१४७५१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इञ्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७८५१००	१७८५१००	१८७५१००
	तार पिल्लर				
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८५१००	८५१००	८८१००
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	९२१००	९२१००	९६१००
	स्टोन रेलिङ				
	१२ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४३१००	४३१००	४५१००
	१८ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५४१००	५४१००	५६१००
	१८ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६८१००	६८१००	७११००
	१२ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६४१००	६४१००	६७१००
३३	आर.सी.सी.रेलीङ पोष्ट				
	पिलर रेलिङ (११",१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५४१००	५४१००	५६१००
	पिलर रेलिङ (१८") गेमिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	७११००
	पिलर रेलिङ (२४") गेमिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	९४१००	९४१००	९८१००
	ल्फाट रेलिङजाली (१८X२४") दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२५५१००
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५६१००	५६१००	५८१००
	स्टोन रेलिङ (१८X२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	७०१००
३४	गेट हेड				
	मन्दिर-१६ इञ्च	प्रति जोडा	२०००१००	२०००१००	२१००१००
	मन्दिर-२० इञ्च	प्रति जोडा	२३२५१००	२३२५१००	२४२५१००
	मन्दिर-२४ इञ्च	प्रति जोडा	२९२५१००	२९२५१००	३०५०१००
३५	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल				
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१२X१२) इन्च	प्रति गोटा	१०८१००	१०८१००	११२१००
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१०X१०) इन्च	प्रति गोटा	१०२१००	१०२१००	१०७१००
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (८X८) इन्च	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८४१००
३६	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक				
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७१००	२७१००	२८१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३३१००	३३१००	३४१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७१००	३७१००	३८१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२११००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२६१००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३११००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३६१००	३६१००	३७१००
	12"x12"x1"- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६७१००
	12"x12"x1"-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७३१००
३७	Interlocking bricks 300X150X100 mm	प्रति गोटा	४८१००	४८१००	५०१००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१५३५१००	१५३५१००	१६००१००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४४१००

प्रशासक अधिकृत




कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१९३०।००	१९३०।००	२०२५।००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	५२।००	५२।००	५४।००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२३८०।००	२३८०।००	२४७५।००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	४७।००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१०७५।००	१०७५।००	११२५।००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	३६।००	३६।००	३८।००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२५०।००	१२५०।००	१३१०।००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	४१।००	४१।००	४३।००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१७१०।००	१७१०।००	१७९०।००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	५७।००	५७।००	५९।००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२४।००	२४।००	२५।००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१४२५।००	१४२५।००	१४९०।००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	२९।००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१५५०।००	१५५०।००	१६२०।००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३१।००	३१।००	३२।००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	७८५।००	७८५।००	८२०।००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३६५।००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१२३५।००	१२३५।००	१२९०।००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	४०८।००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	७३०।००	७३०।००	७६०।००

Page 62 of 76
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	११६।००	११६।००	१२१।००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	८९५।००	८९५।००	९३५।००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१४२।००	१४२।००	१४८।००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	११८५।००	११८५।००	१२४०।००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९८।००
	1 paver M35 or above 200X165X60 mm grey color	प्रति गोटा	३६।००	३६।००	३७।००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३६।००	३६।००	४०।००
	hexagon Interlock Paver (single Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३९।००	३९।००	४४।००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	४२।००	४२।००	३९।००
	hexagon Interlock Paver (grey Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	३८।००	३८।००	४५।००
	hexagon Interlock Paver (single Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४७।००
	hexagon Interlock Paver (blended Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	३६।००
	Unipaver grey color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३९।००
	Unipaver single color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३८।००	३८।००	४०।००
	Unipaver blended color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३९।००	३९।००	१७।००
	Square paver cobble grey color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	१६।००	१६।००	२१।००
	Square paver cobble single color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२३।००
	Square paver cobble blended color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२१।००
	Fly Ash Concrete brick 230*110*65 mm	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	४८।००
	Square Interlock paver Grey colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	४६।००	४६।००	५२।००
	Square Interlock paver single colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	३३५।००
	kerb stone M25(250*200*380)(L*B*H)	प्रति गोटा	३२०।००	३२०।००	३३०।००
	kerb stone M25(250*185*350)(L*B*H)	प्रति गोटा	३१५।००	३१५।००	२६८।००
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	३००।००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२८५।००	२८५।००	३३०।००

प्रशासकीय अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३१५१००	३१५१००	३९४१००
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	४५५१००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४३५१००	४३५१००	५०९१००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४८५१००	४८५१००	५८३५१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१७५०१००	१७५०१००	२१५०१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२०५०१००	२०५०१००	२३६०१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२२४१००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२११००	२११००	२०१००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३१००	२३१००	२११००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९१००	१९१००	१९१००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) side 110mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६९१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) side 110mm.	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७६१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) side 110mm	प्रति गोटा	७६१००	७६१००	८०१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८१००	३८१००	४०१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४७१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७१००	४७१००	४९१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८४१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	९२१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९११००	९११००	९५१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४२१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८१००	४८१००	५०१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५११००	५११००	५३१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६७१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७५१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७८१००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४६१००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५४१००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५७१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२१००	६२१००	६५१००

अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७३१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४१००	७४१००	७५००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१०४१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११५१००	११५१००	१२०१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११८१००	११८१००	१२४१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२५१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३८१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३५००	१३५००	१४३१००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	६११००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५००	६५००	७०१००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१००	७१००	७४१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६९१००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६१००	७६१००	८०१००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८३१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४१००	७४१००	७५००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८५००	८५००	९११००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३१००	९३१००	९५००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१६१००	१६१००	१७००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२११००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२३१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७५१००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८४१००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	९२१००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७८१००	७८१००	८११००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	९२१००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	१००१००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३२५६१००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३३७०१००	३३७०१००	३५४०१००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३४५०१००	३४५०१००	३६२०१००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४८०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०१००	३७०१००	३८८१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	४०९१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४१५१००	४१५१००	४३६१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३१०१००	३१०१००	३२५१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४११००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०१००	३६०१००	३७७१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	३७०१००	३७०१००	३८८१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	४०४१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५१००	४०५१००	४२५१००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	४२०१००	४२०१००	४४०१००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४७२।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४७५।००	४७५।००	४९८।००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट	६३५।००	६३५।००	६६७।००
	८० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	३२।००	३२।००	३२।००
	६० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००
	५० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००
३८	१६/६ Stone Curb	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००
	१२/६ Stone Curb	प्रति गोटा	३०५।००	३०५।००	३०५।००
३९	६० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००
४०	८० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	३१।००	३१।००	३१।००
४१	१०/१० चेकड टायल	प्रति गोटा	४२।००	४२।००	४२।००
४२	१२/१२ चेकड टायल	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००
४३	RCC को चौकस				
	४"X३" कंक्रीट भयाल चौकस	प्रति र.फिट	२८०।००	२८०।००	२९०।००
	४"X३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२८०।००	२८०।००	२९०।००
	४"X३" कंक्रीट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२७०।००	२७०।००	२८०।००
	४"X३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५३५।००	५३५।००	५६०।००
	कंक्रीट भयाल ढोका चौकस				
	ढोका तथा भयाल	प्रति र.फिट	२३५।००	२३५।००	२४५।००
	आर्क	प्रति र.फिट	४६५।००	४६५।००	४८५।००
४४	साइन बोर्ड लेख्ने काम				
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२०५।००	२०५।००	२१५।००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३२०।००	३२०।००	३३५।००
४५	स्थानीय निर्माण सामाग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर वाहेक)				
	स्थानीय खोलाको बालुवा नधोएको,नचालेको	प्रति घ.मि.	४८०।००	४८०।००	५००।००
	नचालेको खोलाको ग्राभेल	प्रति घ.मि.	६८०।००	६८०।००	७१०।००
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्टर	प्रति घ.मि.	५५०।००	५५०।००	५७५।००
४६	५० मि.मि.मोटो,३०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट प्यानल	वर्ग फिट	१९५।००	१९५।००	२००।००
४७	९० मि.मि.मोटो,६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट बाल प्यानल	वर्ग फिट	२३५।००	२३५।००	२४५।००
४८	१२० मि.मि.मोटो,६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट स्ल्याब प्यानल	वर्ग फिट	३२०।००	३२०।००	३३०।००
४९	१५०X१५० मि.मि.मोटो प्रिस्टेस प्रिकास्टर कंक्रीट एच पोस्ट	फिट	२१०।००	२१०।००	२२०।००
५०	रेन्फोर्सड गरीएको दुवो गार्डेनिंग पेभिग ब्लक	वर्ग फिट	१४५।००	१४५।००	१५०।००
२१. विविध निर्माण सामग्री					
A	PU Sandwich Panel				
1	Roofing Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	
	30mm thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४३०।००	४३०।००	४४५।००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४२५।००	४२५।००	४४२।००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४२०।००	४२०।००	४३६।००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४१५।००	४१५।००	४३०।००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४०५।००	४०५।००	४२०।००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४६०।००	४६०।००	४७५।००

आचार्य अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. २०८३/८४

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५५१००	४५५१००	४७३१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५०१००	४५०१००	४६८१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४४५१००	४४५१००	४६३१००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४३५१००	४३५१००	४५२१००
	50mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४८५१००	४८५१००	५०४१००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४८०१००	४८०१००	५००१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४७५१००	४७५१००	४९४१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४७०१००	४७०१००	४८८१००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४६०१००	४६०१००	४७८१००
	75mm thickness	वर्ग फिट			
2	Wall Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	
	30mm thickness	वर्ग फिट	२२५१००	२२५१००	२३४१००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	४५०१००	४५०१००	४६८१००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	४४०१००	४४०१००	४५७१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४३०१००	४३०१००	४४७१००
	50mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	४७५१००	४७५१००	४९४१००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	४६५१००	४६५१००	४८३१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५५१००	४५५१००	४७३१००
	65mm thickness	वर्ग फिट	४७५१००	४७५१००	४९४१००
	75mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	५५०१००	५५०१००	५७२१००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	५४०१००	५४०१००	५६०१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	५३०१००	५३०१००	५५०१००
	100 mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	६२०१००	६२०१००	६४४१००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	६१०१००	६१०१००	६३४१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	६००१००	६००१००	६२४१००
	150mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	७८०१००	७८०१००	८१०१००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	७७०१००	७७०१००	८००१००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	७६०१००	७६०१००	७९०१००
3	PU sandwich wall panel				
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५१००	२६५१००	२७५१००
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००१००	३००१००	३१२१००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३३५१००	३३५१००	३४८१००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३९०१००	३९०१००	४०५१००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५०१००	४५०१००	४६५१००
4	PU sandwich Roof Panel				
	40mm/60mm	वर्ग फिट	३२५१००	३२५१००	३३८१००
5	Puff slab sheet				
	40mm thickness	वर्ग फिट	१६५१००	१६५१००	१७०१००
	50mm thickness	वर्ग फिट	१९०१००	१९०१००	१९५१००
	60mm thickness	वर्ग फिट	२१५१००	२१५१००	२२०१००
	80mm thickness	वर्ग फिट	२७५१००	२७५१००	२८५१००
	100mm thickness	वर्ग फिट	३३०१००	३३०१००	३४०१००
6	EPE Sandwich panel				
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५१००	२३५१००	२४४१००
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७०१००	२७०१००	२८०१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	100 mm th	वर्ग फिट	५८०१००	५८०१००	६००१००
	PPGI Roofing Sheet				
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१५०१००	१५०१००	१५५१००
	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	१५९५०१००	१५९५०१००	१६५८०१००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	१४८५०१००	१४८५०१००	१५४००१००
	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	११७५०१००	११७५०१००	१२२००१००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	१०५६०१००	१०५६०१००	१०९८०१००
	Normal Roofing Sheet (breadth 32")				
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	१०३५०१००	१०३५०१००	१०७६४१००
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	८९६०१००	८९६०१००	९३१५१००
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	७९१०१००	७९१०१००	८२२५१००
	Plain Sheet				
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति वन्डल	१५७८५१००	१५७८५१००	१६४००१००
	Ridge Cap				
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२०८१००	२०८१००	२१५१००
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२०३१००	२०३१००	२१०१००
	Angle Channel				
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	१६५१००	१६५१००	१७०१००
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	२००१००	२००१००	२०५१००
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	१०५१००	१०५१००	१०८१००
	Polycarbonate Corrugated Sheet				
	0.8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१००१००	१००१००	१०४१००
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१७०१००	१७०१००	१७५१००
	1.25mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१८०१००	१८०१००	१८५१००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२०५१००	२०५१००	२१०१००
	1.75mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२२५१००	२२५१००	२३०१००
	2mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२६०१००	२६०१००	२७०१००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३२०१००	३२०१००	३३०१००
	Polycarbonate Plain Sheet				
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१५०१००	१५०१००	१५५१००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१८०१००	१८०१००	१८५१००
	2 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२६५१००	२६५१००	२७५१००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३६५१००	३६५१००	३७५१००
	3 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३८०१००	३८०१००	३९५१००
	4 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	५००१००	५००१००	५२०१००
	5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	६२०१००	६२०१००	६४०१००
	6 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	७४०१००	७४०१००	७६५१००
	8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	९८०१००	९८०१००	१०१५१००
	10 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१२२०१००	१२२०१००	१२६५१००
	12 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१३४०१००	१३४०१००	१३९०१००
B	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)				
	Density (>3.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१४०१००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२०५१००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२७०१००	२७०१००	२७५१००
	Density (>4.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१५०१००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२१५१००	२१५१००	२२०१००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	३००१००



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	Density (>6.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१६०१००	१६०१००	१६५१००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३५१००	२३५१००	२४०१००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३१५१००	३१५१००	३२५१००
1	WPC Single Toilet Door (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४२५१००	४२५१००	४४०१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४७५१००	४७५१००	४९०१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५०५१००	५०५१००	५२५१००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८२५१००	८२५१००	८५८१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८३५१००	८३५१००	८६५१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८७५१००	८७५१००	९१०१००
2	WPC Single Room Door (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४५५१००	४५५१००	४७०१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५२५१००	५२५१००	५४५१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५६५१००	५६५१००	५८५१००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८२५१००	८२५१००	८५५१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८९०१००	८९०१००	९२५१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९३५१००	९३५१००	९७०१००
3	WPC Double Door (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४७०१००	४७०१००	४८५१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५३५१००	५३५१००	५५०१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५७५१००	५७५१००	५९०१००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	९२५१००	९२५१००	९६०१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	९०५१००	९०५१००	९४०१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९७५१००	९७५१००	१०१०१००
4	WPC Double Door (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४१५१००	४१५१००	४३०१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४८५१००	४८५१००	५००१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५१५१००	५१५१००	५३५१००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७८५१००	७८५१००	८१५१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८४५१००	८४५१००	८७५१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८८५१००	८८५१००	९२०१००
5	WPC Double Door (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	३८५१००	३८५१००	४००१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४३५१००	४३५१००	४५०१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	४७०१००	४७०१००	४८५१००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७५५१००	७५५१००	७८५१००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८०५१००	८०५१००	८३५१००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८३५१००	८३५१००	८६५१००
6	FRP Composite Door frame 100 mm th	प्रति फिट	५३५१००	५३५१००	५५५१००

प्रशासकीय अधिकृत

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
	FRP Composite window frame 110 mm th	प्रति फिट	६१०१००	६१०१००	६३०१००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-Black,Blue,Green	प्रति गोटा	६३००१००	६३००१००	६५५०१००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-clear	प्रति गोटा	६१००१००	६१००१००	६३४०१००
7	PVC ceiling panel 7mm th. 10" wide 10" length Hot stamping	प्रति वर्ग फिट	१६५०१००	१६५०१००	१७५५१००
8	PVC wall panel 5mm th. 10" wide 10" length laminated	प्रति वर्ग फिट	१९००१००	१९००१००	१९७५१००
9	WPC panel 14mm th. 160mm wide 2900 mm length laminated	प्रति वर्ग फिट	३६५०१००	३६५०१००	३७९५१००
10	PVC jointer 20 mm wide . 1 mm th. 10 Rft length	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८४१००
C	Supplying and fixing of Gypsum Board				
1	supplying and fixing 12.5mm thick Water proof gypsum false ceiling (6'*4')size with fitting	वर्ग फिट	८५१००	८५१००	८८१००
2	8mm thick smart ceiling (2'*2')size with fitting	वर्ग फिट	८५१००	८५१००	८८१००
3	4 mm thick ceiling Board sky colour with fitting	वर्ग फिट	९०१००	९०१००	९०१००
२२ कृषि जन्य सामाग्रीको स्थानिय दर रेट विवरण					
१.१	निगालो मसिनो बाँस	प्रति घना	२५१००	२५१००	२५१००
२	विरुवाहरु				
२.१	आँप कलमी अमरपाली मल्लीका	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
२.२	आँप साधारण विजु	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००
२.३	लिचि सिडलेस कलमी	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
२.४	लिचि साधारण परालमा पोका कलमी	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००
२.५	लिचि साधारण पोलिव्यागमा	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
२.६	अमला कलमी	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
२.७	सुपारी	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
२.८	झागन फुटको विरुवा रातो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००
२.९	झागन फुटको विरुवा सेतो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
२.१०	कलमी कागती स्क्रिन हाउस भित्र	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
२.११	कलमी कागती स्क्रिन हाउस बाहिर	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
२.१२	कागतीको विजु विरुवा पोलिव्याग	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००
२.१३	जि- ९ जातको केरा	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
२.१४	एभोकाडो विजु	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
२.१५	एभोकाडो कलमी	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
३	युभि प्लास्टिक २०० माइकोन	वर्ग मिटर	१३०१००	१३०१००	१३०१००
४	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलिहाउस ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	वर्ग मिटर	२८००१००	२८००१००	२८००१००
५	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड	वर्ग मिटर	३९००१००	३९००१००	३९००१००
६	ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित ६-२०				०१००
	केबल पिलिङ डबल सेड इन्सेक्ट नेट	वर्ग मिटर	११००१००	११००१००	११००१००
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक ९० जि एस एम	वर्ग फुट	६१५०	६१५०	६१५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक १२० जि एस एम	वर्ग फुट	८१३०	८१३०	८१३०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २०० जि एस एम	वर्ग फुट	१६१५०	१६१५०	१६१५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २५० जि एस एम	वर्ग फुट	२२१००	२२१००	२२१००
७	गडयौली मल	प्रति किलो	२५१००	३०१००	३०१००
८	गडयौली	प्रति किलो	१५००१००	२०००१००	२०००१००
९	मौरी घर	प्रति गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/०८४
१०	मौरी घर १० फेम मौरी सहित	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००
११	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००
१२	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००
१३	जि- ९ जातको केरा टिस्यूकल्चर	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००
१४	नाईट्रोजन लिक्विड (पशु सिमेन संरक्षण को लागी आवश्यक	प्रति लिटर			८५।५०
१६	Providing and laying of 200 gsm UV stabalized plastic sheet for roofing work with necessary fittings all complete as per instruction of site incharge.	Sqm	१४५।००	१४५।००	१४५।००
१७	Providing and laying of insect Net with necessary fittings all complete as per instruction of site incharge.	Sqm	७०।००	७०।००	७०।००
१८	Providing and laying of mulching plastic (25-40)microns with necessary fittings all complete as per instruction of site incharge.	roll	३९३५।००	३९३५।००	३९३५।००
१९	Pilot hole drilling from 7 5/8" to 9 7/8" drilling bit	M	३३०६।००	३३०६।००	३३०६।००
२०	First and second Reaming of pilot Hole	M	५००।००	५००।००	५००।००
२१	Reconditioning of bore hole before lowering of pipe	M	५००।००	५००।००	५००।००
२२	5inches ND mild steel housing pipe of length approx 6m	M	१७२०।४३	१७२०।४३	१७२०।४३
२३	5inches ND Casing Shoe	SET	४९१५।५०	४९१५।५०	४९१५।५०
२४	5inches dia MS flange	SET	३४४०।८५	३४४०।८५	३४४०।८५
२५	4 inches ND mild steel housing pipe of length approx 6m	M	१६७।२७	१६७।२७	१६७।२७
२६	4 inches ND Casing Shoe	SET	६३९०।१५	६३९०।१५	६३९०।१५
२७	4 inches dia MS flange	SET	३९३२।४०	३९३२।४०	३९३२।४०
२८	4inches PVC pipe 10 kgf/cm2	M	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००
२९	4inches dia pvc flange	SET	५०००।००	५०००।००	५०००।००
३०	CI heavy Hand Pump	SET	४५००।००	४५००।००	४५००।००
३१	5"/3" Reducer	Pc	२५००।००	२५००।००	२५००।००
३२	4"/२" Reducer	Pc	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००
३३	Drilling Charges 5"	M	२९१५।७२	२९१५।७२	२९१५।७२
३४	Drilling Charges 4"	M	२८००।००	२८००।००	२८००।००
३५	Supply of 4 mm2 flat cable	M	३६०।००	३६०।००	३६०।००
बोरिङ निर्माण कार्य (६" dia)					
३६	Boring of Pilot Hole				
३७	Drilling of hole by std bit of 6" or 8" dia for depth from 0-100m in hard deposits using DTH Machine in the direct observation and supervision of Engineer	R.m	३२८८।३०	३२८८।३०	३२८८।३०
३८	Reaming and Reconditioning of Pilot hole and lowering Lowering of pipe assembly of 150 mm or 200 m (including joining by welding)	R.m	२८२।५०	२८२।५०	२८२।५०
३९	Supply and installation of well materials 150mm ND mild steel housing pipe of length 6m	No.	१३५६०।००	१३५६०।००	१३५६०।००
४०	Screen marking in 150 mm pipe	R.m	२८२५।००	२८२५।००	२८२५।००
४१	Flange of 150mm dia welding joining all complete	Set	५६५०।००	५६५०।००	५६५०।००
४२	Well Development by compressor	Hr	९८७६।२०	९८७६।२०	९८७६।२०
४३	Casing shoe	Set	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००
४४	Flexible submersible copper flat cable panel board to pump (3 core 4 sq.mm)	M	३६१।६०	३६१।६०	३६१।६०



कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको भरतपुर नगर दररेट -आ.व. 2083/84

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/०८४
४५	DOL plain board suitable upto 7.5 HP (Motor stater bentax or equivalents)	No	२१४७०।००	२१४७०।००	२१४७०।००
४६	80mm dia GI one side flanged, one side threaded column pipe 1m long	No	६७८।००	६७८।००	६७८।००
४७	3 inch dia GI double flanged column pipe 3 m long	No	५०५६।७५	५०५६।७५	५०५६।७५
४८	GI elbow	No	३३९।००	३३९।००	३३९।००
४९	3 inch dia. GI Nipple 4" long	No	३३९।००	३३९।००	३३९।००
५०	Nut, Bolt and washer	Job	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००
५१	Pump and column pipe lowering and installation in well	Job	११३०।००	११३०।००	११३०।००
५२	Panel board installation and electrification all complete	Job	१०१७०।००	१०१७०।००	१०१७०।००
२३. Hot Dip Galvanization					
५३	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	Kg	५२।००	५२।००	५३।००
५४	Hot dip Galvanization 8 micron of light structural steel	Kg	६२।००	६२।००	६३।००
५५	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	Kg	१९०।००	१९०।००	१९५।००
५६	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motorable Truss & Girder Bridge structural steel	Kg	२००।००	२००।००	२०५।००
५७	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	२२०।००	२२०।००	२२५।००
५८	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	१६०।००	१६०।००	१६५।००
५९	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole	Kg	२१०।००	२१०।००	२१५।००
६०	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole Accessories	Kg	२३०।००	२३०।००	२३५।००
६१	Material supply, Fabrication of galvanization steel tubular pole	Kg	२१०।००	२१०।००	२१५।००
६२	Road crass Barrier/W- Beam th. 3.00 mm	RM	६२००।००	५८००।००	५९००।००
६३	Road crass Barrier/W- Beam th. 4.00 mm	RM	५८००।००	५८००।००	०।००
६४	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Baily Bridge	Kg	२७५।००	२७५।००	२८०।००
६५	Bulldog Grip 13 mm	Pcs	१३०।००	१३०।००	१३२।००
६६	Bulldog Grip 26 mm	Pcs	५७५।००	५७५।००	५८५।००
६७	Bulldog Grip 32 mm	Pcs	६००।००	६००।००	६१०।००
६८	Bulldog Grip 36 mm	Pcs	८८०।००	८८०।००	९००।००
६९	Bulldog Grip 40 mm	Pcs	१११०।००	१११०।००	११४०।००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत